



# S.24

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



- COLLECTION 2020 -

N°1



Depuis 1979, S.24 est une société familiale et indépendante, spécialisée dans le confort et la protection du pied.

Avec un atelier complet conservé en France et une R&D intégrée, S.24 n'a de cesse d'innover et de se différencier sur le marché de la chaussure de sécurité.

Notre Equipe apporte chaque jour ses compétences et son expertise auprès de la distribution et des utilisateurs.

Confort, protection, service, conseil, expertise se résument par notre signature ...



*Notre performance,  
Votre sérénité!*



# SOMMAIRE

<i>À SAVOIR</i>	P .4
<i>OUTIL DE RECHERCHE</i>	P .6
<i>VUE D'ENSEMBLE</i>	P .8
<i>MOUVEMENT</i>	P .12
<i>OUTDOOR</i>	P .20
<i>PERFORMER</i>	P .28
<i>FASHION</i>	P .32
<i>CITIZEN</i>	P .36
<i>ESSENTIEL</i>	P .38
<i>BLACK &amp; WHITE</i>	P .42
<i>ACCESSOIRES</i>	P .46
<i>INDEX</i>	P .54



# BIEN CHOISIR SES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

RISQUES CHIMIQUES  
(POUSSIÈRES, LIQUIDES CORROSIFS,  
TOXIQUES OU IRRITANTS)

RISQUES MÉCANIQUES  
(CHOCS, COINCEMENTS,  
ÉCRASEMENTS, PERFORATIONS,  
PIQÛRES, COUPURES...)

RISQUES BIOLOGIQUES,  
ALLERGIES, IRRITATIONS,  
DÉVELOPPEMENT DE GERMES  
PATHOGÈNES

RISQUES ÉLECTRIQUES  
(CONTACTS ÉLECTRIQUES  
AVEC CONDUCTEURS SOUS TENSION,  
DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES)


RISQUES THERMIQUES (FROID, CHALEUR,  
PROJECTIONS DE MÉTAUX EN FUSION, FEU)

RISQUES LIÉS À UNE ACTION  
DE DÉPLACEMENT (GLISSADES,  
CHUTES, FAUX MOUVEMENTS...)  
GÉNÉRANT ENTORSES, LUXATIONS

**A** Prenez le temps d'**ANALYSER L'ENSEMBLE DES RISQUES LIÉS À VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL** afin de choisir la chaussure qui vous garantira un maximum de protection en toutes circonstances.

**B** **VÉRIFIEZ QUE VOTRE CHAUSSURE DE SÉCURITÉ EST ADAPTÉE POUR UN CONFORT QUOTIDIEN.** Légèreté, souplesse, aération sont essentielles pour votre bien-être : c'est pourquoi S.24 a porté une attention particulière à l'ergonomie et aux éléments de confort de votre chaussure de sécurité, tout en veillant à sa longévité !

## 10 POINTS-CLÉS POUR BIEN CHOISIR



**C** Enfin, parmi notre gamme de plus de 100 modèles hommes et femmes, **CHOISISSEZ, LA CHAUSSURE DE SÉCURITÉ QUE VOUS AUREZ PLAISIR À PORTER TOUS LES JOURS !**

**CONSEIL D'ENTRETIEN :** Pour conserver dans le temps l'efficacité d'une chaussure de sécurité il est conseillé de la nettoyer régulièrement pour la débarrasser des accumulations d'impuretés qui à terme peuvent détériorer les composants de la tige ou altérer l'efficacité de la semelle extérieure.

Pour cela nous vous conseillons de nettoyer vos chaussures à l'aide d'une brosse ou d'une éponge imbibée d'eau. Le nettoyage des interstices de la semelle extérieure peut s'effectuer à l'aide d'une éponge imbibée de détergent.

Le marquage EN ISO 20345:2011 apposé sur les produits garantit en terme de confort et de solidité un niveau de qualité défini par une norme européenne harmonisée ainsi que la présence d'un embout de protection des orteils offrant une protection contre les chocs, équivalente à 200J et les risques d'écrasement sous une charge de 1500daN. Des exigences additionnelles peuvent être nécessaires suivant les risques susceptibles de se produire sur le lieu de travail. Pour connaître le degré de protection des chaussures, reportez-vous aux tableaux ci-dessous.

### AFIN DE FACILITER LA LECTURE DES NORMES, DES MARQUAGES ONT ÉTÉ CRÉÉS :

Marquage	Exigences fondamentales	Exigences additionnelles
SB	Classe I	
S1	Classe I	Arrière fermé Propriétés antistatiques (A) Capacité d'absorption d'énergie du talon (E) Résistance aux hydrocarbures (FO)
S2	Classe I	Comme S1 + Pénétration et absorption d'eau (WRU)
S3	Classe I	Comme S2 + Résistance à la perforation (P) Semelles à crampons

Marquage	Tests réalisés sur	Exigences additionnelles
A	Chaussure entière	Chaussures antistatiques
AN		Protection des malléoles
CI		Isolation du semelage contre le froid
CR		Résistance à la coupure
E		Capacité d'absorption d'énergie du talon
HI		Isolation du semelage contre la chaleur
M		Protection du métatarsaire
P		Résistance à la perforation
WR		Résistance à l'eau
WRU		Tige
FO	Semelle extérieure	Résistance aux hydrocarbures
HRO		Résistance à la chaleur de la semelle (par contact direct)

**EXIGENCES RELATIVES À LA RÉSISTANCE AU GLISSEMENT** Les chaussures de sécurité doivent satisfaire à l'une des exigences décrites dans le tableau ci-dessous. Les valeurs indiquées correspondent au coefficient dynamique minimum exigé par la norme EN ISO 20345:2011.

Surface	Sol Céramique		Sol Acier	
	À plat vers l'avant	Au talon vers l'avant	À plat vers l'avant	Au talon vers l'avant
Lubrifiant	Laurylsulfate de sodium (NaLS)		Glycérine	
Exigences de la norme	≥ 0.32	≥ 0.28	≥ 0.18	≥ 0.13
Symbole de marquage	SRA		SRB	
	SRC			

En l'absence de marquages additionnels, les risques ci-dessus ne sont pas couverts.

### LES ACHETEURS DE PRODUITS S.24 SONT ASSURÉS QUE LEURS CHAUSSURES RÉPONDENT PARFAITEMENT AUX EXIGENCES DE LA NORME EN ISO 20345:2011.

Toutes les chaussures S.24 satisfont aux procédures d'une certification basée sur les normes européennes et sont certifiées par un organisme européen habilité et indépendant.



Le marquage CE apposé sur les produits signifie qu'ils satisfont aux exigences essentielles prévues par le règlement Européen relatif aux équipements de protection individuelle : • Innocuité • Confort • Solidité • Protection.

### LÉGENDE DES PICTOGRAMMES S.24 :



EMBOUIT  
200 JOULES  
ACIER



PLAQUE  
ANTI-PERFORATION  
INOX



EMBOUIT  
200 JOULES  
COMPOSITE



PLAQUE  
ANTI-PERFORATION  
COMPOSITE



PRODUIT  
MAGNÉTIQUE

PRODUIT  
MIXTE



PRODUIT  
FEMME



PRODUIT  
HOMME



PRODUIT  
100 %  
FABRIQUÉ EN FRANCE



LAVABLE  
EN MACHINE À 30°C



FEMMES



SBP



ALIZÉE NOIR SBP  
DU 35 AU 42 - P.44



ALIZÉE BLANC SBP  
DU 35 AU 42 - P.44



CLARA SBP  
DU 35 AU 42 - P.44



ANNA SBP  
DU 35 AU 42 - P.44

S1P



WALLABY S1P  
DU 35 AU 42 - P.19



SALSA S1P  
DU 35 AU 42 - P.19



ZUMBA S1P  
DU 35 AU 42 - P.19



EVA BLANC S1P  
DU 35 AU 42 - P.44



EVA NOIR S1P  
DU 35 AU 42 - P.44



LIVYA S1P  
DU 35 AU 42 - P.33



ELSA S1P  
DU 35 AU 42 - P.33



MAYA S1P  
DU 35 AU 42 - P.35



ELEA ROUGE S1P  
DU 35 AU 42 - P.35



LISA S1P  
DU 35 AU 42 - P.35



LILI S1P  
DU 35 AU 42 - P.35



MEGANE NOIR S1P  
DU 35 AU 42 - P.34



FLORIANE NOIR S1P  
DU 35 AU 42 - P.34



BLANGE RAYÉ S1P  
DU 35 AU 42 - P.34



BLOUGE RAYÉ S1P  
DU 35 AU 42 - P.34



LOANE MARINE S1P  
DU 35 AU 42 - P.34



ORIANE MARINE S1P  
DU 35 AU 42 - P.34



LOANE GRIS S1P  
DU 35 AU 42 - P.34



ORIANE GRIS S1P  
DU 35 AU 42 - P.34

S3



LÉNA S3  
DU 35 AU 42 - P.33



ALYA S3  
DU 35 AU 42 - P.33



KELYA S3  
DU 35 AU 42 - P.33



MAELA S3  
DU 35 AU 42 - P.35



TAHI S3  
DU 35 AU 42 - P.19



BIANCA BLANC S3  
DU 35 AU 42 - P.44



BIANCA NOIR S3  
DU 35 AU 42 - P.44



MARIE BLANC S3  
DU 35 AU 42 - P.44



MARIE NOIR S3  
DU 35 AU 42 - P.44

MIXTES



S1P



ZEPHIR S1P  
DU 36 AU 47 - P.16



SIROCCO S1P  
DU 36 AU 47 - P.16



SQUADRA S1P  
DU 35 AU 47 - P.19



LUNAR 400 S1P  
DU 36 AU 47 - P.14



GIRONDIN S1P  
DU 36 AU 48 - P.41



COPA S1P  
DU 36 AU 48 - P.40

S2



ODET BLANC S2  
DU 36 AU 48 - P.45



ODET NOIR S2  
DU 36 AU 48 - P.45

S3



JAWS S3  
DU 36 AU 47 - P.17



WAIMEA S3  
DU 36 AU 47 - P.17



DARK S3  
DU 36 AU 47 - P.30



VADOR S3  
DU 36 AU 47 - P.30



KICK S3  
DU 36 AU 47 - P.31



BOXING S3  
DU 36 AU 47 - P.31



BOA S3  
DU 36 AU 48 - P.40



VISTA S3  
DU 36 AU 48 - P.40



MILK EVO BLANC S3  
DU 35 AU 47 - P.43



MILK EVO NOIR S3  
DU 35 AU 47 - P.43

# HOMMES



S1P



**LEVANT S1P**  
DU 36 AU 47 - P.16



**STRATOS 500 S1P**  
DU 36 AU 47 - P.15



**CABANA S1P**  
DU 36 AU 48 - P.40



**TUTTI EVO S1P**  
DU 39 AU 47 - P.18



**RUNNER EVO S1P**  
DU 39 AU 47 - P.18



**FUEGO S1P**  
DU 38 AU 47 - P.41



**QUANTI EVO S1P**  
DU 39 AU 47 - P.18



**SPRINGBOKS S1P**  
DU 39 AU 47 - P.18



**JET S1P**  
DU 39 AU 47 - P.41



**ACE S1P**  
DU 39 AU 47 - P.18



**SET S1P**  
DU 39 AU 47 - P.41

S2



**AGRO + BLANC S2**  
DU 38 AU 47 - P.45



**AGRO + NOIR S2**  
DU 38 AU 47 - P.45



**SARTHE BLANC S2**  
DU 38 AU 47 - P.45



**SARTHE NOIR S2**  
DU 38 AU 47 - P.45

S3



**BELHARRA S3**  
DU 36 AU 47 - P.17



**ALL BLACK S3**  
DU 35 AU 47 - P.18



**HERO S3**  
DU 36 AU 47 - P.31



**BITUM S3**  
DU 36 AU 47 - P.30



**XPER TP S3**  
DU 36 AU 48 - P.23



**HERACLES S3**  
DU 36 AU 48 - P.22



**VELOCE S3**  
DU 36 AU 48 - P.41



**VITESSE S3**  
DU 36 AU 48 - P.41



**TROOPER S3**  
DU 39 AU 47 - P.24



**HUMMER S3**  
DU 39 AU 47 - P.24



**MATRIX EVO S3**  
DU 39 AU 47 - P.24



**JUNGLE EVO S3**  
DU 39 AU 47 - P.25



**RANGERS S3**  
DU 39 AU 47 - P.22



**HERCULE S3**  
DU 39 AU 47 - P.24



**WATER S3**  
DU 39 AU 47 - P.27



**PROOF S3**  
DU 39 AU 47 - P.27



**ROLLING S3**  
DU 39 AU 47 - P.26



**STONES S3**  
DU 39 AU 47 - P.26



**CITY S3**  
DU 39 AU 46 - P.37



**KANE S3**  
DU 39 AU 46 - P.37



**ORSON S3**  
DU 39 AU 46 - P.37



**SAMOA S3**  
DU 39 AU 47 - P.18



**TOP S3**  
DU 39 AU 47 - P.41



**GUN S3**  
DU 39 AU 47 - P.41



**THOR S3**  
DU 38 AU 47 - P.41



**LE MANS S3**  
DU 49 AU 50 - P.41



**CHAMBERY S3**  
DU 49 AU 50 - P.41



**TAHI S3**  
S3 HRO HI CI SRC  
DU 35 AU 42



**WALLABY S1P**  
S1 P HRO SRC  
DU 35 AU 42



**SALSA S1P**  
S1 P HRO HI CI SRC  
DU 35 AU 42



**ZUMBA S1P**  
S1 P HRO HI CI SRC  
DU 35 AU 42



**RUNNER EVO S1P**  
S1 P HRO SRC  
DU 39 AU 47



**SQUADRA S1P**  
S1 P HRO SRC  
DU 35 AU 47



**TUTTI EVO S1P**  
S1 P HRO SRC  
DU 39 AU 47



**QUANTI EVO S1P**  
S1 P HRO SRC  
DU 39 AU 47



**ACE S1P**  
S1 P HRO SRA  
DU 39 AU 47



**LUNAR 400 S1P**  
S1P HRO HI CI SRC  
DU 36 AU 47



**STRATOS 500 S1P**  
S1P HRO HI CI SRC  
DU 36 AU 47



**ALL BLACK S3**  
S3 HRO SRC  
DU 35 AU 47



**SPRINGBOKS S1P**  
S1P HRO SRC  
DU 39 AU 47



**SAMOA S3**  
S3 HRO HI CI SRC  
DU 39 AU 47



**ZEPHIR S1P**  
S1P HRO HI CI SRA  
DU 36 AU 47



**LEVANT S1P**  
S1P HRO HI CI SRA  
DU 36 AU 47



**JAWS S3**  
S3 WR HRO HI CI SRA  
DU 36 AU 47



**WAIMEA S3**  
S3 WR HRO HI CI SRA  
DU 36 AU 47



**SIROCCO S1P**  
S1P HRO HI CI SRA  
DU 36 AU 47



**BELHARRA S3**  
S3 WR HRO HI CI SRA  
DU 36 AU 47

ROBUSTESSE ET EFFICACITÉ EN TERRAIN ACCIDENTÉ.

**OUTDOOR**



**TROOPER S3**  
S3 HI CI SRC  
DU 39 AU 47



**HUMMER S3**  
S3 HI CI SRC  
DU 39 AU 47



**MATRIX EVO S3**  
S3 HI CI SRC  
DU 39 AU 47



**JUNGLE EVO S3**  
S3 WR HI CI SRC  
DU 39 AU 47



**XPER TP S3**  
S3 WR AN HI CI SRC  
DU 36 AU 48



**RANGERS S3**  
S3 AN HI CI SRC  
DU 39 AU 47



**WATER S3**  
S3 WR HRO HI CI SRA  
DU 39 AU 47



**PROOF S3**  
S3 WR HRO HI CI SRA  
DU 39 AU 47



**ROLLING S3**  
S3 HRO HI CI SRA  
DU 39 AU 47



**STONES S3**  
S3 HRO HI CI SRA  
DU 39 AU 47



**HERCULE S3**  
S3 WR HI CI SRC  
DU 39 AU 47



**HERACLES S3**  
S3 WR HI CI SRC  
DU 36 AU 48

\* À ÉPUISEMENT DU STOCK, LES MODÈLES **VIBRAM** SERONT REMPLACÉS PAR LES VERSIONS « **EVO** »



**DARK S3**  
S3 HRO HI CI SRC  
DU 36 AU 47

**VADOR S3**  
S3 HRO HI CI SRC  
DU 36 AU 47

**HERO S3**  
S3 HRO HI CI M WG SRC  
DU 36 AU 47

**BITUM S3**  
S3 HRO HI CI SRC  
DU 36 AU 47

**KICK S3**  
S3 HRO SRC  
DU 36 AU 47

**BOXING S3**  
S3 HRO SRC  
DU 36 AU 47

STYLE ET CRÉATIVITÉ AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ.

**FASHION**



**MAELA S3**  
S3 SRC  
DU 35 AU 42

**MAYA S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42

**KELYA S3**  
S3 SRC  
DU 35 AU 42

**ALYA S3**  
S3 SRC  
DU 35 AU 42

**LIVYA S1P**  
S1P SRC  
DU 35 AU 42

**ELEA ROUGE S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42

**LISA S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42

**LILI S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42

**LÉNA S3**  
S3 SRC  
DU 35 AU 42

**ELSA S1P**  
S1P SRC  
DU 35 AU 42

**MEGANE NOIR S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42

**FLORIANE NOIR S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42

**BLANGE RAYÉ S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42

**BLOUGE RAYÉ S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42

**LOANE MARINE S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42

**ORIANE MARINE S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42

**LOANE GRIS S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42

**ORIANE GRIS S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42

LA CHAUSSURE DE SÉCURITÉ QUI N'EN A PAS L'AIR.

**CITIZEN**



**CITY S3**  
S3 SRC  
DU 39 AU 46

**KANE S3**  
S3 SRC  
DU 39 AU 46

**ORSON S3**  
S3 SRC  
DU 39 AU 46



**BOA S3**

**S3 SRA**  
DU 36 AU 48



**VISTA S3**

**S3 SRA**  
DU 36 AU 48



**COPA S1P**

**S1 P SRA**  
DU 36 AU 48



**CABANA S1P**

**S1 P SRA**  
DU 36 AU 48



**TOP S3**

**S3 SRA**  
DU 39 AU 47



**GUN S3**

**S3 SRA**  
DU 39 AU 47



**JET S1P**

**S1P SRA**  
DU 39 AU 47



**SET S1P**

**S1 P SRA**  
DU 39 AU 47



**THOR S3**

**S3 HRO SRC**  
DU 38 AU 47



**LE MANS S3**

**S3 HRO CI SRC**  
DU 49 AU 50



**CHAMBERY S3**

**S3 HRO CI SRC**  
DU 49 AU 50



**VELOCE S3**

**S3 SRC**  
DU 36 AU 48



**VITESSE S3**

**S3 SRC**  
DU 36 AU 48



**GIRONDIN S1P**

**S1P SRC**  
DU 36 AU 48



**FUEGO S1P**

**S1P SRC**  
DU 38 AU 47



POUR LES MÉTIERS DE L'HYGIÈNE ET DE L'AGROALIMENTAIRE.

**BLACK & WHITE**



**ODET BLANC S2**

**S2 SRC**  
DU 36 AU 48



**ODET NOIR S2**

**S2 SRC**  
DU 36 AU 48



**AGRO + BLANC S2**

**S2 SRC**  
DU 38 AU 47



**AGRO + NOIR S2**

**S2 SRC**  
DU 38 AU 47



**SARTHE BLANC S2**

**S2 SRC**  
DU 38 AU 47



**SARTHE NOIR S2**

**S2 SRC**  
DU 38 AU 47



**MILK EVO BLANC S3**

**S3 HRO SRC**  
DU 35 AU 47



**MILK EVO NOIR S3**

**S3 HRO SRC**  
DU 35 AU 47



**BIANCA BLANC S3**

**S3 SRC**  
DU 35 AU 42



**BIANCA NOIR S3**

**S3 SRC**  
DU 35 AU 42



**MARIE BLANC S3**

**S3 SRC**  
DU 35 AU 42



**MARIE NOIR S3**

**S3 SRC**  
DU 35 AU 42



**ANNA SBP**

**SB P A WRU SRA**  
DU 35 AU 42



**EVA BLANC S1P**

**S1 P SRC**  
DU 35 AU 42



**EVA NOIR S1P**

**S1 P SRC**  
DU 35 AU 42



**CLARA SBP**

**SB P A SRA**  
DU 35 AU 42



**ALIZÉE BLANC SBP**

**SB P A SRA**  
DU 35 AU 42



**ALIZÉE NOIR SBP**

**SB P A SRA**  
DU 35 AU 42



**PROTECTION VISITEUR**



**VISIT NOIR \*  
VISIT BLANC \***

T1 : 35-39  
T2 : 40-44  
T3 : 45-48

\* PERSONNALISATION  
AVEC VOTRE LOGO,  
NOUS CONSULTER !



**PCP AMOVIBLE**  
PROTÈGE COU-DE-PIED



**TOTAL PROTECT**

S : 34-36  
M : 37-40  
L : 41-44  
XL : 45-48



**TOTAL PROTECT +**

S : 34-36  
M : 37-40  
L : 41-44  
XL : 45-48



**VISITOR**

S : 34-38  
M : 39-43  
XL : 44-50



**VISITOR PREMIUM**

S : 34-37  
M : 38-41  
L : 42-44  
XL : 45-47



**VISITOR INTEGRAL**

S : 34-37  
M : 38-41  
L : 42-44  
XL : 45-47

**ANTI GLISSE**



**EASY GRIP NOIR  
EASY GRIP BLANC**

S : 34-36  
M : 37-40  
L : 41-44  
XL : 45-48



**CITY GRIP**

S : 34-38  
M : 39-43  
XL : 44-50



**MASTER GRIP**

S : 34-38  
M : 39-43  
XL : 44-50

**POINTES MASTER GRIP**

● **ICE GRIP  
ACIER (STANDARD)**  
6 MM

● **ALL ROAD  
ACIER**  
10 MM



● **ICE GRIP  
TUNGSTÈNE**  
5 MM

● **ALL ROAD  
TUNGSTÈNE**  
13 MM



**EASY MAX**

S : 35-37  
M : 38-40  
L : 41-42  
XL : 43-45  
XXL : 47-48

**SEMELLES**



**BIONTECH**  
DU 36 AU 48



**OPTIMUM**  
DU 35 AU 47



**OPTIMUM FRESH**  
DU 35 AU 47



**OPTIMUM ISOL**  
DU 35 AU 47



**CONFORT +**  
DU 36 AU 48



**CONFORT +  
MULTITAILLES**  
DU 36 AU 46



**PREMIUM  
MULTITAILLES**  
35-38 / 39-42 / 43-47

**LACETS**



**RONDS NOIR 1M VRAC**



**PLAT 0.85M VRAC**



**CUIR NOIR 1M VRAC**



**LACBAG NOIR 0.90M  
LACBAG NOIR 1.20M**



**LACBAG RENF.  
MARRON 1.40M**

**ENTRETIEN**



**GRAISIMP**  
GRAISSE  
IMPERMÉABILISANTE



**DÉOPULV**  
DÉSODORISANT  
EN PULVÉRISATEUR



**DÉORECH**  
RECHARGE  
DÉPULV

**AIDE À LA VENTE**



**PRÉSENTOIR  
COMPTOIR BIONTECH**



**SAC S.24**



**HOUSSE  
1 PAIRE - S.24**



**TOTEM - S.24**



**CHAISE  
PLIANTE S.24**

**BOTTES PVC & PU**



**MARGAUX  
BOTTE PU**  
S5 CI SRC  
DU 36 AU 48




**TOKAY  
BOTTE PU**  
S4 CI SRC  
DU 38 AU 48



**OPTIMAT  
BOTTE PVC**  
S5 SRC  
DU 36 AU 47



**AGRO 4002  
BOTTE PVC**  
S4 SRC  
DU 36 AU 47



# *MOUVEMENT*

La ligne contemporaine et dynamique  
qui s'inspire de l'univers sportif.



LOGISTIQUE  
MANUTENTION  
TRANSPORTS



MAINTENANCE  
INDUSTRIE LÉGÈRE



SECOND OEUVRE



**NEW**

## LUNAR 400 S1P

S1 P HRO HI CI SRC

DU 36 AU 47



RÉF. 6152


SEMELLE INTERIEURE  
**OPTIMUM®**

DESSUS TEXTILE HYDROPHILE  
PU RECYCLÉ À CELLULES OUVERTES  
ANTISTATIQUE TRAITEMENT ANTI-BACTÉRIES,  
ANTI-FONGIQUE ET CHARBON ACTIF.



EMBOÛT  
**CROSSFIBER®**

MAILLAGE FIBRES DE VERRE/  
FIBRES DE CARBONE  
33% PLUS LÉGER QU'UN EMBOUT  
FIBRE DE VERRE.




SEMELLE EXTERIEURE  
**ULTRALIGHT EVO®**

EVA - CAOUTCHOUC  
LÉGÈRETÉ / AMORTI / STABILITÉ  
ADHÉRENCE / RESISTANCE AUX  
HYDROCARBURES



# 410G





440G

**NEW**

**STRATOS 500 S1P**

S1 P HRO HI CI SRC  
DU 36 AU 47



RÉF. 6142

**TIGE TRICOTÉE  
FLEXKNIT®**

80% POLYESTER  
20% ÉLASTHANNE  
PERMET À LA TIGE DE PRENDRE  
UNE FORME ANATOMIQUE ET AINSI  
D'ÉPOUSER LES VOLUMES DU PIED.



**SYSTÈME  
SPEEDLACING**

LAÇAGE RAPIDE  
+ POCHETTE DE RANGEMENT  
UN GAIN DE TEMPS  
POUR LE PORTEUR



**SEMELLE ANTI-PERFORATION  
SOFTSHIELD®**

MICRO-FILAMENTS COMPACTÉS  
UNE ALTERNATIVE ULTRA-LÉGÈRE AUX  
PLAQUES COMPOSITES CLASSIQUES.  
RÉDUIT DE 50% LE POIDS DU COMPOSANT.  
SOUPLESSE ET SENSATION D'AMORTI.



# S1P



## LEVANT S1P

S1 P HRO HI CI SRA

**DU 36 AU 47**

RÉF. 5222



## ZEPHIR S1P

S1 P HRO HI CI SRA

**DU 36 AU 47**

RÉF. 5122



## SIROCCO S1P

S1 P HRO HI CI SRA

**DU 36 AU 47**

RÉF. 6032



**NOUVELLE GÉNÉRATION DE TIGES TRICOTÉES :**  
RESISTANCE À L'ABRASION ET RESPIRABILITÉ



**TPU HAUTE FRÉQUENCE :**  
RENFORTS DES ZONES DE FRAGILITÉ DE LA CHAUSSURE



### SEMELLE INTERIEURE OPTIMUM

DESSUS TEXTILE  
HYDROPHILE MOUSSE  
CONFORT  
PU RECYCLÉ À  
CELLULES OUVERTES -  
ANTISTATIQUE  
TRAITEMENT ANTI-  
BACTÉRIES,  
ANTI-FONGIQUE ET  
CHARBON ACTIF.

### SEMELLE EXTERIEURE

### A802

PATIN CAOUTCHOUC HRO  
DESIGN POLYVALENT  
CRAMONS ESPACÉS  
POUR LIMITER  
L'ENCRASSEMENT.





# S3



## BELHARRA S3

S3 WR HRO HI CI SRA

DU 36 AU 47

RÉF. 6042



## JAWS S3

S3 WR HRO HI CI SRA

DU 36 AU 47

RÉF. 6012



## WAIMEA S3


S3 WR HRO HI CI SRA

DU 36 AU 47

RÉF. 6022



LE S3 AVEC LES  
AVANTAGES  
DU S1P



## MEMBRANE DRY-IN®

ELLE OFFRE UNE RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DE L'EAU MAIS N'EMPÊCHE PAS LE PIED DE RESPIRER



## SPRINGBOKS S1P

S1 P HRO SRC

DU 39 AU 47

RÉF. 5502




## ALL BLACK S3

S3 HRO SRC

DU 35 AU 47

RÉF. 5492



## SAMOA S3

S3 HRO HI CI SRC

DU 39 AU 47

RÉF. 5892



### SEMELE EXTERIEURE SPIDERGRIP

LE DESSIN SPIDERGRIP® EST SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ POUR UNE ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE.



## RUNNER EVO S1P

S1 P HRO SRC

DU 39 AU 47

RÉF. 5472



## ACE S1P

S1 P HRO SRA

DU 39 AU 47

RÉF. 5722



## TUTTI EVO S1P

S1 P HRO SRC

DU 39 AU 47

RÉF. 5452



## QUANTI EVO S1P

S1 P HRO SRC

DU 39 AU 47

RÉF. 5462





## SQUADRA S1P

S1 P HRO SRC

DU 35 AU 47

RÉF. 5672



SURFACE	SOL CARRELÉ (SRA)		SOL ACIER (SRB)	
	A PLAT VERS L'AVANT	AU TALON VERS L'AVANT	A PLAT VERS L'AVANT	AU TALON VERS L'AVANT
LUBRIFIANT	LAURYL SULFATE DE SODIUM (NALS)		GLYCÉRINE	
POSITION DU PIED				
EXIGENCES DE LA NORME	≥ 0.32	≥ 0.28	≥ 0.18	≥ 0.13
COEFF. D'ADHÉRENCE OBTENU EN POINTURE 42	0.45	0.38	0.25	0.21



## SALSA S1P

S1 P HRO HI CI SRC

DU 35 AU 42

RÉF. 5842



## ZUMBA S1P

S1 P HRO HI CI SRC

DU 35 AU 42

RÉF. 5852



### SEMELLE INTERIEURE OPTIMUM

DESSUS TEXTILE HYDROPHILE MOUSSE CONFORT PU RECYCLÉ À CELLULES OUVERTES - ANTISTATIQUE TRAITEMENT ANTI-BACTÉRIES, ANTI-FONGIQUE ET CHARBON ACTIF.



## WALLABY S1P

S1 P HRO SRC

DU 35 AU 42

RÉF. 5512



## TAHÍ S3

S3 HRO HI CI SRC

DU 35 AU 42

RÉF. 5872




# OUTDOOR


Spécialement conçue pour les travaux en extérieur et les conditions extrêmes.



BTP / TRAVAUX EXTÉRIEURS



INDUSTRIE LOURDE



MAINTENANCE  
INDUSTRIE LÉGÈRE





## RANGERS S3

S3 AN HI CI SRC  
DU 39 AU 47

RÉF. 5812




**SOUFFLET-LANGUETTE**  
QUI PERMET D'ÉVITER  
LA PÉNÉTRATION  
DES POUSSIÈRES  
ET DES LIQUIDES



## SEMELE EXTERIEURE B110

LÉGÈRETÉ ET ADHÉRENCE.  
SEMELE PU BI-DENSITÉ  
CRAMPONNÉE POUR LES  
TERRAINS ACCIDENTÉS.  
ABSORBEUR DE CHOC  
AU TALON POUR LE CONFORT.  
RÉSISTANCE AU FROID ( CI )



## HERACLES S3

S3 WR HI CI SRC

DU 36 AU 48

RÉF. 6062



**Thinsulate**  
INSULATION

**ISOLANT THERMIQUE  
FIBRE NON TISSÉ**  
QUI MAINTIENT LA  
CHALEUR DU CORPS.




## SEMELE INTERIEURE OPTIMUM

DESSUS TEXTILE  
HYDROPHILE MOUSSE  
CONFORT  
PU RECYCLÉ À  
CELLULES OUVERTES -  
ANTISTATIQUE  
TRAITEMENT ANTI-  
BACTÉRIES,  
ANTI-FONGIQUE ET  
CHARBON ACTIF.




## MEMBRANE DRY-IN®

ELLE OFFRE UNE RÉSISTANCE À  
LA PÉNÉTRATION DE L'EAU MAIS  
N'EMPÊCHE PAS LE PIED DE  
RESPIRER





MEMBRANE  
**DRY-IN®**




**XPER TP S3**  
S3 WR AN HI CI SRC  
DU 36 AU 48  
RÉF. 5802



PROTÈGE  
MALLÉOLE  
(NORME AN)



**DURATOE®**  
LE SUR-EMBOÛT  
QUI AMÉLIORE  
LA DURÉE DE VIE  
DE LA CHAUSSURE





**Thinsulate**  
INSULATION

ISOLANT THERMIQUE  
FIBRE NON TISSÉ  
QUI MAINTIEN LA  
CHALEUR DU CORPS.



## HERCULE S3

S3 WR HI CI SRC  
DU 39 AU 47

RÉF. 5382



**NEW**

## MATRIX EVO S3

S3 HI CI SRC  
DU 39 AU 47

RÉF. 5372



**DURATOE®**  
LE SUR-EMBOUT  
QUI AMÉLIORE  
LA DURÉE DE VIE  
DE LA CHAUSSURE



## HUMMER S3

S3 HI CI SRC  
DU 39 AU 47

RÉF. 5362



## TROOPER S3

S3 HI CI SRC  
DU 39 AU 47

RÉF. 5352





**NEW**

## JUNGLE EVO S3



S3 WR HI CI SRC

DU 39 AU 47

RÉF. 5302



MEMBRANE  
**DRY-IN®**



MEMBRANE  
**DRY-IN®**

ELLE OFFRE UNE RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DE L'EAU MAIS N'EMPÊCHE PAS LE PIED DE RESPIRER



## ZOOM TECHNOLOGIE

# SEMELLE VIBRAM®

RECONNUES POUR LEURS PERFORMANCES DANS LES MILIEUX SPORTIFS, LES SEMELLES VIBRAM® APPORTENT DURABILITÉ, GRIP SUR SOL ACCIDENTÉ ET CONFORT.



**ROLLING S3** \*  
S3 HRO HI CI SRA  
DU 39 AU 47  
RÉF. 5262



PARE-PIERRES RENFORCÉ



**STONES S3** \*  
S3 HRO HI CI SRA  
DU 39 AU 47  
RÉF. 5272



SEMELLE EXTERIEURE VIBRAM

DURABILITÉ  
GRIP ET CONFORT.



\* **ROLLING EVO S3**



\* **STONES EVO S3**



\* **WATER EVO S3**



\* **PROOF EVO S3**

SEMELLE INTERIEURE  
**OPTIMUM**

DESSUS TEXTILE  
HYDROPHILE MOUSSE  
CONFORT  
PU RECYCLÉ À  
CELLULES OUVERTES -  
ANTISTATIQUE  
TRAITEMENT ANTI-  
BACTÉRIES,  
ANTI-FONGIQUE ET  
CHARBON ACTIF.



**WATER S3** \*

S3 WR HRO HI CI SRA

DU 39 AU 47

RÉF. 5282

MEMBRANE  
**DRY-IN**®




**PROOF S3** \*

S3 WR HRO HI CI SRA

DU 39 AU 47


RÉF. 5292

MEMBRANE  
**DRY-IN**®



MEMBRANE  
**DRY-IN**®

ELLE OFFRE UNE RÉSISTANCE À  
LA PÉNÉTRATION DE L'EAU MAIS  
N'EMPÊCHE PAS LE PIED DE  
RESPIRER




\* À ÉPUISEMENT DU STOCK, LES MODÈLES **VIBRAM** SERONT REMPLACÉS PAR LES VERSIONS « EVO »




## **PERFORMER**


Des solutions grand confort et haute-protection  
adaptées aux environnements exigeants.



INDUSTRIE LOURDE



SPÉCIAL ENROBÉ



BTP / TRAVAUX EXTÉRIEURS





FIL NC-TECH®  
AUTOEXTINGUIBLE



COL  
RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT



SEMELLE ISOLANTE  
DE LA REMONTÉE  
DE CHALEUR



## BITUM S3

S3 HRO HI CI SRC  
DU 36 AU 47  
RÉF. 5762



DURATOE®  
LE SUR-EMBOUT QUI  
AMÉLIORE LA DURÉE  
DE VIE DE LA  
CHAUSSURE



## VADOR S3

S3 HRO HI CI SRC  
DU 36 AU 47  
RÉF. 5782



SEMELLE EXTERIEURE  
**1121-2**

HRO HI CI  
PATIN CAOUTCHOUC  
NITRILE  
TALON DÉCROCHÉ  
ADHÉRENCE.



## DARK S3

S3 HRO HI CI SRC  
DU 36 AU 47  
RÉF. 5772



SEMELLE INTERIEURE  
**OPTIMUM**

DESSUS TEXTILE  
HYDROPHILE MOUSSE  
CONFORT  
PU RECYCLÉ À  
CELLULES OUVERTES -  
ANTISTATIQUE  
TRAITEMENT ANTI-  
BACTÉRIES,  
ANTI-FONGIQUE ET  
CHARBON ACTIF.



## HERO S3

S3 HRO HI CI M WG SRC

DU 36 AU 47

RÉF. 5792



NORME 20349  
**WG**



**PROTÉGER LES UTILISATEURS**  
CONTRE LES RISQUES  
THERMIQUES ET LES  
PROJECTIONS DE  
METAUX EN FUSION.

PROTÈGE  
**METATARSE**



**ZOOM TECHNOLOGIE**

MARQUAGE



LA NORME  
ADDITIONNELLE M ASSURE  
UNE PROTECTION OPTIMALE  
DES MÉTATARSES CONTRE  
LES CHOCS JUSQU'À UNE  
ÉNERGIE DE 100 JOULES.



## KICK S3

S3 HRO SRC

DU 36 AU 47

RÉF. 5402



**SEMELLE SPIDERGRIP** (P.16-17)



## BOXING S3

S3 HRO SRC

DU 36 AU 47

RÉF. 5412



**SEMELLE SPIDERGRIP** (P.16-17)




# *FASHION*

Style et créativité au service de la sécurité.  
Chaussant étudié spécialement pour le pied féminin.  
Une Fabrication 100 % Française.



LOGISTIQUE  
MANUTENTION  
TRANSPORTS



MAINTENANCE  
INDUSTRIE LÉGÈRE



OFFICE





**ALYA S3**

S3 SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 9202



**KELYA S3**

S3 SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 9192



**LIVYA S1P**

S1 P SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 9212




**LÉNA S3**

S3 SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 9222



**ELSA ROUGE S1P**

S1 P SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 9232




**SEMELE INTERIEURE  
OPTIMUM**

DESSUS TEXTILE  
HYDROPHILE MOUSSE  
CONFORT  
PU RECYCLÉ À  
CELLULES OUVERTES -  
ANTISTATIQUE  
TRAITEMENT ANTI-  
BACTÉRIES,  
ANTI-FONGIQUE ET  
CHARBON ACTIF.



**SEMELE EXTERIEURE  
A 2017**

SRC  
DESIGN ET LÉGÈRETÉ  
SANS DATE DE  
PÉREMPTION.  
TPU LIGHT  
CONFORT AMORTI  
ET GRIP.



**BLOUGE RAYÉ S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 91622



**BLANGE RAYÉ S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 91722



**ORIANE MARINE S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 8182



**LOANE MARINE S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 8952



**FLORIANE NOIR S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 9242

**MEGANE NOIR S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 5632

**ORIANE GRIS S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 81822

**LOANE GRIS S1P**  
S1 P SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 89520



 **MAYA BLANC S1P**

S1 P SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 8022



 **MAELA BLANC S3**

S3 SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 9942



 **LISA S1P**

S1 P SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 8982



 **LILI S1P**

S1 P SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 8222



 **ELEA ROUGE S1P**

S1 P SRC  
DU 35 AU 42  
RÉF. 9912





La sécurité en toute élégance.  
Inspirée de l'univers de la mode, notre gamme  
CITIZEN utilise des cuirs hydrofuges  
pleine fleurs de premier choix.



OFFICE



LOGISTIQUE  
MANUTENTION  
TRANSPORTS



MAINTENANCE  
INDUSTRIE LÉGÈRE





DOUBLURE  
MICROFIBRE



### CITY S3

S3 SRC  
DU 39 AU 46  
RÉF. 5542



### KANE S3

S3 SRC  
DU 39 AU 46  
RÉF. 5822



#### SEMELLE EXTERIEURE SPIDERGRIP

LE DESSIN SPIDERGRIP®  
EST SPÉCIALEMENT  
ÉTUDIÉ POUR  
UNE ADHÉRENCE  
EXCEPTIONNELLE.

#### SEMELLE INTERIEURE OPTIMUM

DESSUS CUIR  
MOUSSE CONFORT  
PU RECYCLÉ À  
CELLULES OUVERTES -  
ANTISTATIQUE  
TRAITEMENT ANTI-  
BACTÉRIES,  
ANTI-FONGIQUE ET  
CHARBON ACTIF.



### ORSON S3

S3 SRC  
DU 39 AU 46  
RÉF. 6052





## *ESSENTIEL*

La sécurité en toute simplicité.  
Une gamme polyvalente et économique.



LOGISTIQUE  
MANUTENTION  
TRANSPORTS



MAINTENANCE  
INDUSTRIE LÉGÈRE



SECOND OEUVRE







### BOA S3

S3 SRA  
DU 36 AU 48  
RÉF. 5132



### VISTA S3

S3 SRA  
DU 36 AU 48  
RÉF. 5142



### COPA S1P

S1 P SRA  
DU 36 AU 48  
RÉF. 5702



### CABANA S1P

S1 P SRA  
DU 36 AU 48  
RÉF. 5712



#### SEMELLE EXTERIEURE

### B55

LE POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ GARANTIT, SOUPLESSE ET LÉGÈRETÉ. MEILLEUR COMPROMIS D'ADHÉRENCE ET DE CONFORT.





### JET S1P

S1 P SRA  
DU 39 AU 47  
RÉF. 5062



### SET S1P

S1 P SRA  
DU 39 AU 47  
RÉF. 5072



### TOP S3

S3 SRA  
DU 39 AU 47  
RÉF. 5082



### GUN S3

S3 SRA  
DU 39 AU 47  
RÉF. 5092



**VELOCE S3**  
S3 SRC  
DU 36 AU 48  
RÉF. 2312



**VITESSE S3**  
S3 SRC  
DU 36 AU 48  
RÉF. 6372



**GIRONDIN S1P**  
S1 P SRC  
DU 36 AU 48  
RÉF. 6002



**FUEGO S1P**  
S1 P SRC  
DU 38 AU 47  
RÉF. 9632



### CHAMBERY S3

S3 HRO CI SRC  
DU 49 AU 50  
RÉF. 902



**GRANDES  
POINTURES**



### LE MANS S3

S3 HRO CI SRC  
DU 49 AU 50  
RÉF. 992




**GRANDES  
POINTURES**



### THOR S3


S3 HRO SRC  
DU 38 AU 47  
RÉF. 4102





## ***BLACK & WHITE***

Une ligne qui associe adhérence et confort.  
Pour les univers de la santé et de  
l'agroalimentaire.



AGROALIMENTAIRE  
SANTÉ  
LABO





## MILK EVO NOIR S3

S3 HRO SRC

DU 35 AU 47

RÉF. 5442



## MILK EVO BLANC S3

S3 HRO SRC

DU 35 AU 47

RÉF. 5432



### SEMELLE EXTERIEURE SPIDERGRIP

LE DESSIN SPIDERGRIP®  
EST SPÉCIALEMENT  
ÉTUDIÉ POUR  
UNE ADHÉRENCE  
EXCEPTIONNELLE.

SURFACE	SOL CARRELÉ (SRA)		SOL ACIER (SRB)	
LUBRIFIANT	LAURYL SULFATE DE SODIUM (NALS)		GLYCÉRINE	
POSITION DU PIED	A PLAT VERS L'AVANT	AU TALON VERS L'AVANT	A PLAT VERS L'AVANT	AU TALON VERS L'AVANT
EXIGENCES DE LA NORME	≥ 0.32	≥ 0.28	≥ 0.18	≥ 0.13
<b>Coeff. d'adhérence obtenue en pointure 42</b>	<b>0.45</b>	<b>0.38</b>	<b>0.25</b>	<b>0.21</b>



### SEMELLE INTERIEURE OPTIMUM

DESSUS TEXTILE  
HYDROPHILE MOUSSE  
CONFORT  
PU RECYCLÉ À  
CELLULES OUVERTES -  
ANTISTATIQUE  
TRAITEMENT ANTI-  
BACTÉRIES,  
ANTI-FONGIQUE ET  
CHARBON ACTIF.





**NOIR**  
RÉF. 8002

**MARIE BLANC S3**

S3 SRC  
DU 35 AU 42

RÉF. 8012



**NOIR**  
RÉF. 8192

**BIANCA BLANC S3**

S3 SRC  
DU 35 AU 42

RÉF. 8932



**NOIR**  
RÉF. 8872

**EVA BLANC S1P**

S1 P SRC  
DU 35 AU 42

RÉF. 8172



**ANNA SBP**

SB P A WRU SRA  
DU 35 AU 42

RÉF. 8922



**NOIR**  
RÉF. 8702

**ALIZÉE BLANC SBP**

SB P A SRA  
DU 35 AU 42

RÉF. 8652



**CLARA SBP**

SB P A SRA  
DU 35 AU 42

RÉF. 8632





**AGRO + BLANC S2**

S2 SRC

DU 38 AU 47

RÉF. 2630



**AGRO + NOIR S2**

S2 SRC

DU 38 AU 47

RÉF. 2650



**ODET BLANC S2**

S2 SRC

DU 36 AU 48

RÉF. 260



**ODET NOIR S2**

S2 SRC

DU 36 AU 48

RÉF. 265



**SARTHE BLANC S2**

S2 SRC

DU 38 AU 47

RÉF. 280



**SARTHE NOIR S2**

S2 SRC

DU 38 AU 47


RÉF. 285



POSSIBILITÉ DE FABRIQUER LES RÉF. ODET S2 ET SARTHE S2 DANS CES COLORIS



# ACCESSOIRES



## PROTECTION DU VISITEUR

P.48




## ANTI-GLISSE

P.49



## SEMELLES

P.50



## DIVERS

P.51



## AIDE À LA VENTE

P.51



## BOTTES PVC & PU

P.52

**NEW**







## ● PCP AMOVIBLE

RÉF. 102

COQUE POLYAMIDE FERMETURE PAR SANGLE+BOUCLE  
CET ACCESSOIRE EST DÉDIÉ À UN USAGE TEMPORAIRE ET NE PERMET PAS D'OBTENIR  
LE MARQUAGE NORMATIF M LORSQU'IL EST POSITIONNÉ SUR LA CHAUSSURE

CE

**BLANC**  
RÉF. 1010



## ● VISIT NOIR

RÉF. 101

**T1 : 35-39 : BORDURE BLANCHE**  
**T2 : 40-44 : BORDURE NOIRE**  
**T3 : 45-48 : BORDURE ROUGE**

**PERSONNALISATION  
AVEC VOTRE LOGO  
NOUS CONSULTER.**

TIGE MICROFIBRE EMBOUT ACIER 200 JOULES  
SEMELLE ANTI-PERFORATION COMPOSITE  
SEMELLE EXTÉRIEURE CAOUTCHOUC



## ● VISITOR

RÉF. 130

**S : 34-38 EMBOUT BLEU**  
**M : 39-43 EMBOUT ROUGE**  
**XL : 44-50 EMBOUT VERT**

## ● TOTAL PROTECT

RÉF. 131

**S : 34-36 EMBOUT JAUNE**  
**M : 37-40 EMBOUT MARRON**  
**L : 41-44 EMBOUT ROUGE**  
**XL : 45-48 EMBOUT VERT**

**EXISTE AUSSI AVEC SEMELLE  
ANTI-PERFORATION COMPOSITE / INOX.**

## ● TOTAL PROTECT +

RÉF. 132

TIGE ET SEMELLE EXTÉRIEURE CAOUTCHOUC  
EMBOUT ALUMINIUM / TITANE 200 JOULES FERMETURE PAR SANGLE AUTO-RÉGLABLE

TIGE ET SEMELLE EXTÉRIEURE CAOUTCHOUC ANTI-GLISSE  
EMBOUT ALUMINIUM / TITANE 200 JOULES SEMELLE ANTI-PERFORATION COMPOSITE / INOX



## ● VISITOR PREMIUM

RÉF. 112

**S : 34-37**  
**M : 38-41**  
**L : 42-44**  
**XL : 45-47**



**EXISTE AUSSI AVEC SEMELLE  
ANTI-PERFORATION ACIER.**

## ● VISITOR INTEGRAL

RÉF. 113

TIGE ET SEMELLE EXTÉRIEURE CAOUTCHOUC ANTI-GLISSE  
EMBOUT ALUMINIUM / TITANE 200 JOULES

**NEW**



**SPÉCIAL  
CHAUSSURES DE  
SÉCURITÉ**

## EASY GRIP BLANC

RÉF. 119

S : 34-36  
M : 37-40  
L : 41-44  
XL : 45-48



## EASY GRIP NOIR

RÉF. 118

S : 34-36  
M : 37-40  
L : 41-44  
XL : 45-48



## EASY MAX

RÉF. 120

S : 35-37  
M : 38-40  
L : 41-42  
XL : 43-45  
XXL : 47-48



TIGE ET SEMELLE EXTÉRIEURE CAOUTCHOUC ANTI-GLISSE

## CITY GRIP

RÉF. 110

S : 34-38  
M : 39-43  
XL : 44-50

STRUCTURE CAOUTCHOUC  
CRAMPONS TUNGSTÈNE



## MASTER GRIP

RÉF. 105

S : 34-38  
M : 39-43  
XL : 44-50



STRUCTURE CAOUTCHOUC  
CRAMPONS AMOVIBLES - LIVRÉ  
AVEC POINTE ICE GRIP ACIER



## POINTES MASTER GRIP



ICE GRIP  
TUNGSTÈNE  
5MM  
REF : 107



ALL ROAD  
TUNGSTÈNE  
13MM  
REF : 108



ICE GRIP ACIER  
(STANDARD)  
6MM  
REF : 103



ALL ROAD  
ACIER  
10MM  
REF : 106

# SEMELLES

**BIONTECH®**  
EST UNE  
SEMELLE  
BIOMÉCANIQUE  
QUI, UNE FOIS  
CHAUFFÉE  
AU MICRO-ONDES,  
S'ADAPTE À LA  
MORPHOLOGIE  
DU PIED  
ET RÉPARTIT  
LA PRESSION  
PLANTAIRE

**- 5.3%**  
DE VIBRATION SUR  
LA RÉGION LOMBAIRE


**Biontech®**  
THE PERFECT FIT SOLE

**- 17.2%**  
DE VIBRATION  
SUR LE GENOU

**- 12.6%**  
DE VIBRATION  
SUR LA CHEVILLE

**+ 44%**  
DE STABILITÉ  
À LA MARCHÉ

Surface et pression plantaire (comparatif du même pied)



- Moins de douleurs articulaires et de fatigue musculaire, plus d'équilibre



**ZOOM  
TECHNOLOGIE**

SEMELLE  
**BIONTECH®**



## BIONTECH®

36-48

RÉF. 316

SEMELLE INTÉRIEURE  
AMOVIBLE ET ANTI-BACTÉRIES



## OPTIMUM®

35-47

RÉF. 330

DESSUS TEXTILE HYDROPHILE  
MOUSSE CONFORT  
PU RECYCLÉ À CELLULES  
OUVERTES - ANTISTATIQUE  
TRAITEMENT ANTI-BACTÉRIES,  
ANTI-FONGIQUE ET CHARBON  
ACTIF



## CONFORT +

36-48

CONFPLUS RÉF. 307

SEMELLE ANTI-BACTÉRIES  
TOILE COTON  
MOUSSE LATEX  
ANTISTATIQUE



## OPTIMUM® FRESH

35-47

RÉF. 331

OPTIMUM® + TRAITEMENT EUCALYPTUS



## CONFORT + MULTITAILLES

36-46

SEMCONF RÉF. 314

SEMELLE ANTI-BACTÉRIES  
TOILE COTON  
MOUSSE LATEX  
MULTITAILLES À DÉCOUPER - ANTISTATIQUE



## OPTIMUM® ISOL

35-47

RÉF. 332

OPTIMUM® + FILM ALUMINIUM AU VERSO



## PREMIUM MULTITAILLES

35-38 / 39-42 / 43-47

SEMPREMIUM RÉF. 315

SEMELLE ANATOMIQUE, RESPIRANTE, ANTISTATIQUE, CHARBON  
ACTIF ET ANTI-BACTÉRIES  
INSERT PORON® AMORTISSANT AU TALON  
TEXTILE + PU RECYCLÉ  
MULTITAILLES À DÉCOUPER

## LACETS



- **LACETS RONDS 1 M VRAC**  
NOIR - POLYESTER - LACETROND RÉF. 302
- **LACETS PLATS 0,85 M VRAC**  
NOIR/GRIS - POLYESTER - LACETPLAT085 RÉF. 300  
NOIR/GRIS/ROUGE - POLYESTER - LACETPLAT085 RÉF. 301
- **LACETS CUIR 1 M VRAC**  
NOIR - CUIR CARRÉ 3 MM - LACETCUIR RÉF. 303

## LACETS BAGUÉS

0,90 M - NOIR - POLYESTER  
LACBAG90 RÉF. 304

1,20 M - NOIR - POLYESTER  
LACBAG120 RÉF. 306



## LACETS BAGUÉS RENFORCÉS

1,40 M - MARRON - POLYESTER RENFORCÉ  
LACBAG140 RÉF. 318



## ENTRETIEN



- **GRAISIMP** GRAISSE IMPERMÉABILISANTE  
RÉF. 313 / 100 ml.  
Permet de nourrir et d'imperméabiliser les cuirs pour des chaussures exposées aux intempéries.

- **DEOPULV** DÉSODORISANT EN PULVÉRISATEUR  
RÉF. 311 / 125 ml.

Spray pour chaussures désinfectant et désodorisant grâce à sa combinaison d'huiles essentielles. Evite les odeurs et prévient la dégradation des chaussures due à la transpiration. S'utilise en pulvérisation journalière, dans chaque chaussure, après le travail. Pulvérisateur rechargeable sans gaz (PE recyclable).

- **DEORECH** RECHARGE **DEOPULV**  
RÉF. 312 / 1000 ml. A utiliser avec le pulvérisateur réf. 311

## AIDE À LA VENTE

### SAC S.24

RÉF. SAC




### HOUSSE 1 PAIRE

RÉF. 133



### TOTEM S.24

RÉF. TOT.



### PRÉSENTOIR COMPTOIR BIONTECH

RÉF. CPTBION



### CHAISE PLIANTE S.24

RÉF. 134



**TRAVAUX  
EXTÉRIEURS**



## ● OPTIMAT

S5 SRC

DU 36 AU 47



**PVC**

RÉF. 5429



## ● MARGAUX

S5 CI SRC

DU 36 AU 48



**POLYURÉTHANE**

RÉF. 7031

**AGRO  
ALIMENTAIRE**



## ● AGRO 4002

S4 SRC

DU 36 AU 47



**PVC**

RÉF. 5433



## ● TOKAY

S4 CI SRC

DU 38 AU 48



**POLYURÉTHANE**

RÉF. 7032

EN PARTENARIAT AVEC





UN ATELIER  
EN DORDOGNE  
DEPUIS  
**1979**

UNE SOCIÉTÉ  
**FAMILIALE ET  
INDÉPENDANTE**

**130 000** PAIRES  
EN STOCK  
PERMANENT

**PAS DE  
MINIMUM** DE  
COMMANDE

UNE ÉQUIPE  
**D'EXPERTS  
PASSIONNÉS**

UNE **R&D** À  
L'ÉCOUTE  
DES BESOINS  
UTILISATEURS

REFERENCE	GENRE	POINTURES	SBP	SIP	S2	S3	S4	S5	SRA	SRC	HRO	HI	CI	WR	M	AN	WG	PAGES
ACE SIP		39-47																18
AGRO + BLANC S2		38-47																45
AGRO + NOIR S2		38-47																45
AGRO 4002 BLANC S4		36-47																52
ALIZEE BLANC SBP		35-42																44
ALIZEE NOIR SBP		35-42																44
ALLBLACK S3		35-47																18
ALYA S3		35-42																33
ANNA SBP		35-42																44
BELHARRA S3		36-47																17
BIANCA BLANC S3		35-42																44
BIANCA NOIR S3		35-42																44
BIONTECH		36-48																50
BITUM S3		36-47																30
BLANGE RAYÉ SIP		35-42																34
BLOUGE RAYÉ SIP		35-42																34
BOA S3		36-48																40
BOXING S3		36-47																31
CABANA SIP		36-48																40
CHAISE PLIANTE S.24		TU																51
CHAMBERY S3		49-50																41
CITY GRIP		S/M/XL																49
CITY S3		39-46																37
CLARA SBP		35-42																44
CONFORT +		36-48																50
COPA SIP		36-48																40
DARK S3		36-47																30
DEOPULV		125ml																51
DEORECH		1000ml																51
EASYGRIP BLANC		S/M/L/XL																49
EASYGRIP NOIR		S/M/L/XL																49
EASYMAX		S/M/L/XL/XXL																49
ELEA ROUGE SIP		35-42																35
ELSA SIP		35-42																35
EVA BLANC SIP		35-42																44
EVA NOIR SIP		35-42																44
FLORIANE NOIR SIP		35-42																34
FUEGO SIP		38-47																41
GIRONDIN SIP		36-48																41
GRAISIMP		100ml																51
GUN S3		39-47																41
HERACLES S3		36-48																22
HERCULE S3		39-47																24
HERO S3		36-47																31
HOUSSE CHAUSSURE S.24		TU																51
HUMMER S3		39-47																24
JAWS S3		36-47																17
JET SIP		39-47																41
JUNGLE EVO S3		39-47																25
KANE S3		39-46																37
KELYA S3		35-42																33
KICK S3		36-47																31
LACBAG090 NOIR		0,9																51
LACBAG120 NOIR		1,2																51
LACBAG140 RENF. MARRON		1,4																51
LACETCUIR		1																51
LACETPLAT085 N/G		0,85																51
LACETPLAT085 N/G/R		0,85																51
LACETROND100 NOIR		1																51
LE MANS S3		49-50																41
LENA S3		35-42																33
LEVANT SIP		36-47																16
LILI SIP		35-42																35
LISA SIP		35-42																35
LIVYA SIP		35-42																33
LOANE GRIS SIP		35-42																34
LOANE MARINE SIP		35-42																34
LUNAR 400 SIP		36-47																14
MAELA S3		35-42																35
MARGAUX NOIR S5		36-48																52
MARIE BLANC S3		35-42																44
MARIE NOIR S3		35-42																44
MASTER GRIP		S/M/XL																49
MATRIX EVO S3		39-47																24
MAYA SIP		35-42																35
MEGANE NOIR SIP		35-42																34
MILK EVO BLANC S3		35-47																43
MILK EVO NOIR S3		35-47																43

REFERENCE	GENRE	POINTURES	SBP	SIP	S2	S3	S4	S5	SRA	SRC	HRO	HI	CI	WR	M	AN	WG	PAGES
ODET BLANC S2		36-48																45
ODET NOIR S2		36-48																45
OPTIMAT VERT		36-47																52
OPTIMUM®		35-47																50
OPTIMUM® FRESH		35-47																50
OPTIMUM® ISOL		35-47																50
ORIANE GRIS SIP		35-42																34
ORIANE MARINE SIP		35-42																34
ORSON S3		39-46																37
PCP AMOVIBLE		TU																48
POINTE AR ACIER 10MM		TU																49
POINTE AR TUNG 13MM		TU																49
POINTE IG ACIER 6MM		TU																49
POINTE IG TUNG 5MM		TU																49
PRES. COMPTOIR BIONTECH		TU																51
PROOF S3		39-47																27
QUANTI EVO SIP		39-47																18
RANGERS S3		39-47																22
ROLLING S3		39-47																26
RUNNER EVO SIP		39-47																18
SACS SPORT S.24		TU																51
SALSA SIP		35-42																19
SAMOA S3		39-47																18
SARTHE BLANC S2		38-47																45
SARTHE NOIR S2		38-47																45
SEMCONF Multi-Tailles		36-46																50
SEMPREMIUM Multi-Tailles		35-47																50
SET SIP		39-47																41
SIROCCO SIP		36-47																16
SPRINGBOKS SIP		39-47																18
SQUADRA SIP		35-47																19
STONES S3		39-47																26
STRATOS 500 SIP		36-47																15
TAHI S3		35-42																19
THOR S3		38-47																41
TOKAY BLANC S4		38-48																52
TOP S3		39-47																41
TOTAL PROTECT		S/M/L/XL																48
TOTAL PROTECT +		S/M/L/XL																48
TOTEM S.24		TU																51
TROOPER S3		39-47																24
TUTTI EVO SIP		39-47																18
VADOR S3		36-47																30
VELOCE S3		36-48																41
VISIT BLANC		35-48																48
VISIT NOIR		35-48																48
VISITOR		S/M/XL																48
VISITOR INTEGRAL		S/M/L/XL																48
VISITOR PREMIUM		S/M/L/XL																48
VISTA S3		36-48																40
VITESSE S3		36-48																41
WAIMEA S3		36-47																17
WALLABY SIP		35-42																19
WATER S3		39-47																27
XPER TP S3		36-48																23
ZEPHIR SIP		36-47																16
ZUMBA SIP		35-42																19

# S.24

*Notre performance,  
Votre sérénité!*



**DISTRIBUÉ PAR :**

**BOSSI INDUSTRIE / S.24**  
24490 LA ROCHE CHALAIS  
FRANCE

Tél : +33 (0) 5 53 91 47 06

Fax : +33 (0) 5 53 91 47 80

email : [info@s24.fr](mailto:info@s24.fr)

[www.s24.fr](http://www.s24.fr)

