

T.O.E<sup>®</sup>

CONCEPT

TACTICAL . OUTDOOR . EQUIPMENT

FORCES MILITAIRES

HABILLEMENT | ÉQUIPEMENT | ACCESSOIRES

# T.O.E. Concept<sup>®</sup>, société française depuis 1970

---

## VOTRE METIER NOTRE EVIDENCE

Dans un monde où votre métier est de plus en plus sollicité et doit faire face à de nouvelles menaces, nous mesurons pleinement votre degré d'exigence et vos besoins en équipement de qualité, ergonomiques et résistants.

Notre rôle est d'être à l'écoute des hommes et des femmes du terrain afin de vous proposer des produits en réponse à vos attentes.

Notre société met tout son savoir-faire et son expertise en œuvre afin de sélectionner les solutions techniques requises et fournir aux utilisateurs opérationnels, le meilleur de l'équipement.

## UN DEVELOPPEMENT RIGoureux UNE SELECTION EXIGEANTE

Notre bureau d'études, développe sous la marque T.O.E. Design<sup>®</sup> et en collaboration avec les utilisateurs du terrain que vous êtes, des équipements qui font la différence pour vous accompagner dans le quotidien de votre métier.

En tant que distributeur, nous sélectionnons, depuis des années, des marques de références reconnues pour leurs spécificités et leurs critères de qualité avec comme unique objectif, fournir le meilleur de l'équipement.

**Votre métier est votre passion**

**Notre métier est de vous accompagner sur tous les terrains !**



# Sommaire

## VÊTEMENTS

BLOUSONS - T.O.E. DESIGN	P. 6
SOFTSHELLS - T.O.E. DESIGN	P. 8
POLAIRES - T.O.E. DESIGN	P. 9
TENUES DE PLUIE - T.O.E. DESIGN	P. 10
CHEMISES DE COMBAT / VESTES F2 - T.O.E. DESIGN	P. 14
T-SHIRTS - T.O.E. DESIGN	P. 18
PANTALONS - T.O.E. DESIGN	P. 19
BERMUDAS - T.O.E. DESIGN	P. 24
CEINTURONS / CEINTURES - T.O.E. DESIGN	P. 25
SOUS-VÊTEMENTS THERMO PERFORMER - T.O.E. DESIGN	P. 26
CASQUETTES / BOBS / BONNETS - T.O.E. DESIGN	P. 30
BÉRETS - INSIGNES	P. 32
CHAUSSETTES - T.O.E. DESIGN	P. 34

## GANTS

GANTS - MECHANIX	P. 37
------------------	-------

## CHAUSSURES

CHAUSSURES - MAGNUM	P. 43
CHAUSSURES - CRISPI	P. 45
ENTRETIEN CHAUSSURES	P. 48

## SACS DE COUCHAGE

SACS DE COUCHAGE - T.O.E. DESIGN	P. 50
DOUBLURES AMOVIBLES - T.O.E. DESIGN	P. 51

## SACS À DOS / BAGAGERIE

SACS À DOS - T.O.E. DESIGN	P. 52
SACS DE TRANSPORT - T.O.E. DESIGN	P. 56
SACS SEMI-ÉTANCHES - T.O.E. DESIGN	P. 57
COUVRE-SACS - T.O.E. DESIGN	P. 59
HOUSSES À FUSILS - T.O.E. DESIGN	P. 61
PORTE-DOCUMENTS / HOUSSES À HABITS - T.O.E. DESIGN	P. 62
PETITE BAGAGERIE / ACCESSOIRES - T.O.E. DESIGN	P. 64

## HOLSTERS / PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - T.O.E. DESIGN	P. 67
HOLSTERS RIGIDES - VEGA HOLSTER	P. 68
HOLSTERS SOUPLES - VEGA HOLSTER	P. 74
PLAQUES DE CUISSE / CEINTURES TACTIQUES	P. 75
PORTE-CHARGEURS / PORTE-BÂTONS / ACCESSOIRES	P. 77

## DRAGONNES / DÉROULEURS AUTOMATIQUES

DRAGONNES	P. 83
DÉROULEURS AUTOMATIQUES - GEAR KEEPER	P. 83

## EQUIPEMENT DE L'ARME

MICRO RONI / ACCESSOIRES - CAA TACTICAL	P. 87
RONI / ACCESSOIRES - CAA TACTICAL	P. 89
GARDE-MAINS / SYSTÈMES PICATINNY - CAA TACTICAL	P. 91
CROSSES / TUBES / ACCESSOIRES - CAA TACTICAL	P. 94
POIGNÉES GARDE-MAINS / POIGNÉES - CAA TACTICAL	P. 97
SANGLES / POINTS D'ANCRAGE - CAA TACTICAL	P. 101
PORTE-LAMPES - CAA TACTICAL	P. 103
VISÉES MÉCANIQUES / POINTS ROUGES - CAA TACTICAL	P. 104
BI-PIEDS - CAA TACTICAL	P. 105
ACCESSOIRES DIVERS - CAA TACTICAL	P. 106

## OPTIQUES

LUNETTES DE TIR PINNACLE - SIGHTMARK	P. 108
LUNETTES DE TIR RAPID - SIGHTMARK	P. 110
LUNETTES DE TIR CITADEL - SIGHTMARK	P. 112
LUNETTES DE TIR CORE-TX - SIGHTMARK	P. 113
POINTS ROUGES WOLFHOOUND - SIGHTMARK	P. 117
POINTS ROUGES WOLVERINE - SIGHTMARK	P. 118
POINTS ROUGES ULTRA-SHOT - SIGHTMARK	P. 120
POINTS ROUGES CORE SHOT / MINI SHOT / ELEMENT - SIGHTMARK	P. 122
MAGNIFIER - SIGHTMARK	P. 124
LAMPES - SIGHTMARK	P. 125
JUMELLES - SIGHTMARK	P. 126
ANNEAUX / ACCESSOIRES - SIGHTMARK	P. 128
CARTOUCHES LASERS DE RÉGLAGE - SIGHTMARK	P. 130

## ENTRETIEN DE L'ARME

KITS ARMURIER - OTIS	P. 131
KITS COMPLETS - OTIS	P. 132
MICRO KITS - OTIS	P. 137
ACCESSOIRES - OTIS	P. 139
KITS COMPLETS - NETARM	P. 142
BAGUETTES - NETARM	P. 143
MÈCHES - NETARM	P. 144

## PROTECTIONS AUDITIVES / LUNETTES DE PROTECTION

CASQUES ANTI-BRUIT / ACCESSOIRES - MSA	P. 145
LUNETTES / ACCESSOIRES - MSA	P. 150

## LAMPES D'INTERVENTION / LAMPES FRONTALES / LAMPES MAINS-LIBRES / BÂTONS LUMINEUX

LAMPES TORCHES - KLARUS	P. 151
LAMPES TACTIQUES - KLARUS	P. 153
LAMPES COMPACTES - KLARUS	P. 161
BATTERIES / CHARGEURS - KLARUS	P. 164
ACCESSOIRES - KLARUS	P. 166
LAMPES FRONTALES - PETZL	P. 168
BÂTONS LUMINEUX - CYALUME	P. 171
MARQUEURS LUMINEUX - CYALUME	P. 172
ACCESSOIRES - CYALUME	P. 172

## VERTICALITÉ

HARNAIS - PETZL	P. 173
MOUSQUETONS - PETZL	P. 176
DESCENDEURS / BLOQUEURS / POULIES - PETZL	P. 179
CORDES / LONGES / ANNEAUX - PETZL	P. 182

## COUTEAUX

POIGNARDS - TB OUTDOOR	P. 185
COUTEAUX PLIABLES - TB OUTDOOR	P. 187
ACCESSOIRES - TB OUTDOOR	P. 190
POIGNARDS - GERBER	P. 192
COUTEAUX PLIABLES - GERBER	P. 193
COUPE-SANGLES - GERBER	P. 195

PINCES MULTIFONCTIONS - GERBER	P. 195
HACHES / MACHETTES / PELLER / EFFRACTIONS - GERBER	P. 197
POIGNARDS - K25	P. 200
COUTEAUX PLIABLES - K25	P. 203
POIGNARDS D'ENTRAÎNEMENT - K25	P. 207
PINCES MULTIFONCTIONS - K25	P. 208
HACHES / MACHETTES / PELLER - K25	P. 209
ACCESSOIRES - K25	P. 209

## EQUIPEMENT DÉFENSE / MENOTTES

BÂTONS TÉLESCOPIQUES - T.O.E. DESIGN	P. 210
MENOTTES SOUPLES - NETARM	P. 211

## MONTRES

MONTRES TACTIQUES - H3TACTICAL	P. 212
--------------------------------	--------

## ORIENTATION

BOUSSOLES - SILVA	P. 215
RAPPORTEURS / CARRÉS DE REPORT - SILVA	P. 217
PORTE-CARTES - T.O.E. DESIGN	P. 218
STYLOS - STABILO	P. 219

## ACCESSOIRES BIVOUC

BÂCHES - T.O.E. DESIGN	P. 219
CORDES / SANDOWS - T.O.E. DESIGN	P. 220
TAPIS DE SOL - T.O.E. DESIGN	P. 222
ACCESSOIRES - T.O.E. DESIGN	P. 223

## GRADES / ECUSSENS / DOSSARDS / BRASSARDS

GROUPES SANGUINS - T.O.E. DESIGN	P. 224
ECUSSENS FRANCE / RÉGIONS - T.O.E. DESIGN	P. 225

## PILES

PILES - VARTA	P. 225
---------------	--------

**BLOUSONS T.O.E. DESIGN**

**BLOUSON MATELASSÉ  
WOLF EXTREM**



Composition : 100% polyester



- Blouson matelassé grand froid
- Doublé isolant thermique THINSULATE®
- Tissu : 150 g/m<sup>2</sup>
- Capuche avec visière et cordons de serrage
- Ventilation par zip sous les aisselles
- 2 grandes poches verticales face avec zip doublées polaire
- Poches intérieures avec auto-agrippant et zip
- Bas des manches élastiqué réglable par auto-agrippant
- Bas du blouson réglable par cordons de serrage
- Lavable à 30°
- Livré sans accessoires

**TAILLES : XS À 4XL**



RÉF. VERT OD :  
**202346**

**BLOUSON MATELASSÉ  
WOLF COMPACT**



Composition : 100% polyester matelassé



- Doublé isolant thermique THINSULATE®
- Tissu : 80 g/m<sup>2</sup>
- 1 poche verticale avec zip
- 2 grandes poches face avec zip
- Bas des manches et du blouson élastiqué
- Lavable à 30°
- Livré sans accessoires

**TAILLES : XS À 4XL**



RÉF. VERT OD :  
**97221**

**SOFTSHELLS T.O.E. DESIGN**

**VESTE SOFTSHELL MILITAIRE  
STORM FIELD 2.0**



96% polyester  
4% Spandex



- La softshell Storm Field 2.0 avec sa coupe actuelle, ses détails et sa finition soignés, est véritablement un produit de référence
- Membrané 3 couches (déperlant - respirant - coupe-vent)
- Capuche amovible par zip et réglable par cordon de serrage
- Ventilation par zip sous les aisselles
- « Dual Action » : 2 grandes poches à double curseur avec maille filet pour aération sur la partie haute et avec doublure polaire pour maintenir les mains au chaud sur la partie basse
- 1 poche sur bras gauche avec zip et auto-agrippant (10 x 12 cm)
- Bas des manches élastiqué et réglable par auto-agrippant
- Bas de la softshell réglable par cordon de serrage
- 1 grande poche intérieure avec auto-agrippant
- Passants élastiqués intérieurs gauche/droite pour cordons oreillettes/radio
- Porte-nom (2 x 11,5 cm) et porte-grade (5 x 5 cm) en auto-agrippant
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

**TAILLES : XS À 4XL**

RÉF. CAM CE :  
**201856**



RÉF. VERT OD :  
**201854**



**POLAIRES T.O.E. DESIGN**

**BLOUSON POLAIRE MILITAIRE  
DEFENDER FIELD**



100% polyester  
Tissu polaire double boucle  
400 g/m<sup>2</sup>



- Fermeture par zip
- 2 poches-poitrine avec zip dont 1 avec sortie-écouteurs et emplacement téléphone
- 2 poches face avec zip
- 1 poche avec zip et auto-agrippant sur manche gauche (10 x 12 cm)
- Porte-nom (2 x 11,5 cm) et porte-grade (5 x 5 cm) en auto-agrippant
- Bas du blouson élastiqué
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

**TAILLES : XS À 4XL**

RÉF. CAM CE :  
**97203**



RÉF. VERT OD :  
**97202**



## TENUES DE PLUIE T.O.E. DESIGN

### VESTE DE PLUIE MEMBRANÉE ULTRA-LIGHT

**T.O.E.**  
DESIGN

Tissu RIPSTOP® 5.0 - Membrané  
Doublé polyester



- Solide - léger - indéchirable - facile d'emploi
- 100% imperméable
- Ciellets d'aération sous les bras
- Coutures étanchées
- Coupe-vent fermé par zip
- Capuche avec liens de serrage
- 2 poches avec zip
- Bas des manches élastiqué
- Bas du coupe-vent élastiqué avec liens de serrage
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : XS À 4XL

RÉF. CAM CE :  
**201897**



RÉF. VERT OD :  
**202312**



### PANTALON DE PLUIE MEMBRANÉ ULTRA-LIGHT

**T.O.E.**  
DESIGN

Tissu RIPSTOP® 5.0 - Membrané  
Doublé polyester



- Solide - léger - indéchirable - facile d'emploi
- 100% imperméable
- Coutures étanchées
- Taille élastiquée
- 1 poche avec zip
- Bas du pantalon élastiqué avec lien de serrage
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : XS À 4XL

RÉF. CAM CE :  
**201898**



RÉF. VERT OD :  
**202313**



## COUPE-VENT ULTRA-LIGHT

**T.O.E.**  
DESIGN

Tissu RIPSTOP® 5.0 PU respirant

- Solide - léger - indéchirable - facile d'emploi
- 100% imperméable
- Coutures étanchées
- Coupe-vent à enfiler avec col zippé
- Capuche avec liens de serrage
- 1 poche fermée par zip
- Bas des manches élastiqué
- Bas du coupe-vent avec liens de serrage
- Entièrement pliable dans sa pochette de transport intégrée
- Dimensions de la pochette : 19 x 18 cm
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : XS À 4XL

RÉF. CAM CE :  
**201867**



RÉF. VERT OD :  
**202314**



## PANTALON ULTRA-LIGHT

**T.O.E.**  
DESIGN

Tissu RIPSTOP® 5.0 PU respirant

- Solide - léger - indéchirable - facile d'emploi
- 100% imperméable
- Coutures étanchées
- Taille élastiquée
- 1 poche fermée par zip étanche
- Bas du pantalon élastiqué avec liens de serrage
- Entièrement pliable dans sa pochette de transport intégrée
- Dimensions de la pochette : 19 x 18 cm
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : XS À 4XL

RÉF. CAM CE :  
**201875**



RÉF. VERT OD :  
**202315**



## PONCHO ULTRA-LIGHT

**T.O.E.**  
DESIGN

Tissu RIPSTOP® 5.0 PU respirant

- Poncho
- 100% imperméable
- Solide - léger - indéchirable - facile d'emploi
- Capuche avec liens de serrage
- Liens de serrage à la taille
- Fermeture par boutons-pression sur les côtés
- Transformable en tente ou en bâche avec six œillets métalliques d'accrochage
- Entièrement pliable dans sa pochette de transport
- Dimensions de la pochette : 25 x 13 cm
- Dimensions du poncho en déplié : 228 X 173 cm
- Poids : 385 g
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLE UNIQUE

RÉF. CAM CE :  
**201525**



RÉF. VERT OD :  
**202316**



## CHEMISES DE COMBAT - VESTES F2 T.O.E. DESIGN

### VESTE DE COMBAT MILITAIRE FIGHTER 2.0



Tissu RIPSTOP® 5.0  
65% coton  
35% polyester



- Veste tenue Félin - type T4 réglementaire
- Fermeture par zip et patte avec auto-agrippant
- Col montant
- Epaulettes
- Soufflet d'aisance dans le dos
- Zip d'aération sous les aisselles
- Bande intérieure dorsale élastiquée pour confort de mouvement
- Bas des manches réglable par auto-agrippant
- Lien de serrage à la taille et aux hanches
- 1 poche sur chaque bras avec bouton canadien et auto-agrippant
- 2 poches plaquées avec boutons canadiens et œillets d'évacuation d'eau
- 2 poches hautes avec zip compatibles avec port gilet pare-balles
- Porte-nom (2 x 11,5 cm) et porte-grade (5 x 5 cm) en auto-agrippant
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : XS À 4XL

RÉF. CAM CE :  
**202304**



RÉF. DESERT :  
**202307**



### CHEMISE DE COMBAT MILITAIRE UBAS



Tissu RIPSTOP® 5.0 et jersey extensible  
80% coton  
20% polyester



- Chemise UBAS type réglementaire
- Col avec fermeture zip
- Renfort sur épaules
- Œillets d'aération sous les aisselles
- Coudes renforcés
- 1 poche sur chaque bras avec bouton et auto-agrippant
- Bas des manches réglable par auto-agrippant
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : XS À 4XL

RÉF. CAM CE :  
**202305**



RÉF. DESERT :  
**202308**



## CHEMISE DE COMBAT MILITAIRE

**T.O.E.**  
DESIGN

Tissu RIPSTOP® 5.0  
65% coton 35% polyester



- Chemise de combat cam ce type réglementaire
- Ciellets d'aération sous les aisselles
- Doublure en maille dans le dos pour une meilleure ventilation
- 1 poche plaquée avec bouton canadien sur chaque bras
- 2 poches poitrine plaquées avec boutons canadiens et ciellets d'évacuation d'eau
- Porte-nom (2 x 11,5 cm) et porte-grade (5 x 5 cm) en auto-agrippant
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES: XS À 4XL



RÉF. CAM CE :  
**202310**



RÉF. DESERT :  
**202311**



## VESTE F2 TREILLIS MILITAIRE

**T.O.E.**  
DESIGN

65% coton 35% polyester  
Tissu satin  
270 g/m²



- 2 poches poitrine avec fermeture à glissière verticale
- Poignets avec bouton pression
- Fermeture boutons sous rabat
- Porte-nom (2 x 11,5 cm) et porte-grade (5 x 5 cm) en auto-agrippant
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : 34 À 60



RÉF. CAM CE :  
**53369**



RÉF. KAKI :  
**53320**



## T-SHIRT T.O.E. DESIGN

### T-SHIRT STRONG AIRFLOW



**T.O.E.**  
DESIGN

100% polyester  
180 g/m<sup>2</sup>

- Respirant et anti-moisissure
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : XS À 4XL



RÉF. CAM CE :  
**52495**



RÉF. VERT OD :  
**52497**



RÉF. TAN :  
**52496**



### T-SHIRT STRONG

**T.O.E.**  
DESIGN

100% coton  
210 g/m<sup>2</sup>

- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : XS À 4XL



RÉF. CAM CE :  
**52483**



RÉF. VERT OD :  
**52481**



RÉF. TAN :  
**52482**



## PANTALONS T.O.E. DESIGN

### PANTALON BLACKWATER 2.0

**T.O.E.**  
DESIGN

Tissu Ripstop® 5.0  
65% polyester 35% coton



- Le pantalon Blackwater 2.0, nouvelle version, répond parfaitement aux exigences du terrain par sa qualité et sa conception
- Taille élastiquée avec anneau porte-clé sur le devant
- Passants pour ceinture/ceinturon avec « porte-médaille » sur le devant
- 2 poches à l'italienne avec encoches pour support : couteau, lampe, stylo, etc.
- 1 poche-compartment gauche pour chargeur type Glock
- 1 poche plaquée gauche avec rabat fermée par auto-agrippant
- 1 poche plaquée droite avec zip et compartiment intérieur pour téléphone
- 2 poches arrière pour chargeurs M4/AR15
- 2 poches arrière avec rabat auto-agrippant
- Renforts anti-frottement sur le bas du pantalon à l'intérieur
- Bas du pantalon réglable par cordon de serrage
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : 34 À 60

RÉF. NOIR :  
**201862**



RÉF. VERT OD :  
**201851**



RÉF. TAN :  
**201863**



## PANTALON HURRICANE

**T.O.E.**  
DESIGN

Tissu Ripstop® 5.0  
65% polyester 35% coton



- Le modèle Hurricane, par sa matière et sa conception, est le pantalon du quotidien
- Taille élastiquée pour un meilleur confort
- Passants pour ceinture et ceinturon
- 2 poches à l'italienne avec encoches pour support : couteau, lampe, stylo, etc.
- 2 poches plaquées avec rabat fermées par auto-agrippant
- 1 poche plaquée arrière fermée par auto-agrippant
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : 34 À 60

RÉF. NOIR :  
**201868**



RÉF. VERT OD :  
**201853**



RÉF. TAN :  
**201869**



## PANTALON DE COMBAT MILITAIRE FIGHTER 2.0

**T.O.E.**  
DESIGN

Tissu RIPSTOP® 5.0  
65% coton 35% polyester



- Pantalon tenue Félin - Type T4 réglementaire
- Taille élastiquée réglable avec passants pour ceinture et ceinturon
- Braguette avec zip
- 2 poches italiennes
- 2 poches plaquées avec boutons canadiens et œillets d'évacuation d'eau
- Renforts aux chevilles, genoux et assise
- Bas de pantalon avec lien de serrage
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : 34 À 60

RÉF. CAM CE :  
**202303**



RÉF. DESERT :  
**202306**



PANTALON F2  
TREILLIS MILITAIRE



65% coton 35% polyester  
Tissu satin  
270 g/m<sup>2</sup>



- Taille élastiquée pour un meilleur confort
- Passants pour ceinture
- 2 poches italiennes
- 2 poches mi-cuisses avec soufflet et rabat par bouton-pression
- Renforts aux genoux
- Braguette avec zip
- Bas de pantalon élastiqué
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : 34 À 60

ENTREJAMBE : 70 CM

RÉF. CAM CE :  
**52075**



ENTREJAMBE : 76 CM

RÉF. CAM CE :  
**200909**



ENTREJAMBE : 76 CM

RÉF. KAKI :  
**52090**



PANTALON F4  
TREILLIS MILITAIRE



65% coton 35% polyester  
Tissu satin  
270 g/m<sup>2</sup>



- Taille élastiquée pour un meilleur confort
- Passants pour ceinture
- 2 poches italiennes
- 2 poches mi-cuisses avec soufflet et rabat par bouton-pression
- 1 poche arrière avec zip
- Renforts genoux
- Braguette avec zip
- Bas du pantalon réglable par cordon de serrage
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : 34 À 60

RÉF. CAM CE :  
**52010**



RÉF. KAKI :  
**52020**



## BERMUDAS T.O.E. DESIGN

### BERMUDA BLACKWATER 2.0



Tissu Ripstop® 5.0  
65% polyester, 35% coton



- Le bermuda Blackwater 2.0, répond parfaitement aux exigences du terrain par sa qualité et sa conception
- Taille élastiquée avec anneau porte-clé sur le devant
- Passants pour ceinture/ceinturon avec « porte-médaille » sur le devant
- 2 poches à l'italienne avec encoches pour support : couteau, lampe, stylo, etc.
- 1 poche-compartment gauche pour chargeur type Glock
- 1 poche plaquée gauche avec rabat fermée par auto-agrippant
- 1 poche plaquée droite avec zip et compartiment intérieur pour téléphone
- 2 poches arrière pour chargeurs M4 / AR15
- 2 poches arrière à rabat avec auto-agrippant
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : 34 À 60

RÉF. NOIR :  
**201871**

RÉF. VERT OD :  
**201852**

RÉF. TAN :  
**201872**



## CEINTURONS - CEINTURES T.O.E. DESIGN

### CEINTURON D'INTERVENTION 3 POINTS 50 MM



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Largeur 50 mm
- Boucle de sécurité anti-arrachement 3 points Duraflex®
- Taille ajustable par auto-agrippant

TOUR DE TAILLE : S-72/90 CM / M-82/100 CM /  
L-92/110 CM / XL-102/120 CM / 2XL-112/130 CM

RÉF. CAM CE :

**200305**



### CEINTURE REGULAR 40 MM



- 100% nylon
- Largeur : 40 mm
- Boucle plastique
- Fermeture par auto-agrippant

TAILLE : S-72/82 CM / M-84/94 CM / L-96/106 CM /  
XL-108/118 CM / 2XL-120/130 CM

RÉF. NOIR :

**201912**

RÉF. VERT OD :

**201913**

RÉF. TAN :

**201930**



### CEINTURE IMPACT 45 MM



- 100% nylon
- Largeur : 45 mm
- Boucle métallique
- Fermeture par auto-agrippant

TAILLE : S-72/82 CM / M-84/94 CM / L-96/106 CM /  
XL-108/118 CM / 2XL-120/130 CM

RÉF. NOIR :

**201915**

RÉF. VERT OD :

**201916**

RÉF. TAN :

**201931**



## SOUS-VÊTEMENTS THERMO PERFORMER T.O.E. DESIGN

### SOUS-VESTE THERMO PERFORMER NIVEAU 3



94% polyester 6% nylon  
Mixte de matière jersey et nid d'abeilles - 240 g/m<sup>2</sup>

- Thermo-régulation
- Evacuation rapide de la transpiration
- Coupe ajustée et étudiée pour un confort maximal
- Col montant
- Entièrement fermé par zip
- 1 poche verticale face avec zip
- 2 grandes poches avec zip
- Bas des manches et du vêtement élastiqués
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : XS À 4XL

RÉF. NOIR :

**97233**

RÉF. VERT OD :

**97234**



### SWEAT ZIPPÉ THERMO PERFORMER NIVEAU 3



94% polyester 6% nylon  
240 g/m<sup>2</sup>

- Thermo-régulation
- Evacuation rapide de la transpiration
- Coupe ajustée et étudiée pour un confort maximal
- Col montant fermé par zip
- Coutures plates
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : XS À 4XL

RÉF. NOIR :

**97231**

RÉF. VERT OD :

**97232**



### MAILLOT THERMO PERFORMER NIVEAU 3 - NIVEAU 2



- Thermo-régulation
- Evacuation de la transpiration
- Coupe ajustée et étudiée pour un confort maximal
- Effet « seconde peau »
- Coutures plates
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : XS À 4XL



94% polyester 6% spandex - 230 g/m<sup>2</sup>

RÉF. NOIR :

**97241**

RÉF. VERT OD :

**97242**



64% nylon 21% polyester 15% élasthanne - 200 g/m<sup>2</sup>

RÉF. NOIR :

**97245**

RÉF. VERT OD :

**97246**

### COLLANT THERMO PERFORMER NIVEAU 3 - NIVEAU 2



- Thermo-régulation
- Evacuation de la transpiration
- Coupe ajustée et étudiée pour un confort maximal
- Effet « seconde peau »
- Coutures plates
- Taille élastiquée
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : XS À 4XL



94% polyester 6% spandex - 230 g/m<sup>2</sup>

RÉF. NOIR :

**97243**

RÉF. VERT OD :

**97244**



64% nylon 21% polyester 15% élasthanne - 200 g/m<sup>2</sup>

RÉF. NOIR :

**97247**

RÉF. VERT OD :

**97248**

**GANT THERMO PERFORMER  
NIVEAU 3 - NIVEAU 2 - NIVEAU 1**



95% polyester 5% spandex

- « Touch Screen » au pouce et à l'index
- Lavage à 30°

TAILLES : S À 2XL



320 g/m<sup>2</sup>

RÉF. NOIR :  
**97253**



250 g/m<sup>2</sup>

RÉF. NOIR :  
**97252**



220 g/m<sup>2</sup>

RÉF. NOIR :  
**97251**

**BONNET THERMO PERFORMER  
NIVEAU 3 - NIVEAU 2 - NIVEAU 1**



- Lavage à 30°

TAILLE UNIQUE



94% polyester  
6% nylon  
240 g/m<sup>2</sup>

RÉF. NOIR :  
**97265**

RÉF. VERT OD :  
**97266**



94% polyester  
6% spandex  
230 g/m<sup>2</sup>

RÉF. NOIR :  
**97263**

RÉF. VERT OD :  
**97264**



64% nylon  
21% polyester  
15% élasthanne  
200 g/m<sup>2</sup>

RÉF. NOIR :  
**97261**

RÉF. VERT OD :  
**97262**

**CAGOULE THERMO PERFORMER  
NIVEAU 2 - NIVEAU 1**



80% polyester 20% nylon

- Lavage à 30°

TAILLE UNIQUE



210 g/m<sup>2</sup>

RÉF. NOIR :  
**97275**

RÉF. VERT OD :  
**97278**



190 g/m<sup>2</sup>

RÉF. NOIR :  
**97273**

RÉF. VERT OD :  
**97274**

**TOUR DE COU THERMO PERFORMER  
NIVEAU 2 - NIVEAU 1**



- Lavage à 30°

TAILLE UNIQUE



97% polyester  
3% nylon  
240 g/m<sup>2</sup>

RÉF. NOIR :  
**97285**

RÉF. VERT OD :  
**97287**



100% polyester  
130 g/m<sup>2</sup>

RÉF. NOIR :  
**97283**

RÉF. VERT OD :  
**97284**

# CASQUETTES - BOBS - BONNETS T.O.E. DESIGN

## BOB TACTICAL



Tissu RIPSTOP® 5.0  
65% coton 35% polyester

- Solide et léger
- Bande M.O.L.L.E. élastiquée sur tout le pourtour
- Contour renforcé
- Cilllets d'aération assurant une bonne ventilation
- Ajustable avec son lien de serrage
- Une poche intérieure pour ranger le lien de serrage
- Deux supports auto-agrippant (7,5 x 3 cm et 5 x 5 cm)
- Bande phosphorescente (7,5 x 3 cm)
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES : S À XL

RÉF. CAM CE : **54424**

RÉF. VERT OD : **54417**

RÉF. TAN : **54418**



- Avec moustiquaire amovible
- Lien de serrage
- Compartiment de rangement avec zip sur le dessus de la tête

RÉF. CAM CE : **54425**

## CASQUETTE TACTICAL STRETCH FIT HIVER



Tissu softshell membrané  
100% polyester

- En « Stretch Fit » pour un confort parfait et un ajustement optimal
- Visière préformée
- Partie frontale renforcée
- Bande anti-transpiration en coton
- Deux supports auto-agrippant (10 x 5 cm et 5 x 5 cm)
- Livré sans accessoires

TAILLES : S-M / L-XL / 2XL-3XL

RÉF. NOIR : **54407**

RÉF. VERT OD : **54408**

RÉF. TAN : **54409**



## CASQUETTE TACTICAL STRETCH FIT



Tissu microfibre  
100% polyester

- En « Stretch Fit » pour un confort parfait et un ajustement optimal
- Visière préformée
- Partie frontale renforcée
- Bande anti-transpiration en coton
- Deux supports auto-agrippant (10 x 5 cm et 5 x 5 cm)
- Livré sans accessoires

TAILLES : S-M / L-XL / 2XL-3XL

RÉF. NOIR : **54401**

RÉF. VERT OD : **54402**

RÉF. TAN : **54403**



## CASQUETTE TACTICAL STRETCH FIT ÉTÉ



Tissu micro perforé respirant  
100% polyester

- En « Stretch Fit » pour un confort parfait et un ajustement optimal
- Visière préformée
- Partie frontale renforcée
- Bande anti-transpiration en coton
- Deux supports auto-agrippant (10 x 5 cm et 5 x 5 cm)
- Livré sans accessoires

TAILLES : S-M / L-XL / 2XL-3XL

RÉF. NOIR : **54404**

RÉF. VERT OD : **54405**

RÉF. TAN : **54406**



# BÉRETS - INSIGNES T.O.E. DESIGN

## BÉRET COMMANDO

Composition : 100% laine Mérinos®

- Doublure petite coiffe en acétate
  - Garniture en cuir véritable
  - Pièce en cuir pour protéger de l'épingle de l'insigne
  - Lacet de serrage en viscose noir
  - Nettoyage à sec
  - Livré sans accessoires
- TAILLES : 52 À 60



### BÉRET COMMANDO

RÉF. BLEU MARINE :  
**53689**



### BÉRET COMMANDO CHASSEURS

RÉF. NOIR :  
**53906**



### BÉRET COMMANDO TROUPES AÉROPORTÉES

RÉF. AMARANTE :  
**53898**



### BÉRET COMMANDO LÉGION ÉTRANGÈRE

RÉF. VERT :  
**53810**



### BÉRET COMMANDO O.N.U.

RÉF. BLEU CIEL :  
**99912**



### BÉRET COMMANDO B.F.A.

RÉF. BLEU MARINE :  
**53690**



## INSIGNES DE BÉRET



RÉF. : **99540**  
ARME BLINDÉE  
CAVALERIE



RÉF. : **99568**  
AVIATION LÉGÈRE DE  
L'ARMÉE DE TERRE



RÉF. : **99546**  
BRIGADE FRANCO-  
ALLEMANDE



RÉF. : **99542**  
CHASSEURS



RÉF. : **99565**  
CORPS TECHNIQUES  
ET ADMINISTRATIFS



RÉF. : **99599**  
FUSILIER MARIN



RÉF. : **99539**  
INFANTERIE



RÉF. : **99574**  
LÉGION 13<sup>ÈME</sup>  
DEMI-BRIGADE DE  
LÉGION ÉTRANGÈRE



RÉF. : **99571**  
LÉGION 1<sup>ER</sup> RÉGIMENT  
ÉTRANGER DE  
CAVALERIE



RÉF. : **99538**  
MATÉRIEL



RÉF. : **99544**  
TRAIN



RÉF. : **99545**  
TROUPES  
AÉROPORTÉES  
MÉTROPOLITAINES



RÉF. : **99596**  
VÉTÉRINAIRE



RÉF. : **99592**  
ARME BLINDÉE  
CAVALERIE SPAHIS



RÉF. : **99541**  
ARTILLERIE



RÉF. : **99561**  
AUMONIER  
CATHOLIQUE



RÉF. : **99562**  
AUMONIER  
ISRAËLITE



RÉF. : **99549**  
AVIATION LÉGÈRE DE  
L'ARMÉE DE TERRE



RÉF. : **99563**  
CADRE SPÉCIAL



RÉF. : **99548**  
COMMANDOS DE  
L'AIR



RÉF. : **99566**  
CORPS TECHNIQUES  
ET ADMINISTRATIFS



RÉF. : **99567**  
ÉCOLE MILITAIRE



RÉF. : **99598**  
ÉCOLE SPÉCIALE  
MILITAIRE



RÉF. : **99543**  
GÉNIE



RÉF. : **99570**  
JUSTICE MILITAIRE



RÉF. : **99582**  
LÉGION 13<sup>ÈME</sup>  
DEMI-BRIGADE DE  
LÉGION ÉTRANGÈRE



RÉF. : **99576**  
LÉGION 1<sup>ER</sup> RÉGI-  
MENT ÉTRANGER  
D'INFANTERIE



RÉF. : **99577**  
LÉGION 2<sup>ÈME</sup>  
RÉGIMENT ÉTRANGER  
D'INFANTERIE



RÉF. : **99578**  
LÉGION 3<sup>ÈME</sup>  
RÉGIMENT ÉTRANGER  
D'INFANTERIE



RÉF. : **99579**  
LÉGION 4<sup>ÈME</sup>  
RÉGIMENT ÉTRANGER  
D'INFANTERIE



RÉF. : **99580**  
LÉGION 5<sup>ÈME</sup>  
RÉGIMENT ÉTRANGER  
D'INFANTERIE



RÉF. : **99581**  
LÉGION 6<sup>ÈME</sup>  
RÉGIMENT ÉTRANGER  
DE GÉNIE



RÉF. : **99583**  
LÉGION ÉTRANGÈRE  
D'INFANTERIE



RÉF. : **99587**  
MUSIQUE



RÉF. : **99537**  
O.N.U.



RÉF. : **99603**  
PARACHUTISTE  
COLONIAL



RÉF. : **99588**  
POSTE AUX ARMÉES



RÉF. : **99602**  
PRÉMILITAIRE



RÉF. : **99589**  
SERVICE DE SANTÉ



RÉF. : **99590**  
SERVICE DES  
ESSENCES



RÉF. : **99591**  
SERVICE DES  
POUDRES



RÉF. : **99536**  
TRANSMISSIONS



RÉF. : **99595**  
TROUPE  
SAHARIENNE



RÉF. : **99547**  
TROUPES DE MARINE



RÉF. : **99593**  
TROUPES  
AÉROPORTÉES DE  
MARINE



RÉF. : **99597**  
COMMANDO DE  
MARINE

## CHAUSSETTES T.O.E. DESIGN

### CHAUSSETTES HIVER LONGUES MARCHES



Composition : 27% laine Merinos®, 26% Prolen®, 20% polyamide Copper Cutec®, 17% fibres Emana®, 9% nylon, 1% lycra



- Bande élastique de confort au niveau du mollet
- Protection antichoc résistante à l'abrasion
- Renfort au niveau du tibia et de la cheville pour une protection antichoc et résistante à l'abrasion
- Zones de confort renforcées au niveau du talon et des orteils
- Bande de maintien sous le tibia pour une position optimale de la chaussette avec renfort de protection et micro-perforation pour une ventilation optimale
- Bande élastique de contention sous le pied
- Coutures plates antifriction

TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

### CHAUSSETTES HIVER



Composition : 40% laine Merinos®, 40% acrylique, 17% polyamide, 3% élasthanne



- Bande élastique de confort au niveau des mollets
- Zone de confort renforcées au niveau du talon résistante à l'abrasion
- Bande élastique de contention sous le pied
- Renfort sur le dessus du pied pour une protection contre le frottement et le contact avec la chaussure afin d'éviter les micro-lésions et d'éventuelles brûlures de peau
- Coutures plates antifriction
- Micro-perforations pour une ventilation optimale
- Zone de confort renforcées au niveau des orteils résistante à l'abrasion
- Bandes de contrôle de rotation au dessus du talon pour le maintien de la cheville sur terrains difficiles

TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. GRIS : **99351**



RÉF. NOIR : **99350**



## CHAUSSETTES CLIMAT CHAUD LONGUES MARCHES



Composition : 35% Dryarn®, 35% polyamide, 25% polypropylène, 5% lycra



- Coutures plates antifriction
- Bande élastique de confort au niveau du mollet
- Protection antichoc résistante à l'abrasion
- Renfort au niveau de la cheville et du talon pour une protection antichoc et résistante à l'abrasion
- Micro-perforations pour une ventilation optimale
- Renfort sur le dessus du pied pour une protection contre le frottement et le contact avec la chaussure afin d'éviter les micro-lésions d'éventuelles brûlures de peau
- Semelle anatomique en éponge munie de canaux d'aération progressifs
- Zones de confort au niveau du talon et des orteils
- Zone de protection anatomique
- Bande élastique de contention

TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. VERT OD : **99353**



## CHAUSSETTES TOUT TEMPS



Composition : 58% coton, 36% coolmax, 6% lycra



- Coutures plates antifriction
- Bande élastique de confort au niveau du mollet
- Protection antichoc au niveau du talon résistante à l'abrasion
- Zones de confort renforcées
- Renfort de protection sur le dessus du pied : ce renfort protège le pied du frottement et du contact avec la chaussure afin d'éviter les micro-lésions et d'éventuelles brûlures de peau
- Zones de confort renforcées au niveau du talon et des orteils
- Zone de protection anatomique

TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. VERT OD : **99352**



### CHAUSSETTES RANGERS TOUT TEMPS



Composition : 64% acrylique, 24% laine, 10% polyamide, 2% élasthanne

- Bande élastique de confort au niveau du mollet
- Renfort au niveau du talon pour une protection antichoc résistante à l'abrasion
- ½ pied bouclette
- Micro-perforations pour une ventilation optimale
- Coutures plates antifricition

TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. NOIR : **54803**    RÉF. VERT OD : **54806**



### CHAUSSETTES RANGERS CLIMAT CHAUD



Composition : 69% coton, 29% polyamide, 2% lycra

- Bande élastique de confort au niveau du mollet
- Renfort au niveau du talon pour une protection antichoc résistante à l'abrasion
- ½ pied bouclette
- Micro-perforations pour une ventilation optimale
- Coutures plates antifricition

TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. NOIR : **99355**    RÉF. VERT OD : **99356**



### CHAUSSETTES TOUT TEMPS CITY



Composition : 83% coton, 16% polyamide, 1% élasthanne

- Bande élastique de confort au niveau du mollet
- Renfort au niveau du talon pour une protection antichoc résistante à l'abrasion
- ½ pied bouclette
- Micro-perforations pour une ventilation optimale
- Coutures plates antifricition

TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. NOIR : **99354**



### GANTS MECHANIX



DES MILLIONS DE MAINS, À TRAVERS LE MONDE, SONT AUJOURD'HUI ÉQUIPÉES DE GANTS MECHANIX WEAR®. LA MISSION DE MECHANIX WEAR® EST DE MAXIMISER LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION INDIVIDUELLE.

LE DÉVELOPPEMENT DE MECHANIX WEAR® A CONDUIT À LA FABRICATION DE GANTS DE QUALITÉ ALLIANT FONCTIONNALITÉ ET ERGONOMIE.

Conçus pour résister aux dangers du terrain : abrasions sévères, coupures, blessures par vibration ou perforation, lésions articulaires, les gants Mechanix WEAR® utilisent des matériaux de haute performance à la conception anatomique.

Mechanix WEAR® confirme sa place en tant que chef de file novateur de la révolution des gants de terrain haute performance.

### GANTS AZIMUTH



- Gants d'intervention anti-chaueur / anti-flamme conçus pour les Armées et les Forces de l'Ordre (normes US uniquement)
- Manchette et dessus en tissu Nomex® pour une protection à la chaleur et à la flamme avec renfort matelassé en peau de chèvre de 0,6 mm d'épaisseur pour une protection des articulations
- Dessous en peau de chèvre de 0,6 mm d'épaisseur pour une protection à la chaleur et à la flamme dont une partie en cuir suédé pour une meilleure adhérence et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index
- Ajustement du gant par élastique et auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- Certifications : CE 3111 EN 388 / EN 420 ASTM D6413 NFPA 1971-07 section 7.73
- Lavage à 30°

TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR : **52705**



### GANTS COQUÉS BREACHER



- Gants d'intervention coqués anti-chaueur / anti-flamme conçus pour les Armées et les Forces de l'Ordre (normes US uniquement)
- Dessus en tissu Nomex® pour une protection à la chaleur et à la flamme avec coque et renforts en caoutchouc thermo-plastique pour une protection des articulations et des phalanges
- Dessous en peau de chèvre de 0,6 mm d'épaisseur pour une protection à la chaleur et à la flamme dont une partie en cuir suédé pour une meilleure adhérence et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coussinet en mousse D30 au niveau de la paume pour une absorption des chocs et des vibrations
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index
- Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- Certifications : CE 3111 EN 388 / EN 420 ASTM D6413 NFPA 1971-07 section 7.73
- Lavage à 30°

TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR : **52706**



GANTS TEMPEST



- Gants d'intervention anti-chaueur / anti-flamme conçus pour les Armées et les Forces de l'Ordre (normes US uniquement)
- Dessus en tissu Nomex® pour une protection à la chaleur et à la flamme avec renfort en peau de chèvre de 0,6 mm d'épaisseur
- Dessous en peau de chèvre de 0,6 mm d'épaisseur pour une protection à la chaleur et à la flamme dont une partie en cuir suédé pour une meilleure adhérence et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce
- Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- **Certifications : CE 3111 EN 388 / EN 420 ASTM D6413 NFPA 1971-07 section 7.73**
- Lavage à 30°

TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :

**52704**



GANTS ANTI-COUPURE / ANTI-PIQÛRE PURSUIT CR5



- Gants de palpation anti-coupure / anti-piqûre conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu respirant TrekDry® et en spandex pour le maintien des mains au frais et au sec
- Dessous en microfibre avec doublure Armortex® apportant une protection anti-coupure (niveau CE 5) et anti-piqûre (niveau CE 3 / pointe de couteau et non aiguille de seringue) tout en conservant une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index
- Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- **Certifications : CE 2543 EN 388 / EN 420**
- Lavage à 30°

TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :

**52697**



GANTS EN CUIR RECON



- Gants de palpation en cuir conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu spandex et en peau de mouton de 0,6 mm d'épaisseur au niveau des phalanges avec une entaille au niveau des articulations pour une meilleure mobilité des doigts
- Dessous en peau de mouton de 0,6 mm d'épaisseur pour une sensibilité optimale au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce
- Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- **Certifications : CE 2001 EN 388 / EN 420**
- Lavage à 30°

TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :

**52703**



GANTS COQUÉS M-PACT 3



- Gants d'intervention coqués conçus pour les Armées et les Forces de l'Ordre
- Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec avec coque en caoutchouc thermo-plastique et renforts matelassés EVA pour la protection des articulations et des phalanges
- Dessous en microfibre renforcée avec partie striée pour une meilleure adhérence et résistance à l'usure
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index avec extrémités striées pour une meilleure adhérence et résistance à l'usure
- Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- **Certifications : CE 3121 EN 388 / EN 420**
- Lavage à 30°

TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :

**52613**



RÉF. TAN :

**52614**



GANTS M-PACT



- Gants d'intervention conçus pour les Armées et les Forces de l'Ordre
- Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec avec renfort en caoutchouc thermo-plastique pour la protection du poignet, des articulations et des phalanges
- Dessous en microfibre renforcée avec doublure Armortex® et coussinets en mousse D30 au niveau de la paume pour une absorption des chocs et des vibrations
- Compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index avec extrémités striées pour une meilleure adhérence et résistance à l'usure
- Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- **Certifications : CE 3121XP EN 388 : 2016 / EN 420 : 2003 / EN A1 : 2009 / EN 13594 : 2015**
- Lavage à 30°

TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :

**52610**



RÉF. CAM CE :

**52701**



RÉF. MULTICAM :

**52612**



RÉF. VERT OD :

**52626**



RÉF. TAN :

**52611**



MITAINES M-PACT



- Mitaines d'intervention conçus pour les Armées
- Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec avec renfort en caoutchouc thermo-plastique pour la protection des articulations et des phalanges
- Dessous en microfibre renforcée avec coussinets en mousse D30 au niveau de la paume pour une absorption des chocs et des vibrations
- Coutures renforcées au niveau du pouce
- Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- **Certifications : CE 3121 EN 388 / EN 420**
- Lavage à 30°

TAILLES : M À XL

RÉF. NOIR :

**52600**



RÉF. TAN :

**52619**



## GANTS SPECIALTY 0.5



- Gants de palpation conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec
- Dessous en microfibre 0,5 mm d'épaisseur pour une sensibilité optimale au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce
- Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- **Certifications : CE 1121 EN 388 / EN 420**
- Lavage à 30°

TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :  
**52622**RÉF. TAN :  
**52623**

## GANTS SPECIALTY 0.5 WOMEN'S



- Gants de palpation adaptés spécialement aux mains des femmes et conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec
- Dessous en microfibre 0,5 mm d'épaisseur pour une sensibilité optimale au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce
- Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- **Certifications : CE 1121 EN 388 / EN 420**
- Lavage à 30°

TAILLES : S À L

RÉF. NOIR :  
**52628**

## GANTS ORIGINAL



- Gants de palpation conçus pour les Armées
- Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec
- Dessous en microfibre pour une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index
- Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- **Certifications : CE 3121 EN 388 / EN 420**
- Lavage à 30°

TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :  
**52605**RÉF. CAM CE :  
**52700**RÉF. MULTICAM :  
**52607**RÉF. VERT OD :  
**52625**RÉF. TAN :  
**52606**

## GANTS FASTFIT



- Gants de palpation conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec
- Dessous en microfibre pour une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index
- Ajustement du gant par élastique au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- **Certifications : CE 2121 EN 388 / EN 420**
- Lavage à 30°

TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :  
**52602**RÉF. CAM CE :  
**52699**RÉF. MULTICAM :  
**52604**RÉF. VERT OD :  
**52624**RÉF. TAN :  
**52603**

## GANTS POUR TEMPS FROID ELEMENT



- Gants de palpation pour temps froid (jusqu'à 0°C) entièrement doublés polaire conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu Softshell déperlant et coupe-vent pour le maintien des mains au chaud et au sec
- Dessous en microfibre pour une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce
- Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- **Certifications : CE 2131 EN 388 / EN 420**
- Lavage à 30°

TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :  
**52707**

## GANTS POUR TEMPS FROID FASTFIT INSULATED



- Gants de palpation pour temps froid (jusqu'à 0°C) entièrement doublés polaire (230 g/m<sup>2</sup>) conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu Softshell déperlant et coupe-vent pour le maintien des mains au chaud et au sec avec renfort matelassé en tissu Ripstop® pour une protection des articulations
- Dessous en microfibre pour une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index
- Ajustement du gant par élastique au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- **Certifications : CE 1121 EN 388 / EN 420**
- Lavage à 30°

TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :  
**52702**

## GANTS POUR TEMPS CHAUD SPECIALTY VENT



- Gants de palpation pour temps chaud conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu perforé pour une bonne aération des mains
- Dessous en microfibre perforée pour une ventilation optimale tout en conservant une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index
- Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- **Certifications : CE 3121 EN 388 / EN 420**
- Lavage à 30°

TAILLES : S à 2XL

 RÉF. NOIR :  
**52620**

 RÉF. TAN :  
**52621**


## CHAUSSURES MAGNUM



 PARCE QUE LA  
 PERFORMANCE EST  
 VOTRE MÉTIER

**MAGNUM®** a développé un concept de chaussures d'intervention au style contemporain et à l'empreinte athlétique. L'objectif est de créer des chaussures tactiques répondant à toutes les exigences du terrain d'intervention : résistantes, performantes, légères, ergonomiques. Certains modèles se déclinent avec les certifications exigées par l'utilisateur.

Travaillant en étroite collaboration avec l'utilisateur final, **MAGNUM®** a conçu des chaussures aux caractéristiques techniques correspondant à tous les profils du terrain d'intervention : Militaires, Forces de l'Ordre, Sécurité Privée.

Ce développement innovant a placé les chaussures **MAGNUM®** en leader mondial de la chaussure d'intervention et à l'avant-garde, notamment, de l'équipement de protection individuelle (EPI). **MAGNUM®** distribue actuellement, dans le monde entier des millions de paires de chaussures par an et se positionne en référence absolue sur ce marché. La gamme **MAGNUM®** est certifiée EN ISO 20347 et EN ISO 20345, Occupational & Safety Footwear ; **MAGNUM®** a développé des modèles haut, médium et bas pour ses chaussures et utilise les dernières améliorations technologiques comme **Michelin®**, **Vibram®** et les zips **YKK®**.

La gamme **MAGNUM®** est rigoureusement testée par **SATRA Footwear Technology**.


 CHAUSSURES/RANGERS  
 ASSAULT TACTICAL 8.0 LEATHER WP



Chaussures Rangers d'intervention pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

## TIGE :

- Cuir respirant pleine fleur imperméable / mesh respirant
- Membrane imperméable
- Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien
- Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- Passe-lacets cuir et métalliques autobloquants traités anti-corrosion
- Lacets ronds avec embouts
- Hauteur de tige : 17 cm

## SEMELLE :

- Intérieure OrthoLite® avec mousse à mémoire d'empreinte et renfort talon pour l'absorption des chocs
- Intermédiaire Recoil® amortissant compressé moulé
- Cambrian anti-torsion composite
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied

- Poids : 550 g la chaussure en 42

POINTURES : DU 36 AU 48



IMPERMEABLE

MATÉRIAU  
RESPIRANTABSORPTION  
D'ÉNERGIE

RÉF. NOIR :

**96353**



### CHAUSSURES/RANGERS ASSAULT TACTICAL 5.0

## MAGNUM

Chaussures Rangers d'intervention pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

#### TIGE :

- Synthétique/ mesh très respirant et grille de protection Kurim résistant à l'abrasion
- Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien
- Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- Passe-lacets synthétiques et métalliques autobloquants traités anti-corrosion
- Lacets ronds avec embouts
- Hauteur de tige : 12 cm

#### SEMELLE :

- Intérieure OrthoLite® avec mousse à mémoire d'empreinte et renfort talon pour l'absorption des chocs
- Intermédiaire Recoil® amortissant compressé moulé
- Cambrian composite anti-torsion
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied

- Poids : 430 g la chaussure en 42

**POINTURES : DU 35 AU 48**



MATÉRIAU  
RESPIRANT



ABSORPTION  
D'ÉNERGIE

RÉF. NOIR :  
**96354**



### CHAUSSURES BASSES ASSAULT TACTICAL 3.0

## MAGNUM

Chaussures Rangers d'intervention pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

#### TIGE :

- Synthétique/ mesh très respirant et grille de protection Kurim résistant à l'abrasion
- Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien
- Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- Lacets ronds avec embouts
- Hauteur de tige : 9 cm

#### SEMELLE :

- Intérieure OrthoLite® avec mousse à mémoire d'empreinte et renfort talon pour l'absorption des chocs
- Intermédiaire Recoil® amortissant compressé moulé
- Cambrian composite anti-torsion
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied

- Poids : 370 g la chaussure en 42

**POINTURES : DU 36 AU 48**



MATÉRIAU  
RESPIRANT



ABSORPTION  
D'ÉNERGIE



AUCUN MÉTAL

RÉF. NOIR :  
**96355**

## CHAUSSURES CRISPI

# CRISPI®

Since 1975

*CRISPI, l'entreprise italienne fondée en 1975, dont l'objectif unique est de vivre sa passion pour les chaussures, atteint aujourd'hui un statut de référence sur un marché ouvert à la concurrence.*

*Être toujours à l'avant-garde constitue la «pensée» de cette entreprise.*

**« AMÉLIORER CHAQUE JOUR NOTRE RECHERCHE DE MATÉRIAUX ET DE SOLUTIONS TECHNIQUES EST NOTRE OBJECTIF ET NOTRE FORCE »**

*D'années en années, son savoir-faire dans la fabrication et la création de nombreux brevets déposés, tant pour les matières que pour la technicité, sont aujourd'hui des labels de qualité, de performance, d'originalité pour les adeptes de la marque.*

*La marque CRISPI propose, aux utilisateurs les plus exigeants tels que les Militaires et les Forces d'Intervention, pour lesquels la chaussure d'intervention est un équipement fondamental, un large panel de références qui répond exactement aux besoins du terrain.*



### CHAUSSURES/RANGERS NEVADA SMU GTX

## CRISPI®

Since 1975

Conçu pour une utilisation intense, le modèle de marche NEVADA SMU GTX maintient les pieds au chaud et au sec grâce à sa tige en cuir pleine fleur hydrofuge et à sa doublure en Gore-tex® Insulated Comfort Footwear Lining.

Technicité et tradition sont également associées grâce au système spécifique A.B.S.S. de l'anglais « Ankle Bone Support System », système révolutionnaire de soutien de la malléole, qui par sa performance, permet de modeler la chaussure autour de la cheville de l'utilisateur. Cette caractéristique offre une protection maximale contre les distorsions, soutenant la cheville et limitant la fatigue dans tous les contextes de longues marches.

L'équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien) et flexion (pour le confort et l'ergonomie) est obtenu grâce à un lien mécanique, le Board Lasting, qui relie la partie souple et confortable de la tige à la structure du sous-pied.

Sa semelle Vibram® offre qualité, performance et sécurité ; dotée d'une semelle intercalaire amortissante, la semelle Vibram® bénéficie de plus, d'une innovation CRISPI® : le système C.C.F. Crossbow Frame, système d'amortissement de la semelle, qui par un insert au module ondulé, garantit la stabilité, le soutien du pied et l'absorption des chocs.

Confort optimal et action anti-transpiration sont garantis grâce à la construction.

CRISPI®3D qui éloigne l'humidité en gardant le pied au sec tout le temps.

Cette chaussure, aux caractéristiques performantes, offrent une étanchéité exceptionnelle, un confort sécuritaire et une résistance à l'abrasion avec un maximum d'adhérence sur tous types de terrains, y compris les plus difficiles et les plus escarpés.

- Tige : cuir pleine fleur hydrofuge.
- Doublure : Gore-Tex® Insulated Comfort Footwear Lining
- Sous-pied : avec structure différenciée et antistatique
- Première de Propreté amovible : CRISPI® Air Mesh + Feutre + Charbon actif
- Protections : bords en caoutchouc
- Semelle : VIBRAM® avec semelle intercalaire amortissant et insert CCF
- Poids : 800 g

**POINTURES : 36 AU 47**

RÉF. NOIR :  
**203010**





**CHAUSSURES/RANGERS  
TIGER GTX**



Extrêmement résistant et parfaitement adapté à tous les types de terrains, le modèle TIGER GTX est hautement résistant à l'eau grâce à sa tige en cuir pleine fleur hydrofuge et à sa doublure en Gore-tex® Insulated Comfort Footwear Lining.

L'équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien) et flexion (pour le confort et l'ergonomie) est obtenu grâce à un lien mécanique, le Board Lasting, qui relie la partie souple et confortable de la tige à la structure du sous-pied.

Sa semelle Vibram®, est synonyme de qualité, performance et sécurité ; dotée d'une semelle intercalaire amortissante, cette chaussure bénéficie d'une étanchéité exceptionnelle, est résistante à l'abrasion et offre un maximum d'adhérence sur tous types de terrains, y compris les plus difficiles et les plus escarpés.

Le bout de cette chaussure de terrain présente une protection spécifique en caoutchouc.

- Tige : cuir pleine fleur hydrofuge
- Doublure : Gore-Tex® Insulated Comfort Footwear Lining
- Sous-pied : avec structure différenciée et antistatique
- Première de Propreté amovible : P 100 + Cambrelle®
- Protections : protection de la malléole et de la pointe en caoutchouc
- Semelle : Vibram® avec semelle intercalaire amortissante
- Poids : 680 g

**POINTURES : 38 AU 47**



Réf. NOIR :  
**203020**



**CHAUSSURES/RANGERS  
APACHE EVO GTX**



Le modèle APACHE GTX est une parfaite alliance entre légèreté, tradition et technicité.

La tige, en suède hydrofuge, tissu à haute ténacité et la doublure en Gore-tex® Performance Comfort Footwear lining apportent à ce modèle robustesse, résistance et étanchéité.

L'équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien) et flexion (pour le confort et l'ergonomie) est obtenu grâce à un lien mécanique, le Board Lasting, qui relie la partie souple et confortable de la tige à la structure du sous-pied.

Le système WFW, Wrapping Framework, spécifiquement développé par CRISPI®, est une surinjection structurelle avec polymère plastique flexible sur la tige ; cet assemblage offre des caractéristiques propres au modèle : une solidité et un support structurels pendant la marche, la légèreté aux pieds, une ergonomie et un confort au porter, une protection aux coups, une amélioration de respiration grâce aux « breathable areas », un système de laçage Wrapping Fastening pour un parfait positionnement du pied et un bandage anatomique.

Confort optimal et action anti-transpiration sont garantis grâce à la construction CRISPI®3D qui éloigne l'humidité en gardant le pied au sec tout le temps.

- Tige : Suède hydrofuge, tissu à haute ténacité
- Doublure : Gore-Tex® Performance Comfort Footwear Lining
- Sous-Pied : avec structure différenciée et système anti-torsion
- Première de Propreté amovible CRISPI® Air Mesh + Feutre + Charbon actif
- Protections : Pointe et talon cousus
- Semelle : CRISPI® en caoutchouc profilé antidérapant, antistatique, résistant aux huiles et hydrocarbures
- Poids : 740 g

**POINTURES : 37 AU 47**



Réf. NOIR :  
**203031**

Réf. TAN :  
**203032**



**CHAUSSURES/RANGERS  
STEALTH PLUS GTX**



Le modèle STEALTH PLUS GTX, la version mi-haute du modèle Apache GTX, est une parfaite alliance entre légèreté, tradition et technicité.

La tige, en suède hydrofuge, tissu à haute ténacité et la doublure en Gore-tex® Performance Comfort Footwear lining apportent à ce modèle robustesse, résistance et étanchéité.

L'équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien) et flexion (pour le confort et l'ergonomie) est obtenu grâce à un lien mécanique, le Board Lasting, qui relie la partie souple et confortable de la tige à la structure du sous-pied.

Le système WFW, Wrapping Framework, spécifiquement développé par CRISPI®, est une surinjection structurelle avec polymère plastique flexible sur la tige ; cet assemblage offre des caractéristiques propres au modèle : une solidité et un support structurels pendant la marche, la légèreté aux pieds, une ergonomie et un confort au porter, une protection aux coups, une amélioration de respiration grâce aux « breathable areas », un système de laçage Wrapping Fastening pour un parfait positionnement du pied et un bandage anatomique.

Confort optimal et action anti-transpiration sont garantis grâce à la construction CRISPI®3D qui éloigne l'humidité en gardant le pied au sec tout le temps.

- Tige : Suède hydrofuge, tissu à haute ténacité
- Doublure : Gore-Tex® Performance Comfort Footwear Lining
- Sous-Pied : avec structure différenciée et système anti-torsion
- Première de Propreté Amovible CRISPI® Air Mesh + Feutre + Charbon actif
- Protections : Pointe et talon cousus
- Semelle : CRISPI® en caoutchouc profilé antidérapant, antistatique, résistant aux huiles et hydrocarbures
- Poids : 690 g

**POINTURES : 37 AU 47**



Réf. NOIR :  
**203041**

Réf. TAN :  
**203042**



**CHAUSSURES/RANGERS  
SAHARA EVO**



Le modèle SAHARA EVO est léger et idéal pour les climats chauds ; ce modèle, sans doublure, a la tige en cuir chamois hydrofuge et coton.

L'équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien) et flexion (pour le confort et l'ergonomie) est obtenu grâce à un lien mécanique, le Board Lasting, qui relie la partie souple et confortable de la tige à la structure du sous-pied.

La large pointe en caoutchouc à l'avant de la chaussure protège le pied de tous chocs accidentels.

- Tige : Suède hydrofuge et coton sans doublure
- Sous-Pied : avec structure différenciée
- Première de Propreté amovible: P 100 + Cambrelle®
- Protection : Pointe de protection en caoutchouc
- Semelle : CRISPI® en caoutchouc au profilé antidérapant, antistatique, résistant aux huiles et hydrocarbures
- Poids : 600 g

**POINTURES : 36 AU 47**



Réf. NOIR :  
**203080**

## ENTRETIEN CHAUSSURES

### LACETS POLYESTER 1M90



- Paire de lacets ronds rigides tressés en polyester
- 4 ferrages cellulositiques fixes
- Diamètre : 6,5 mm au repos et 4 mm en tension
- Longueur : 1,90 m

RÉF. NOIR : **55512**

### LACETS NYLON 1M20



- Paire de lacets ronds souples tressés en nylon
- 4 ferrages cellulositiques fixes
- Diamètre : 3,5 mm au repos et 2 mm en tension
- Longueur : 1,20 m

RÉF. NOIR : **55503**

### BROSSE DÉCROTTOIR



- Brosse décrottoir en hêtre verni avec poils en nylon pour cuirs lisses et grainés, daim, nubuck et autres matières textiles
- Socle en bois de forme pointue pour le nettoyage des crampons souvent difficiles d'accès
- Poils souples mais fermes pour le dépeussierage et le nettoyage du reste des chaussures
- Longueur : 18,5 cm

RÉF. : **40488**

### BROSSE DOUBLE FACE



- Brosse en hêtre verni avec une face pour décrotter (poils en nylon) et une face pour lustrer (poils en soie)
- Longueur : 18 cm

RÉF. : **200478**

### CRÈME IMPERMÉABILISANTE SANS SOLVANT 250 ML



- Crème imperméabilisante sans solvant noir pour cuirs lisses et grainés
- Nourrit, protège, imperméabilise, fait briller et ravive la couleur
- Compatible avec les chaussures à membrane imper-respirante type Gore-Tex®/Sympatex®
- Pot de 250 ml

RÉF. NOIR : **200818**

### CIRAGE À L'ANCIENNE 100 ML



- Cirage à l'ancienne noir pour cuirs lisses
- Contient de la cire d'abeille
- Nourrit en profondeur, protège, imperméabilise et fait briller
- Compatible avec les chaussures à membrane imper-respirante type Gore-Tex®/Sympatex®
- Boîte métallique de 100 ml

RÉF. NOIR : **200472**

### GRAISSE DE LUXE 100 ML



- Graisse de luxe noir pour cuirs lisses
- Contient de la cire d'abeille et de carnauba
- Formule enrichie à l'huile de vison
- Nourrit en profondeur, protège, imperméabilise et fait briller
- Boîte métallique de 100 ml

RÉF. NOIR : **200473**  RÉF. INCOLORE : **200474**

### AUTOLUSTRANT 75 ML



- Autolustrant noir pour cuirs lisses
- Brillance et éclat du neuf sans frotter
- Flacon applicateur de 75 ml

RÉF. NOIR : **200476**

### IMPERMÉABILISANT 250 ML



- Imperméabilisant anti-tâches pour cuirs lisses et grainés, daim, nubuck et autres matières textiles
- Protège contre l'humidité
- Aérosol de 250 ml

RÉF. INCOLORE : **40462**

### CRÈME IMPERMÉABILISANTE 75 ML



- Crème imperméabilisante pour cuir fin
- Protège contre l'humidité, fait briller et ravive la couleur
- Compatible avec les chaussures à membrane imper-respirante type Gore-Tex®/Sympatex®
- Tube applicateur de 75 ml

RÉF. NOIR : **200477**

### EPONGE AUTOLUSTRANTE POUR CUIR LISSE OU GRAINÉ



- Eponge autolustrante pour cuirs lisses et grainés
- Brillance et éclat du neuf grâce au produit lustrant imbibé
- Livrée dans une coque en plastique

RÉF. NOIR : **200481**

### DÉSODORISANT 100 ML



- Désodorisant pour chaussures
- Rafraîchit et neutralise les mauvaises odeurs
- Flacon vaporisateur de 100 ml

RÉF. : **201475**

## SACS DE COUCHAGE T.O.E. DESIGN

## SAC DE COUCHAGE EXPÉDITION 350 XMF -15°C / -25°C



- Sac de couchage au confort ergonomique, léger et très performant
- Température d'utilisation : confort -15°C / extrême -25°C
- Type sarcophage
- De forme trapézoïdale au niveau des pieds pour un confort maximum
- Fermeture à glissière à double curseur intérieur et extérieur et bande anti-pincement
- Colletterie anti-froid avec lien de serrage une main
- Capuche avec lien de serrage une main
- Poche intérieure
- Tissu extérieur : 300T nylon Ripstop® traitement Téflon®
- Tissu intérieur : 190T polyester
- Garnissage intérieur : XMF 350 g/m<sup>2</sup>
- Housse de compression : 210D nylon Oxford avec sangles 28 x 40 cm
- Dimensions : 230 x 85 x 55 cm
- Poids : 2,280 kg



RÉF. VERT OD :  
**202142**

## SAC DE COUCHAGE EXPÉDITION 275 XMF -5°C / -15°C



- Sac de couchage au confort ergonomique, léger et très performant
- Température d'utilisation : confort -5°C / extrême -15°C
- Type sarcophage
- De forme trapézoïdale au niveau des pieds pour un confort maximum
- Fermeture à glissière à double curseur intérieur et extérieur et bande anti-pincement
- Colletterie anti-froid avec lien de serrage une main
- Capuche avec lien de serrage une main
- Poche intérieure
- Tissu extérieur : 300T nylon Ripstop® traitement Téflon®
- Tissu intérieur : 190T polyester
- Garnissage intérieur : XMF microfibre 275 g/m<sup>2</sup>
- Housse de compression : 210D nylon Oxford avec sangles 26 x 39 cm
- Dimensions : 230 x 85 x 55 cm
- Poids : 2,030 kg



RÉF. VERT OD :  
**202141**

## SAC DE COUCHAGE EXPÉDITION 200 XMF +5°C / -5°C



- Sac de couchage au confort ergonomique, léger et très performant
- Température d'utilisation : confort +5°C / extrême -5°C
- Type sarcophage
- De forme trapézoïdale au niveau des pieds pour un confort maximum
- Fermeture à glissière à double curseur intérieur et extérieur et bande anti-pincement
- Capuche avec lien de serrage une main
- Poche intérieure
- Tissu extérieur : 300T nylon Ripstop® traitement Téflon®
- Tissu intérieur : 190T polyester
- Garnissage intérieur : XMF microfibre 200 g/m<sup>2</sup>
- Housse de compression : 210D nylon Oxford avec sangles 23 x 47 cm
- Dimensions : 230 x 85 x 55 cm
- Poids : 1,580 kg



RÉF. VERT OD :  
**202140**

DOUBLURE AMOVIBLE EXPÉDITION  
WARMER ++ GAIN +6°C

- Doublure amovible pour sac de couchage
- Gain de température +6°C
- En jersey polaire polyester 170 g/m<sup>2</sup>
- Coupe sarcophage tout confort
- Coutures extérieures pour éviter tout frottement
- Housse de compression : 210D nylon Oxford avec sangles 15 x 24 cm
- Dimensions : 210 x 83 cm
- Poids : 465 g

RÉF. VERT OD :  
**202143**

DOUBLURE AMOVIBLE EXPÉDITION  
WARMER + GAIN +3°C

- Doublure amovible pour sac de couchage
- Gain de température +3°C
- En polyester 85 g/m<sup>2</sup>
- Coupe sarcophage tout confort
- Coutures extérieures pour éviter tout frottement
- Housse de compression : 210D nylon Oxford avec sangles 10 x 15 cm
- Dimensions : 210 x 83 cm
- Poids : 280 g

RÉF. VERT OD :  
**202144**

## SACS À DOS T.O.E. DESIGN

LE SAC À DOS EXPÉDITION DE LA MARQUE T.O.E.® EST IDÉAL POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE SUR LES DIFFÉRENTS THÉÂTRES D'OPÉRATION DU XXIÈME SIÈCLE DE PAR SA CONCEPTION ET LE CHOIX DES MATÉRIAUX DE TRÈS GRANDE QUALITÉ.

LE SAC À DOS EXPÉDITION A ÉTÉ CONÇU ET RÉALISÉ POUR RÉPONDRE PARFAITEMENT AUX BESOINS DES HOMMES DE TERRAIN :

- **LE SYSTÈME « AIR FLOW SYSTEM »** garantit maintien et confort,
- **LE SYSTÈME « HELICLIP »** permet l'héliclipeage du sac
- **LE SYSTÈME « QUICK DROP »** contribue à la dépose rapide du sac.

### SAC À DOS MILITAIRE EXPÉDITION 15 LITRES



- Tissu Cordura®1000 deniers imperméable
- Accessoires Duraflex® et zips YKK® montés à l'envers
- Systèmes «Air Flow System», «Heliclip» et «Quick Drop»
- Poignée de transport, boucles d'attache, support auto-agrippant mâle 10 x 5 cm et passants M.O.L.L.E.
- Sangles pectorale (réglable en hauteur avec sifflet d'alerte), ventrale et de compression
- Bretelles ergonomiques renforcées
- Dos rembourré
- Ouverture par le dessus pour l'accès aux équipements
- Deux poches latérales élastiquées extérieures
- Une poche dorsale intérieure avec deux sorties tuyau (gauche/droite) pour sac d'hydratation 1,5 litre
- Dimensions : 50 x 30 x 20 cm
- Poids : 1,060 kg



GARANTIE : 1 AN

RÉF. CAM CE :  
**71911**



### SAC À DOS MILITAIRE EXPÉDITION 25 LITRES



- Tissu Cordura®1000 deniers imperméable
- Accessoires Duraflex® et zips YKK® montés à l'envers
- Systèmes «Air Flow System», «Heliclip» et «Quick Drop»
- Poignée de transport, boucles d'attache, support auto-agrippant mâle 10 x 5 cm et passants M.O.L.L.E.
- Sangles pectorale (réglable en hauteur avec sifflet d'alerte), ventrale et de compression
- Bretelles ergonomiques renforcées
- Dos rembourré
- Ouverture par le dessus pour l'accès aux équipements
- Deux poches latérales élastiquées extérieures
- Une poche dorsale intérieure avec deux sorties tuyau (gauche/droite) pour sac d'hydratation 1,5 litre
- Dimensions : 60 x 30 x 25 cm
- Poids : 1,290 kg



GARANTIE : 1 AN

RÉF. CAM CE :  
**71913**



### SAC À DOS MILITAIRE EXPÉDITION 45 LITRES



- Tissu Cordura®1000 deniers imperméable
- Accessoires Duraflex® et zips YKK® montés à l'envers
- Systèmes «Air Flow System», «Heliclip» et «Quick Drop»
- Poignée de transport, élastique d'attache, support auto-agrippant mâle 10 x 5 cm et passants M.O.L.L.E.
- Sangles pectorale (réglable en hauteur avec sifflet d'alerte), ventrale et de compression
- Bretelles ergonomiques renforcées
- Dos rembourré
- Ouverture par le dessus ou le dessous pour l'accès aux équipements
- Deux poches latérales élastiquées extérieures
- Une poche dorsale intérieure avec deux sorties tuyau (gauche/droite) pour sac d'hydratation 1,5 litre
- Dimensions : 70 x 35 x 25 cm
- Poids : 1,800 kg



GARANTIE : 1 AN

RÉF. CAM CE :  
**71915**



### SAC À DOS MILITAIRE EXPÉDITION 65 LITRES



- Tissu Cordura®1000 deniers imperméable
- Accessoires Duraflex® et zips YKK® montés à l'envers
- Systèmes «Air Flow System», «Heliclip» et «Quick Drop»
- Poignée de transport, élastique d'attache, support auto-agrippant mâle 10 x 5 cm et passants M.O.L.L.E.
- Sangles pectorale (réglable en hauteur avec sifflet d'alerte), ventrale et de compression
- Bretelles ergonomiques renforcées
- Dos rembourré
- Ouverture par le dessus, le milieu ou le dessous pour l'accès aux équipements
- Intérieur compartimentable grâce à une séparation zippée
- Deux poches latérales élastiquées extérieures
- Une poche dorsale intérieure avec deux sorties tuyau (gauche/droite) pour sac d'hydratation 1,5 litre
- Dimensions : 80 x 40 x 25 cm
- Poids : 3,100 kg



GARANTIE : 1 AN

RÉF. CAM CE :  
**71917**





**LE SAC À DOS SNIPER EXTEND EST UN VÉRITABLE PRODUIT DE RÉFÉRENCE.**

Partenaire idéal de l'Armée et des Forces de l'Ordre, il se démarque par son système simple et pratique d'extension du volume qui fait toute la différence !

Il présente toutes les caractéristiques d'ergonomie et d'utilisation requises sur le terrain. Grâce à ses nombreuses poches judicieusement placées, il offre de multiples choix de rangement pour tout votre équipement. Non seulement léger et fonctionnel, une fois porté, il suit chacun des mouvements de votre corps grâce aux nombreux réglages possibles.

Il est disponible en noir et en cam ce ainsi que dans les contenances 10/15, 20/25 et 30/40 litres.



**SAC À DOS SNIPER EXTEND  
10/15 LITRES**



Le sac à dos Sniper Extend est une originalité de la marque T.O.E.®. Comme son nom l'indique, il est extensible par un judicieux système de zip, simple et rapide, qui permet de faire passer sa contenance de 10 à 15 litres selon les besoins.

- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Poignée de transport, support auto-agrippant mâle 10 x 5 cm et passants M.O.L.L.E.
- Sangles pectorale, ventrale et de compression
- Bretelles ergonomiques renforcées
- Dos rembourré
- Deux poches zippées extérieures
- Une poche filet intérieure
- Une poche dorsale intérieure avec sortie tuyau pour sac d'hydratation de 1,5 litre
- Dimensions avant extension : 45 x 25 x 15 cm
- Dimensions après extension : 50 x 25 x 15 cm
- Poids : 540 g
- Modèle déposé



RÉF. NOIR :  
**308015**

RÉF. CAM CE :  
**306015**

**SAC À DOS SNIPER EXTEND  
20/25 LITRES**



Le sac à dos Sniper Extend est une originalité de la marque T.O.E.®. Comme son nom l'indique, il est extensible par un judicieux système de zip, simple et rapide, qui permet de faire passer sa contenance de 20 à 25 litres selon les besoins.

- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Poignée de transport, support auto-agrippant mâle 10 x 5 cm et passants M.O.L.L.E.
- Sangles pectorale, ventrale et de compression
- Bretelles ergonomiques renforcées
- Dos rembourré
- Deux poches zippées extérieures
- Une poche filet intérieure
- Une poche dorsale intérieure avec sortie tuyau pour sac d'hydratation de 1,5 litre
- Dimensions avant extension : 50 x 30 x 15 cm
- Dimensions après extension : 55 x 30 x 15 cm
- Poids : 630 g
- Modèle déposé



RÉF. NOIR :  
**308025**

RÉF. CAM CE :  
**306025**

**SAC À DOS SNIPER EXTEND  
30/40 LITRES**



Le sac à dos Sniper Extend est une originalité de la marque T.O.E.®. Comme son nom l'indique, il est extensible par un judicieux système de zip, simple et rapide, qui permet de faire passer sa contenance de 30 à 40 litres selon les besoins.

- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Poignée de transport, support auto-agrippant mâle 10 x 5 cm et passants M.O.L.L.E.
- Sangles pectorale, ventrale et de compression
- Bretelles ergonomiques renforcées
- Dos rembourré
- Deux poches zippées extérieures
- Une poche filet intérieure
- Une poche dorsale intérieure avec sortie tuyau pour sac d'hydratation de 1,5 litre
- Dimensions avant extension : 55 x 35 x 15 cm
- Dimensions après extension : 65 x 35 x 15 cm
- Poids : 780 g
- Modèle déposé



RÉF. NOIR :  
**308040**

RÉF. CAM CE :  
**306040**

## SACS DE TRANSPORT T.O.E. DESIGN

### SAC COMMANDO H.R. 90 LITRES



- Tissu Haute Résistance H.R.® 1000 deniers imperméable
- Test à la charge : 204 kg
- Température : - 30°C / +55°C
- Humidité : < 80%
- Enduction intérieure
- Poignée, anses de transport, boucles d'attache et porte-nom
- Bretelles rembourrées réglables pour port sac à dos
- Fond renforcé
- Compartiment intérieur avec ouverture zippée
- Trois poches zippées extérieures
- Deux poches intérieures
- Dimensions : 80 x 40 x 30 cm
- Poids : 1,430 kg



RÉF. NOIR : **304010** ■ ■ ■ RÉF. TAN : **301021** ■ ■ ■



### SAC COMMANDO H.R. 45 LITRES



- Tissu Haute Résistance H.R.® 1000 deniers imperméable
- Test à la charge : 204 kg
- Température : - 30°C / +55°C
- Humidité : < 80%
- Enduction intérieure
- Poignées, anses de transport, boucle d'attache et porte-nom
- Fond renforcé
- Compartiment intérieur avec ouverture zippée
- Une poche zippée extérieure
- Dimensions : 55 x 30 x 30 cm
- Poids : 700 g



RÉF. NOIR : **304020** ■ ■ ■ RÉF. TAN : **301022** ■ ■ ■



### CANTINE SOUPLE 160 LITRES



- Tissu Ripstop® 2.5
- Poignées de transport, sangles de compression avec clips, anneau de fermeture pour cadenas et porte-nom
- Fond renforcé par 5 sangles
- Compartiment intérieur avec grande ouverture zippée
- Dimensions : 90 x 50 x 36 cm
- Poids : 1,090 kg



RÉF. NOIR : **72198** ■ ■ ■ RÉF. CAM CE : **72196** ■ ■ ■



## SACS SEMI-ÉTANCHES ET ÉTANCHES T.O.E. DESIGN

### SAC COMMANDO DRY SEMI-ÉTANCHE 90 LITRES



- Sac commando semi-étanche 90 litres
- 85% PVC, 15% polyester
- 550 g/m²
- Accessoires Duraflex
- Poignées, anses de transport et porte-nom
- Bretelles rembourrées réglables et amovibles pour port sac à dos
- Compartiment intérieur avec grande ouverture zippée
- Deux poches zippées extérieures
- Une grande poche filet zippée intérieure
- Dimensions : 83 x Ø 36 cm
- Poids : 1,500 kg



RÉF. NOIR : **54311** ■ ■ ■ RÉF. CAM CE : **54310** ■ ■ ■



## SAC COMMANDO DRY SEMI-ÉTANCHE 50 LITRES

**T.O.E.**  
DESIGN

**Duraflex**  
making the difference

- Sac commando semi-étanche 50 litres
- 85% PVC, 15% polyester
- 550 g/m<sup>2</sup>
- Accessoires Duraflex
- Poignées, anses de transport et porte-nom
- Bretelles rembourrées réglables et amovibles pour port sac à dos
- Compartiment intérieur avec grande ouverture zippée
- Deux poches zippées extérieures
- Une grande poche filet zippée intérieure
- Dimensions : 55 x Ø 32 cm
- Poids : 1,120 kg



RÉF. CAM CE :  
**54308**



## SAC ÉTANCHE ULTRA-LIGHT

**T.O.E.**  
DESIGN

- Sac étanche multi-usage indispensable pour garder ses affaires au sec
- Solide, léger, indéchirable et facile d'emploi
- Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100% imperméable
- Coutures étanchées
- Fermeture par clip et passant de portage
- Livré dans une pochette de transport avec fermeture par cordon de serrage



**20 LITRES**

Dimensions du sac étanche :  
35 x 55 cm  
Dimensions de la pochette :  
14 x 12 cm  
Poids : 130 g

RÉF. CAM CE :  
**54302**



**40 LITRES**

Dimensions du sac étanche :  
45 x 70 cm  
Dimensions de la pochette :  
14 x 12 cm  
Poids : 195 g

RÉF. CAM CE :  
**54314**



**80 LITRES**

Dimensions du sac étanche :  
60 x 90 cm  
Dimensions de la pochette :  
14 x 12 cm  
Poids : 285 g

RÉF. NOIR :  
**201884**



RÉF. CAM CE :  
**54303**



## COUVRE-SACS T.O.E. DESIGN

### COUVRE-SAC ULTRA-LIGHT 90 LITRES

**T.O.E.**  
DESIGN

- Couvre-sac 90 litres indispensable pour garder ses affaires au sec
- Solide, léger, indéchirable et facile d'emploi
- Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100% imperméable
- Passant de portage avec bouton-pression
- Cordon élastique de serrage pour s'adapter au sac à dos Expédition 90 litres de la marque T.O.E.® ou similaire
- Livré dans une pochette de transport avec fermeture par cordon de serrage
- Dimensions de la pochette : 14 x 11 cm
- Poids : 155 g



RÉF. NOIR :

**201888**

RÉF. CAM CE :

**72116**



### COUVRE-SAC ULTRA-LIGHT 65 LITRES

**T.O.E.**  
DESIGN

- Couvre-sac 65 litres indispensable pour garder ses affaires au sec
- Solide, léger, indéchirable et facile d'emploi
- Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100% imperméable
- Passant de portage avec bouton-pression
- Cordon élastique de serrage pour s'adapter au sac à dos Expédition 65 litres de la marque T.O.E.® ou similaire
- Livré dans une pochette de transport avec fermeture par cordon de serrage
- Dimensions de la pochette : 14 x 11 cm
- Poids : 140 g



RÉF. NOIR :

**201887**

RÉF. CAM CE :

**72115**



## COUVRE-SAC ULTRA-LIGHT 45 LITRES LARGE



- Couvre-sac 45 litres large indispensable pour garder ses affaires au sec
- Solide, léger, indéchirable et facile d'emploi
- Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100% imperméable
- Passant de portage avec bouton-pression
- Cordon élastique de serrage pour s'adapter au sac à dos Nighthawk 45 litres de la marque T.O.E.® ou similaire
- Livré dans une pochette de transport avec fermeture par cordon de serrage
- Dimensions de la pochette : 14 x 11 cm
- Poids : 105 g



RÉF. NOIR :  
**201885**

RÉF. CAM CE :  
**72113**

## COUVRE-SAC ULTRA-LIGHT 45 LITRES



- Couvre-sac 45 litres indispensable pour garder ses affaires au sec
- Solide, léger, indéchirable et facile d'emploi
- Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100% imperméable
- Passant de portage avec bouton-pression
- Cordon élastique de serrage pour s'adapter au sac à dos Expédition 45 litres de la marque T.O.E.® ou similaire
- Livré dans une pochette de transport avec fermeture par cordon de serrage
- Dimensions de la pochette : 14 x 11 cm
- Poids : 115 g



RÉF. NOIR :  
**201886**

RÉF. CAM CE :  
**72114**

## HOUSSES À FUSILS T.O.E. DESIGN

### HOUSSE À FUSIL BULLET G.M.



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Anses de transport, support auto-agrippant mâle 20 X 10 cm et porte-nom
- Sangle de portage réglable et amovible
- Une grande poche zippée extérieure comprenant une poche filet zippée ainsi que trois pochettes porte-chargeurs et deux pochettes pour nécessaires d'entretien et de nettoyage
- Intérieur entièrement rembourré et équipé de passants M.O.L.L.E. et sangles de fixation ajustables par auto-agrippant
- Dimensions : 100 X 34 X 8 cm
- Poids : 1,625 kg



RÉF. NOIR :  
**201920**

RÉF. CAM CE :  
**201921**

### HOUSSE À FUSIL BULLET P.M.



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Anses de transport, support auto-agrippant mâle 20 X 10 cm et porte-nom
- Sangle de portage réglable et amovible
- Une grande poche zippée extérieure comprenant une poche filet zippée ainsi que trois pochettes porte-chargeurs et deux pochettes pour nécessaires d'entretien et de nettoyage
- Intérieur entièrement rembourré et équipé de passants M.O.L.L.E. et sangles de fixation ajustables par auto-agrippant
- Dimensions : 80 X 34 X 8 cm
- Poids : 1,355 kg



RÉF. CAM CE :  
**201919**

## PORTE-DOCUMENTS - HOUSSES À HABITS T.O.E. DESIGN

### SACOCHES PORTE-DOCUMENTS ETAT-MAJOR



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Passepoil
- Anses de transport et porte-nom
- Sangle de portage réglable et amovible
- Dessous avec picots de protection
- Deux grands compartiments intérieurs avec ouverture zippée dont l'un avec séparation matelassée fermée par auto-agrippant et l'autre avec deux poches
- Trois poches extérieures zippées dont une avec plusieurs emplacements porte-stylos et porte-cartes ainsi qu'une poche avec fermeture par auto-agrippant et un mousqueton
- Dimensions : 44 x 15 x 32 cm
- Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

**56807**

RÉF. CAM CE :

**56814**



### SACOCHES PORTE-DOCUMENTS



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Passepoil
- Poignée de transport et porte-nom
- Sangle de portage réglable et amovible
- Grand compartiment intérieur avec ouverture zippée
- Une poche extérieure zippée avec plusieurs emplacements porte-stylos et porte-cartes ainsi que trois compartiments supplémentaires
- Une poche extérieure avec fermeture par auto-agrippant
- Dimensions : 40 x 9 x 29 cm
- Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

**56812**

RÉF. CAM CE :

**56811**



### SACOCHES BANDOULIÈRE RAID



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Sangle bandoulière réglable avec passants M.O.L.L.E.
- Une poche extérieure avec fermeture par clip réglable et deux emplacements porte-stylos
- Une poche extérieure avec fermeture par auto-agrippant réglable en hauteur
- Une poche extérieure zippée avec passants M.O.L.L.E. sur le devant
- Une poche extérieure zippée avec filet d'aération
- Rabat avec fermeture par clip réglable et poche zippée sur le devant
- Un compartiment intérieur comprenant deux poches filet et terminé en cheminée avec fermeture par cordon de serrage
- Une poche intérieure zippée comprenant une poche filet
- Un compartiment intérieur ouvert
- Dimensions : 25 x 13 x 23 cm
- Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

**56284**



### HOUSSES À HABITS



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Ouverture sur le dessus pour la sortie du crochet du cintre
- Compartiment intérieur avec ouverture zippée
- Support auto-agrippant mâle 10 x 2,5 cm pour bande patronymique
- Dimensions : 62 x 104 cm
- Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

**201350**

RÉF. CAM CE :

**56123**



PETITE BAGAGERIE - ACCESSOIRES T.O.E. DESIGN

TROUSSE DE TOILETTE TTOPS



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Poignée de transport et porte-nom
- Rabat avec fermeture zippée et œillet pour le crochet de suspension
- Grand compartiment intérieur avec paroi rigide
- Cinq poches intérieures dont une zippée et les autres avec fermeture par auto-agrippant
- Miroir de courtoisie et plusieurs compartiments porte-accessoires
- Livrée avec un crochet de suspension
- Dimensions de la trousse repliée : 32 x 26,5 x 10 cm
- Dimensions de la trousse dépliée : 64 x 26,5 x 10 cm
- Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :  
**41651**

RÉF. CAM CE :  
**41420**

TROUSSE DE TOILETTE MURALE



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Passant de portage et porte-nom
- Rabat avec fermeture par auto-agrippant et œillet pour le crochet de suspension
- Trois poches intérieures zippées dont une transparente
- Miroir de courtoisie
- Livrée avec crochet de suspension
- Dimensions de la trousse repliée : 20 x 23 x 9 cm
- Dimensions de la trousse dépliée : 60 x 23 x 9 cm
- Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :  
**41504**

RÉF. CAM CE :  
**41500**

PORTE-KÉPI



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Passepoil noir
- Poignée de transport et porte-nom
- Compartiment rigide avec doublure en feutrine et grande ouverture zippée
- Trois poches intérieures avec fermeture par auto-agrippant
- Deux bandes élastiques de maintien
- Dimensions : 29 x 22 x 12 cm
- Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :  
**96800**

RÉF. CAM CE :  
**96795**

PORTEFEUILLE



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Fermeture par auto-agrippant
- Porte-monnaie zippé et porte-billets
- Trois emplacements pour cartes de crédit
- Quatre compartiments supplémentaires
- Pochette amovible transparente
- Dimensions : 10 x 15,5 cm
- Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :  
**69359**

RÉF. CAM CE :  
**69358**

PORTE-MONNAIE / PORTE-BILLETS



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Fermeture par auto-agrippant
- Porte-monnaie zippé et porte-billets
- Trois emplacements pour cartes de crédit
- Deux compartiments supplémentaires
- Dimensions : 9 x 12,5 cm
- Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :  
**69356**

RÉF. CAM CE :  
**69355**

TOUR DE COU D'IDENTIFICATION G.M.



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Fermeture par auto-agrippant
- Support auto-agrippant mâle 12 x 5 cm
- Emplacement porte-stylo
- Deux petits compartiments extérieurs dont un transparent
- Trois grands compartiments intérieurs dont un transparent
- Livré avec un cordon tour de cou
- Dimensions : 14 x 16 cm
- Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :  
**201922**

RÉF. CAM CE :  
**201923**

TOUR DE COU D'IDENTIFICATION P.M.



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Fermeture par auto-agrippant
- Trois compartiments intérieurs dont un transparent
- Livré avec un cordon tour de cou
- Dimensions : 12 x 15 cm
- Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :  
**72194**

RÉF. CAM CE :  
**72193**

LOT DE 3 POCHETTES  
ULTRA-LIGHT



- Pochettes multi-usage indispensables pour garder ses affaires au sec
- Solides, légères, indéchirables et faciles d'emploi
- Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100% imperméable
- Fermeture zippée et passant de portage
- Trois dimensions : 40 X 30 cm, 30 X 20 cm et 20 X 15 cm
- Livrées dans une pochette de transport avec fermeture par cordon de serrage
- Dimensions de la pochette : 10 x 7 cm
- Poids du lot : 70 g



RÉF. NOIR :  
**201881**

RÉF. CAM CE :  
**72111**

SAC COMPACT ULTRA-LIGHT  
30 LITRES



- Sac de transport d'appoint 30 litres indispensable pour garder ses affaires au sec
- Solide, léger, indéchirable et facile d'emploi
- Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100% imperméable
- Deux anses de transport, fermeture zippée et poche intérieure zippée
- Entièrement pliable dans sa pochette de transport intégrée
- Dimensions du sac de transport : 50 x 30 x 25 cm
- Dimensions de la pochette : 20 x 17 cm
- Poids : 120 g



RÉF. NOIR :  
**201880**

RÉF. CAM CE :  
**72117**

HOLSTERS - T.O.E. DESIGN

HOLSTER MOD ONE 2



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Rabat de sécurité avec fermeture par bouton-pression et auto-agrippant réglable en hauteur
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Compatible avec de nombreux pistolets automatiques équipés ou non d'une lampe tactique grâce à un ajustement en largeur par auto-agrippant
- Dimensions maximales : 9 x 5 x 24 cm
- Livré sans accessoires



RÉF. DROITIER :  
**200008**

RÉF. DROITIER :  
**200007**

RÉF. GAUCHER :  
**200144**

RÉF. GAUCHER :  
**200143**

HOLSTER DE GUISSÉ MOD ONE



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Rabat de sécurité avec fermeture par bouton-pression et auto-agrippant réglable en hauteur
- Porte-chargeur avec fermeture par auto-agrippant réglable en hauteur
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) par auto-agrippant reliée au holster par boucle de sécurité anti-arrachement 3 points
- Deux sangles de cuisse réglables et fermées par clip
- Possibilité d'enlever toutes les sangles pour porter le holster directement à la ceinture ou au ceinturon
- Compatible avec de nombreux pistolets automatiques équipés ou non d'une lampe tactique grâce à un ajustement en largeur par auto-agrippant
- Dimensions maximales : 9 x 5 x 24 cm
- Livré sans accessoires



RÉF. DROITIER :  
**56281**

RÉF. DROITIER :  
**56184**

RÉF. GAUCHER :  
**56282**

RÉF. GAUCHER :  
**56185**

**HOLSTERS RIGIDES - VEGA HOLSTERS**



VEGA-HOLSTER S'EST DONNÉ POUR MISSION D'ÊTRE LE PLUS PERFORMANT DANS LA FABRICATION ET LA DISTRIBUTION DES HOLSTERS ET SES ACCESSOIRES POUR LA DÉFENSE, L'ARMÉE ET LES TIRS SPORTIFS AVEC LE DÉSIR DE SATISFAIRE LES UTILISATEURS ET DE LES AIDER DANS LEURS DIFFICILES MISSIONS QUOTIDIENNES. UTILISÉS ET APPROUVÉS PAR UN GRAND NOMBRE D'UNITÉS SPÉCIALES EN EUROPE.



DISPONIBLE POUR DROITIER/GAUCHER



AJUSTEMENT DE LA RÉTENTION



SANGLE(S) AJUSTABLE(S)



AJUSTEMENT DE L'ARME



ORGANE DE VISÉE PROTÉGÉ



THERMO-MOULÉ



SYSTÈME ANTIDÉRAPANT



INCLINAISON



SÉCURITÉ PUSH & FRONT



**SYSTEME "PULL SIDE"** : Le "PULL SIDE" est un ingénieux système anti-arrachement : un blocage de pontet emprisonne l'arme lors de sa mise en place dans l'étui ; une patte de sécurité amovible et pivotante peut bloquer le poussoir et offrir ainsi une sécurité supplémentaire.



**SYSTEME "STOP SNAP"** : Patte de sécurité réglable et amovible avec système "STOP SNAP", dispositif double sécurité sur le haut de la patte de fixation

**HOLSTER ZOOM VKZ8 POUR GLOCK 17/18/19/22/23 AVEC LAMPE/LASER**



- Holster en polymère injecté thermo-moulé professionnel qui assure un maintien parfait de l'arme
- Compatible avec les armes équipées d'une lampe tactique et/ou d'un laser grâce à un ajustement par auto-agrippant
- Revêtement intérieur pour une meilleure protection de l'arme et isolation sonore
- Simple rétention anti-arrachement de niveau 2 type Push & Front
- Vis de rétention réglable
- Livré avec le passant ceinture/ceinturon (60 mm) 8K23
- Adaptable sur toutes les fixations pour holster VEGA HOLSTER® (plaque de cuisse, plaque M.O.L.L.E., etc.)



RÉF. DROITIER : **97933**  RÉF. GAUCHER : **97934** 




**HOLSTER CAMA DUTY DCA8 POUR BERETTA 92/98 FS-PAMAS / MAS-G1**



- Holster en polymère injecté thermo-moulé professionnel qui assure un maintien parfait de l'arme
- Fond amovible permettant d'accueillir une arme au canon plus long
- Double rétention anti-arrachement de niveau 3 :
  - 1ère rétention : capot de sécurité sur le haut du holster pour bloquer l'arme ; libération par simple pression sur le bouton situé sur la face interne du holster
  - 2ème rétention : languette à l'intérieur du holster pour bloquer le pontet même si le capot est ouvert ; libération par simple pression sur le même bouton
- Livré avec le passant ceinture/ceinturon (60 mm) 8K40
- Adaptable sur toutes les fixations pour holster VEGA HOLSTER® (plaque de cuisse, plaque M.O.L.L.E., etc.)



RÉF. DROITIER : **98321**  RÉF. DROITIER : **98323**  RÉF. DROITIER : **98325**   
 RÉF. GAUCHER : **98322**  RÉF. GAUCHER : **98324**  RÉF. GAUCHER : **98326** 



**HOLSTER VEGATEK TOP VKT8**



- Holster en polymère injecté thermo-moulé professionnel qui assure un maintien parfait de l'arme
- Revêtement intérieur pour une meilleure protection de l'arme et isolation sonore
- Triple rétention anti-arrachement de niveau 4 :
  - 1ère rétention : système Push & Front
  - 2ème et 3ème rétention : système Pull Side double sécurité
- Vis de rétention réglable
- Livré avec le passant ceinture/ceinturon (60 mm) 8K23
- Adaptable sur toutes les fixations pour holster VEGA HOLSTER® (plaque de cuisse, plaque M.O.L.L.E., etc.)



**SIG PRO 2022**  RÉF. DROITIER : **200768**  RÉF. GAUCHER : **200769**   
**GLOCK 17/19/22/23 /25/26/27/28/...**  RÉF. DROITIER : **201680**  RÉF. GAUCHER : **201681**   
**H&K SFP9**  RÉF. DROITIER : **201971**  RÉF. GAUCHER : **201972** 



### HOLSTER VEGATEK DUTY VKD8



- Holster en polymère injecté thermo-moulé professionnel qui assure un maintien parfait de l'arme
- Revêtement intérieur pour une meilleure protection de l'arme et isolation sonore
- Simple rétention anti-arrachement de niveau 2 type Push & Front
- Vis de rétention réglable
- Livré avec le passant ceinture/ceinturon (60 mm) 8K23
- Adaptable sur toutes les fixations pour holster VEGA HOLSTER® (plaque de cuisse, plaque M.O.L.L.E., etc.)

#### POUR BERRETA 92/98 - PAMAS / MAS-G1

RÉF. DROITIER : <b>200946</b>	RÉF. DROITIER : <b>201946</b>	RÉF. DROITIER : <b>201948</b>
RÉF. GAUCHER : <b>200947</b>	RÉF. GAUCHER : <b>201947</b>	RÉF. GAUCHER : <b>201949</b>

#### POUR H&K SFP9


RÉF. DROITIER : <b>98401</b>
RÉF. GAUCHER : <b>98402</b>

#### POUR SIG PRO 2022

RÉF. DROITIER : <b>200764</b>
RÉF. GAUCHER : <b>200765</b>

#### POUR GLOCK 17/19/22/23/25/31/32/37/38

RÉF. DROITIER : <b>201094</b>	RÉF. DROITIER : <b>201955</b>	RÉF. DROITIER : <b>201096</b>
RÉF. GAUCHER : <b>201095</b>	RÉF. GAUCHER : <b>201956</b>	RÉF. GAUCHER : <b>201097</b>



### HOLSTER VEGATEK SHORT VKS8



- IDÉAL POUR UN PORT DISCRET
- Holster compact en polymère injecté thermo-moulé professionnel qui assure un maintien parfait de l'arme
- Revêtement intérieur pour une meilleure protection de l'arme et isolation sonore
- Double rétention anti-arrachement de niveau 3 type Pull Side double sécurité
- Vis de rétention réglable
- Livré avec deux passants ceinture/ceinturon (60 mm) 8K26 et 8K27
- Adaptable sur toutes les fixations pour holster VEGA HOLSTER® (plaque de cuisse, plaque M.O.L.L.E., etc.)

#### POUR SIG PRO 2022

RÉF. DROITIER : <b>200582</b>
RÉF. GAUCHER : <b>200583</b>

#### POUR H&K SFP9

RÉF. DROITIER : <b>201973</b>
RÉF. GAUCHER : <b>201974</b>

#### POUR GLOCK 17/19/22/23/25/31/32/37/38

RÉF. DROITIER : <b>200584</b>
RÉF. GAUCHER : <b>200585</b>

#### POUR PAMAS MAS-G1

RÉF. DROITIER : <b>202643</b>	RÉF. DROITIER : <b>201761</b>	RÉF. DROITIER : <b>202645</b>
RÉF. GAUCHER : <b>202644</b>	RÉF. GAUCHER : <b>201762</b>	RÉF. GAUCHER : <b>202646</b>



**HOLSTER INDEX VKI8**



- IDÉAL POUR UN PORT DISCRET
- Holster compact en polymère thermo-moulé professionnel qui assure un maintien parfait de l'arme
- Revêtement intérieur pour une meilleure protection de l'arme et isolation sonore
- Simple rétention de niveau 1 : languette à l'intérieur du holster pour bloquer le pontet ; libération par simple pression sur le bouton situé face externe du holster
- Vis de rétention réglable
- Livré avec deux passants ceinture/ceinturon (60 mm) 8K26 et 8K27
- Adaptable sur toutes les fixations pour holster VEGA HOLSTER® (plaque de cuisse, plaque M.O.L.L.E., etc.)




**POUR GLOCK 17/19/22/23**

RÉF. DROITIER : **98416**  
RÉF. GAUCHER : **98417**

**POUR BERETTA 92/98 FS PAMAS / MAS-G1**

RÉF. DROITIER : **98418**  
RÉF. GAUCHER : **98419**



**HOLSTER AMBIDEXTRE HYBRID VJH8**



- IDÉAL POUR UN PORT DISCRET
- Holster compact en polymère injecté thermo-moulé professionnel qui assure un maintien parfait de l'arme
- Simple rétention de niveau 1
- Livré avec les passants ceinture (40mm) 8K50 et ceinturon (60 mm) 8K21



**POUR GLOCK 17/19**

RÉF. AMBIDEXTRE : **98352**



**HOLSTER VEGATEK VKK8**



- IDÉAL POUR UN PORT DISCRET
- Holster compact en polymère injecté thermo-moulé professionnel qui assure un maintien parfait de l'arme
- Simple rétention anti-arrachement de niveau 1 par élastique de serrage
- Vis de rétention réglable
- Fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm) et passant M.O.L.L.E.



**POUR GLOCK 17/19/22/23/25/31/32/37/38**


RÉF. DROITIER : <b>98346</b>	RÉF. DROITIER : <b>98347</b>	RÉF. DROITIER : <b>98348</b>
RÉF. GAUCHER : <b>98349</b>	RÉF. GAUCHER : <b>98350</b>	RÉF. GAUCHER : <b>98351</b>

**POUR SIG PRO 2022**

RÉF. DROITIER : **98387**  
RÉF. GAUCHER : **98388**

**POUR BERETTA 92/98 FS - PAMAS / MAS-G1**

RÉF. DROITIER : <b>98340</b>	RÉF. DROITIER : <b>98341</b>	RÉF. DROITIER : <b>98342</b>
RÉF. GAUCHER : <b>98343</b>	RÉF. GAUCHER : <b>98344</b>	RÉF. GAUCHER : <b>98345</b>



**HOLSTER AMBIDEXTRE BUNGY 8BL**




- Holster universel en polymère injecté thermo-moulé professionnel
- Compatible avec toute arme de poing grâce à un élastique de serrage
- Simple rétenion de niveau 1 par élastique de serrage
- Livré avec la fixation ceinture/ceinturon (60 mm) et passant M.O.L.L.E. 8K87

**TOUTE ARME DE POING**

RÉF. AMBIDEXTRE : **98033**

RÉF. AMBIDEXTRE : **98034**

RÉF. AMBIDEXTRE : **98035**



**HOLSTERS SOUPLES - VEGA HOLSTERS**

**HOLSTER CORDURA® ST2**



- Holster en Cordura®
- Double rétenion anti-arrachement de niveau 3 type Pull Side double sécurité
- Clip ceinture amovible et interchangeable (45 mm)
- Fixation port droit ou incliné pour ceinture/ceinturon (50 mm)

**POUR GLOCK 19/23/25/32/38**

RÉF. DROITIER : **98358**

RÉF. GAUCHER : **98359**

**POUR SIG PRO 2022**


RÉF. DROITIER : **200098**

RÉF. GAUCHER : **200138**

**POUR GLOCK 17/22/31/37**

RÉF. DROITIER : **200256**

RÉF. GAUCHER : **200257**



**HOLSTER CORDURA® T2**



- Holster universel en Cordura®
- Compatible avec toute arme de poing
- Simple rétenion anti-arrachement de niveau 2 par patte de sécurité réglable et amovible type Stop Snap double sécurité
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)

RÉF. DROITIER :

**96210**

RÉF. GAUCHER :

**96211**



**PLAQUES DE CUISSE - CEINTURES TACTIQUES**

**PLAQUE DE CUISSE 2 SANGLES 8K18**



- Plaque de cuisse en polymère injecté thermo-moulé professionnel
- Deux sangles de cuisse avec système anti-dérappant réglables et fermées par clip
- Plateforme permettant de monter un holster (avec fixation 2 ou 3 vis) et deux accessoires équipés du système étoile VEGA HOLSTER®
- Fixation double pour ceinture/ceinturon (50 mm) par auto-agrippant reliée à la plateforme par clip

RÉF. NOIR :

**201244**

RÉF. VERT OD :

**201245**

RÉF. TAN :

**202001**

### PLAQUE DE GUISSÉ COMPACTE 1 SANGLE 8K17



- Plaque de cuisse compacte en polymère injecté thermo-moulé professionnel
- Une sangle de cuisse avec système anti-dérivant réglable et fermée par clip
- Plateforme permettant de monter un holster (avec fixation 2 ou 3 vis) et deux accessoires équipés du système étoile VEGA HOLSTER®
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) par auto-agrippant reliée à la plateforme par clip



RÉF. NOIR :  
**202620**



RÉF. VERT OD :  
**202654**



RÉF. TAN :  
**202655**



### CEINTURE TACTIQUE DE CONFORT AVEC BRELAGÉ 2V30



- Ceinture porte-équipement avec bretelles amovibles
- Permet de fixer différentes pochettes grâce aux passants M.O.L.L.E.
- Ceinture rembourrée pour un meilleur confort
- Sangles réglables qui permettent une flexibilité durant chaque mouvement
- Boucle de ceinture en nylon sécurité anti-arrachement 3 points
- Livré sans accessoires

TAILLES : M À XL



RÉF. VERT OD :  
**98307**



RÉF. TAN :  
**98306**



### PORTE-CHARGEURS - PORTE-BÂTONS- ACCESSOIRES

#### PORTE-CHARGEUR SIMPLE BUNGY 8BL



- Porte-chargeur simple en polymère injecté thermo-moulé professionnel
- Compatible avec tout chargeur grâce à un élastique de serrage
- Fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm) et passant M.O.L.L.E.



#### POUR PISTOLET AUTOMATIQUE

RÉF. NOIR :  
**98041**



RÉF. VERT OD :  
**98042**



RÉF. TAN :  
**98043**



#### POUR M4/AR15

RÉF. NOIR :  
**98030**



RÉF. VERT OD :  
**98031**



RÉF. :  
**98032**



#### PORTE-CHARGEUR SIMPLE DOUBLE BUNGY 8BL



- Porte-chargeur double en polymère injecté thermo-moulé professionnel
- Compatible avec tout chargeur grâce à un élastique de serrage
- Fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm) et passant M.O.L.L.E.



#### POUR PISTOLET AUTOMATIQUE

RÉF. NOIR :  
**98044**



RÉF. VERT OD :  
**98045**



RÉF. TAN :  
**98046**



#### POUR M4/AR15

RÉF. NOIR :  
**98036**



RÉF. VERT OD :  
**98037**



RÉF. TAN :  
**98038**



## PORTE-CHARGEUR SIMPLE 8MH00



- Porte-chargeur simple en polymère injecté thermo-moulé professionnel
- Rabat amovible et réglable en hauteur pour chargeur de grande capacité (cache bouton-pression fourni pour une utilisation sans rabat)
- Fermeture par bouton-pression
- Clip intérieur «ressort métallique» pour maintenir les chargeurs lorsque le porte-chargeur est utilisé sans rabat
- Livré avec la fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm) en port horizontal ou vertical 8K84
- Possibilité de démonter le porte-chargeur pour le monter sur une plaque de cuisse ou un système M.O.L.L.E. équipé du système étoile VEGA HOLSTER®



### POUR PISTOLET AUTOMATIQUE

RÉF. NOIR : **202589** ■ RÉF. VERT OD : **202590** ■ RÉF. TAN : **202596** ■

## PORTE-CHARGEUR SIMPLE RAPIDE 8MH01



- Porte-chargeur simple rapide rotatif à 360° en polymère injecté thermo-moulé professionnel
- Livré avec la fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) 8K50
- Possibilité de démonter le porte-chargeur pour le monter sur une plaque de cuisse ou un système M.O.L.L.E. équipé du système étoile VEGA HOLSTER®



### POUR PISTOLET AUTOMATIQUE

RÉF. NOIR : **98432** ■ RÉF. VERT OD : **98433** ■ RÉF. TAN : **98434** ■

## PORTE-CHARGEUR DOUBLE 8DMH01



- Porte-chargeur double en polymère injecté thermo-moulé professionnel
- Rabat amovible et réglable en hauteur pour chargeur de grande capacité (caches bouton-pression fourni pour une utilisation sans rabat)
- Fermeture par bouton-pression
- Clip intérieur «ressort métallique» pour maintenir les chargeurs lorsque le porte-chargeur est utilisé sans rabat
- Livré avec une fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm) en port horizontal ou vertical
- Possibilité de démonter les porte-chargeurs pour les monter sur une plaque de cuisse ou un système M.O.L.L.E. équipé du système étoile VEGA HOLSTER® ou pour remplacer un porte-chargeur par un autre étui équipé du système étoile VEGA HOLSTER® comme un porte-lampe, un porte-bâton, etc.



### POUR PISTOLET AUTOMATIQUE

RÉF. NOIR : **97944** ■ RÉF. VERT OD : **97945** ■ RÉF. TAN : **98431** ■

## PORTE-CHARGEUR DOUBLE RAPIDE 8DMH03



- Porte-chargeur double rapide en polymère injecté thermo-moulé professionnel
- Adaptateur spécial fourni pour insérer un chargeur fin à munitions verticales type GLOCK 26/43...
- Livré avec la fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm) 8K82
- Possibilité de démonter le porte-chargeur pour le monter sur une plaque de cuisse ou un système M.O.L.L.E. équipé du système étoile VEGA HOLSTER®



### POUR PISTOLET AUTOMATIQUE

RÉF. NOIR : **98378** ■ RÉF. VERT OD : **98397** ■ RÉF. TAN : **98398** ■

**PORTE-BÂTON ROTATIF 8VP60  
POUR CEINTURE/CEINTURON**



- Porte-bâton rotatif à 360° en polymère injecté thermo-moulé professionnel
- Compatible avec les bâtons télescopiques 16", 21" et 26"
- Système de verrouillage à la base du porte-bâton permettant l'extraction du bâton déplié ou replié à la discrétion de l'utilisateur
- Livré avec la fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm) 8K88
- Possibilité de démonter le porte-bâton pour le monter sur une plaque de cuisse ou un système M.O.L.L.E. équipé du système étoile VEGA HOLSTER®



RÉF. NOIR :  
**201988**

RÉF. VERT OD :  
**201987**

RÉF. TAN :  
**201989**

**PORTE-BÂTON ROTATIF 8VPAM60  
POUR SYSTÈME M.O.L.L.E.**



- Porte-bâton rotatif à 360° en polymère injecté thermo-moulé professionnel
- Compatible avec les bâtons télescopiques 16", 21" et 26"
- Système de verrouillage à la base du porte-bâton permettant l'extraction du bâton déplié ou replié à la discrétion de l'utilisateur
- Livré avec la fixation allongée pour ceinture/ceinturon (60 mm) et passant M.O.L.L.E. 8K87
- Possibilité de démonter le porte-bâton pour le monter sur une plaque de cuisse ou un système M.O.L.L.E. équipé du système étoile VEGA HOLSTER®



RÉF. NOIR :  
**41929**

**PORTE-LAMPE ROTATIF 8VP63  
POUR CEINTURE/CEINTURON**



- Porte-lampe rotatif à 360° en polymère injecté thermo-moulé professionnel
- Compatible avec les lampes d'intervention Ø + \ - 3,3 cm
- Livré avec la fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm) 8K82
- Possibilité de démonter le porte-bâton pour le monter sur une plaque de cuisse ou un système M.O.L.L.E. équipé du système étoile VEGA HOLSTER®



RÉF. NOIR :  
**202621**

RÉF. VERT OD :  
**202622**

RÉF. TAN :  
**202623**

**SYSTÈME DE CONNEXION RAPIDE  
ET ROTATIF 8K33**



- Système de connexion rapide et rotatif à 360° pour holster ou accessoire rigide VEGA HOLSTER® (avec fixation 2 ou 3 vis)
- Partie mâle à visser sur le holster et partie femelle à visser sur le passant pour ceinture/ceinturon, la plaque de cuisse ou la plateforme M.O.L.L.E. (avec fixation 2 ou 3 vis)



RÉF. NOIR :  
**98379**

RÉF. VERT OD :  
**98380**

RÉF. TAN :  
**98381**

**SYSTÈME DE CONNEXION RAPIDE  
ET ROTATIF 8K31**



- Système de connexion rapide et rotatif à 360° pour holster ou accessoire rigide VEGA HOSTER® (avec fixation 2 ou 3 vis)
- Partie mâle à visser sur le holster et partie femelle à visser sur le passant pour ceinture/ceinturon, la plaque de cuisse ou la plateforme M.O.L.L.E. (avec fixation 2 ou 3 vis)
- Livré avec deux parties femelles à monter par exemple sur la plaque de cuisse et le gilet d'intervention pour pouvoir porter sur équipement à l'endroit souhaité selon la situation



RÉF. NOIR :  
**201246**

RÉF. VERT OD :  
**201993**

RÉF. TAN :  
**201994**

**PLATFORME MODULAIRE COMPACTE  
8K83 POUR SYSTÈME M.O.L.L.E.**



- Plateforme modulaire compacte pour accessoire équipé du système étoile VEGA HOLSTER®
- Faible encombrement permettant le port d'un équipement pas trop lourd (lampe tactique, bâton télescopique, etc.)
- Fixation pour passant M.O.L.L.E.



RÉF. NOIR :  
**202624**

RÉF. VERT OD :  
**202625**

RÉF. TAN :  
**202626**

**PLATFORME MODULAIRE 8K29  
POUR SYSTÈME M.O.L.L.E.**



- Plateforme modulaire double pour holster ou accessoire rigide VEGA HOSTER® (avec fixation 2 ou 3 vis)
- Grande stabilité permettant le port d'un équipement assez lourd
- Fixation pour passant M.O.L.L.E.



RÉF. NOIR :  
**201427**

RÉF. VERT OD :  
**201428**

RÉF. TAN :  
**201990**

**PASSANT RAPIDE ALLONGÉ 8K87  
POUR SYSTÈME M.O.L.L.E.**



- Passant rapide pour holster ou accessoire rigide VEGA HOSTER® (avec fixation 2 ou 3 vis)
- Fixation allongée pour ceinturon/ceinturon (60 mm) et passant M.O.L.L.E.



RÉF. NOIR :  
**98428**

RÉF. VERT OD :  
**98429**

RÉF. TAN :  
**98430**

PASSANT RAPIDE 8K82  
POUR CEINTURE/CEINTURON



- Passant rapide pour holster ou accessoire rigide VEGA HOSTER® (avec fixation 2 ou 3 vis)
- Fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm)

RÉF. NOIR :   
**98382**

RÉF. VERT OD :   
**98383**

RÉF. TAN :   
**98384**

PATTE DE SÉCURITÉ 8K97  
POUR HOLSTER



- Levier de sécurité s'adaptant sur la simple rétention anti-arrachement de niveau 2 type Push & Front

RÉF. DROITIER :   
**201521**

RÉF. GAUCHER :   
**98407**

RÉF. DROITIER :   
**97952**

RÉF. GAUCHER :   
**98408**

RÉF. DROITIER :   
**98004**

RÉF. GAUCHER :   
**98409**

PASSANT HAUT 8K26  
POUR CEINTURE/CEINTURON



- Passant pour holster ou accessoire rigide VEGA HOSTER® (avec fixation 2 ou 3 vis)
- Fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm)

RÉF. NOIR :   
**200711**

ENTRETOISE



- Entretoise permettant d'écartier légèrement l'équipement de la fixation pour ceinture/ceinturon afin d'augmenter le confort de l'utilisateur en cas de port de gilet pare-balles notamment

**8K99 9 MM**  
RÉF. 9 MM :   
**98410**

**8K98 5 MM**  
RÉF. 5 MM :   
**98413**

DRAGONNES

DRAGONNE DE SÉCURITÉ KEVLAR®



- Dragonne spiralée réglementaire avec attache-mousqueton
- Jonc Kevlar®
- Gaine polyuréthane résistante à l'abrasion
- Excellente mémoire de forme
- Résistance rupture mono brin Kevlar® : > 80 daN
- Résistance rupture des bagues : > 50 daN
- Résistance du mousqueton : > 40 daN
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur non étirée : 35 cm
- Extension jusqu'à 120 cm
- Diamètre : 3,5 mm
- Poids : 25 g
- NNO code : 8455-14-545-9333



RÉF. NOIR :   
**97700**

RÉF. VERT OD :   
**97702**

RÉF. TAN :   
**97704**

DÉROULEURS AUTOMATIQUES - GEAR KEEPER



VERSION MODERNE DE LA DRAGONNE,  
LE GEAR KEEPER®

solide système de fixation rétractable aux multiples utilisations, se décline en une large gamme de références et répond aux utilisations des Forces d'Intervention.

Le système d'attache breveté Connector System® offre un maniement facile et rapide en toutes circonstances.

D'une durabilité et d'une résistance à toutes épreuves, il a été démontré que le GEAR KEEPER® résiste aux altérations dues au sable, à l'eau salée et aux agressions diverses.

DÉROULEUR AUTOMATIQUE  
ROTATIF «MIDDLE FORCE»  
RT3-5818  
FIXATION ANTI-ARRACHEMENT



- Dérouleur automatique avec mousqueton
- Câble en nylon avec âme en Kevlar®
- Ressort en acier inoxydable
- Mécanisme de verrouillage
- Longueur du câble : 91 cm
- Poids de rupture : 36 kg
- Force de rétraction : 510 g
- Fixation rotative à 360° par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Poids : 155 g

RÉF. :   
**201018**

**DÉROULEUR AUTOMATIQUE ROTATIF «SUPER FORCE» RT3-5563  
FIXATION ANTI-ARRACHEMENT**



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à une attache-mousqueton ou à un cordon réglable permettant d'attacher un équipement
- Câble en nylon
- Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 81 cm
- Poids de rupture : 36 kg
- Force de rétraction : 680 g
- Fixation par passant rotatif à 360° pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Poids : 125 g



RÉF. :  
**202424**

**DÉROULEUR AUTOMATIQUE «SUPER FORCE» RT3-5533  
FIXATION PAR AUTO-AGRIPPANT**



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à une attache-mousqueton ou à un cordon réglable permettant d'attacher un équipement
- Câble en nylon
- Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 81 cm
- Poids de rupture : 36 kg
- Force de rétraction : 680 g
- Fixation par auto-agrippant réglable pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Poids : 85 g



RÉF. :  
**201021**

**DÉROULEUR AUTOMATIQUE ROTATIF «LOW FORCE» RT4-5570  
FIXATION M.O.L.L.E.**



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à une attache-mousqueton ou à un cordon réglable permettant d'attacher un équipement
- Câble en nylon
- Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 91 cm
- Poids de rupture : 27 kg
- Force de rétraction : 85 g
- Fixation rotative à 360° pour passant M.O.L.L.E. doublée d'une fixation par auto-agrippant réglable pour plus de stabilité
- Poids : 70 g



RÉF. NOIR :  
**202421**

RÉF. TAN :  
**202422**

**DÉROULEUR AUTOMATIQUE  
ROTATIF «LOW FORCE» RT2-5550-E  
FIXATION PAR CLIP CEINTURE**



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à une attache-mousqueton ou à un cordon réglable permettant d'attacher un équipement
- Câble en acier inoxydable revêtu de nylon
- Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 91 cm
- Poids de rupture : 27 kg
- Force de rétraction : 85 g
- Fixation par clip ceinture rotatif à 360° pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Poids : 70 g



RÉF. :  
**202423**

**DÉROULEUR AUTOMATIQUE  
«LOW FORCE» RT2-5830  
FIXATION PAR BOUCLE CEINTURE**



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un œillet Ø 2,2 cm permettant d'attacher un équipement
- Câble en acier inoxydable revêtu de nylon
- Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 63 cm
- Poids de rupture : 27 kg
- Force de rétraction : 85 g
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Poids : 40 g



RÉF. :  
**201017**

**DÉROULEUR AUTOMATIQUE  
«LOW FORCE» RT2-5530-A  
FIXATION PAR AUTO-AGRIPPANT**



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à une attache-mousqueton ou à un cordon réglable permettant d'attacher un équipement
- Câble en acier inoxydable revêtu de nylon
- Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 91 cm
- Poids de rupture : 27 kg
- Force de rétraction : 85 g
- Fixation par auto-agrippant réglable pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Poids : 40 g



RÉF. :  
**201022**

**DÉROULEUR AUTOMATIQUE  
«LOW FORCE» RT4-0020  
FIXATION PAR POINTE À VISSER**



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un œillet Ø 2,2 cm permettant d'attacher un équipement
- Câble en nylon
- Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 91 cm
- Poids de rupture : 27 kg
- Force de rétraction : 85 g
- Fixation par pointe à visser
- Poids : 40 g



RÉF. :  
**202426**

**DÉROULEUR AUTOMATIQUE  
«LOW FORCE» RT4-0034  
FIXATION PAR AUTO-AGRIPPANT**



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un œillet Ø 2,2 cm permettant d'attacher un équipement
- Câble en nylon
- Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 81 cm
- Poids de rupture : 27 kg
- Force de rétraction : 255 g
- Fixation par auto-agrippant réglable pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Poids : 45 g

**RÉF. :  
202427**

**DÉROULEUR AUTOMATIQUE  
ROTATIF «LOW FORCE» RT5-5813  
FIXATION PAR PINCE-CROCODILE**



- Dérouleur automatique avec attache en PVC fermée par bouton-pression permettant d'attacher un équipement
- Câble en nylon
- Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 91 cm
- Poids de rupture : 18 kg
- Force de rétraction : 70 g
- Fixation rotative à 360° par pince-crocodile
- Poids : 20 g

**RÉF. :  
201385**

**DÉROULEUR AUTOMATIQUE  
«LOW FORCE» RT5-5801  
FIXATION PAR MOUSQUETON**



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un œillet Ø 1,4 cm permettant d'attacher un équipement
- Câble en nylon
- Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 91 cm
- Poids de rupture : 22 kg
- Force de rétraction : 70 g
- Fixation par mousqueton
- Poids : 20 g

**RÉF. :  
201386**

**BOUCLE AUTO-AGRIPPANTE  
DE RECHANGE POUR  
DÉROULEUR AUTOMATIQUE**



- Boucle de rechange pour les dérouleurs automatiques de la marque Gear Keeper® à fixation par auto-agrippant réglable

**RÉF. :  
201016**

**MICRO RONI - ACCESSOIRES CAA TACTICAL**



Fondée en 2004, CAA conçoit, développe et fabrique des accessoires pour de nombreux types d'armes utilisées à travers le monde. Les produits CAA modernisent l'arme et en améliorent la précision, le confort, l'équilibre et l'ergonomie pour une performance maximale.

De nombreux accessoires tactiques CAA sont devenus des références dans l'industrie de l'armement grâce aux résultats liés aux années d'expérience acquises dans les Forces Spéciales Israéliennes et ainsi qu'au travail réalisé en étroite collaboration avec les unités d'élites à travers le monde.

**LES PRODUITS CAA SATISFONT DE NOMBREUX UTILISATEURS OPÉRANT TANT DANS DES ENVIRONNEMENTS HOSTILES, DANS DES CONFLITS DE GUERRE QUE DANS LES MILIEUX SPORTIFS.**



**MICRO RONI® GÉNÉRATION 4**



**POUR GLOCK® 17/22/31/19/23/32  
GÉNÉRATION 3/4/5**

**RÉF. NOIR :  
202194**

**RÉF. VERT OD :  
202195**

**RÉF. TAN :  
202196**

**POUR BERETTA APX  
RÉF. NOIR :  
202183**

Le Micro Roni® génération 4 est la toute nouvelle génération de conversion d'un pistolet en carabine et bénéficiant des dernières évolutions, notamment avec un accès direct au bouton pour refermer la culasse et une ouverture plus grande pour l'éjection de l'étui. Il est robuste, léger et facilement transportable grâce à sa crosse pliable. Le Micro Roni® améliore la prise en main, la stabilité et la précision de tir de votre arme de poing. Il permet également d'ajouter divers accessoires tactiques. L'arme de poing se transforme rapidement et sans modification en une arme idéale pour l'engagement à moyenne distance. La plateforme Micro Roni® permet également une acquisition de visée de la cible rapide et précise grâce à l'utilisation d'optiques additionnelles.

- Aucun démontage du pistolet n'est requis
- Rail supérieur plat, permet des combinaisons de visées mécaniques / optiques
- Deux rails picatinny latéraux supplémentaires (droite et gauche) pour le montage d'accessoires supplémentaires
- Prise en main facile et rapide
- Système de protection de la détente
- Crosse pliable (côté droit) pour transport facile et discret
- Emport d'un chargeur supplémentaire dans la poignée avant
- Emplacement intégré pour la lampe tactique MRFL-MC
- Ambidextre
- Poids : 800 g
- Dimensions (ouvert) : 58,8 x 6,3 x 15,5 cm
- Livré sans accessoires

## MICRO RONI® GÉNÉRATION 3



## POUR GLOCK® 17/22/31

GÉNÉRATION 3 ET 4 (Poids : 710 g)

RÉF. :

202206

## POUR GLOCK® 19/23/32

GÉNÉRATION 3 ET 4 (Poids : 960 g)

RÉF. :

202207

Le Micro Roni® génération 3 est l'avant dernière génération de conversion carabine pour arme de poing. Il est robuste, léger et facilement transportable grâce à sa crosse pliable. Le Micro Roni® améliore la prise en main, la stabilité et la précision de tir de votre arme de poing. Il permet également d'ajouter divers accessoires tactiques. L'arme de poing se transforme rapidement et sans modification en une arme idéale pour l'engagement à moyenne distance. La plateforme Micro Roni® permet également une acquisition de visée de la cible rapide et précise grâce à l'utilisation d'optiques additionnelles.

- Aucun démontage du pistolet n'est requis
- Rail supérieur plat, permet des combinaisons de visées mécaniques / optiques
- Deux rails picatinny latéraux supplémentaires (droite et gauche) pour le montage d'accessoires supplémentaires
- Prise en main facile et rapide
- Système de protection de la détente
- Crosse pliable (côté droit) pour transport facile et discret
- Emport d'un chargeur supplémentaire dans la poignée avant
- Emplacement intégré pour la lampe tactique MRFL
- Ambidextre
- Dimensions (ouvert) : 56,7 x 6,3 x 15,5 cm
- Livré sans accessoires

LAMPE TACTIQUE MRFL-MC  
POUR MICRO RONI® GÉN. 3 ET 4

La lampe tactique LED détachable MRFL, légère et compacte, est compatible avec tous les Micro Roni® génération 3 et 4. Elle est très polyvalente : fixation sur le Micro Roni® ou directement sur le rail picatinny du pistolet. Elle est livrée avec un porte-lampe en polymère moulé par injection avec clip ceinture (45 mm).

- Puissance 500 lumens
- Bouton on/off sur le côté
- Ambidextre
- Livrée avec une pile Lithium CR123A 3V non rechargeable réf 26590

RÉF. :

202297

LAMPE TACTIQUE MRFL  
POUR MICRO RONI® GEN 3 ET 4

Lampe tactique LED détachable MRFL, légère et compacte.

- Puissance 500 lumens
- Bouton on/off sur le côté
- Ambidextre
- Livrée avec une pile Lithium CR123A 3V non rechargeable réf 26590

POUR GLOCK® 17 MICRO RONI® GÉN 3 ET  
MICRO RONI® GÉN 4

RÉF. :

202216

POUR GLOCK® 19 MICRO RONI® GÉN 3 ET  
MICRO RONI® GÉN 4

RÉF. :

202286

PARE-FLAMME BRISE-VITRE PMD  
POUR MICRO RONI® GÉN. 4

- Le pare-flamme PMD se monte facilement sur tous les Micro Roni® de génération 4. C'est un accessoire très utile pour le combat rapproché et peut également servir de brise-vitre.

RÉF. :

202298

VALISE DE TRANSPORT  
POUR MICRO RONI® GÉN. 3 ET 4

- Valise de transport pour Micro Roni® génération 3 et 4
- Fabriquée en polymère

RÉF. :

202219

## RONI - ACCESSOIRES CAA TACTICAL

## RONI® AVEC CROSSE SBS



## GLOCK 17 / 18 / 22 / 23 / 25 / 31 / 32

(Poids : 1,455 kg)

RÉF. :

202211

## GLOCK 10 / 20 / 21

(Poids : 1,410 kg)

RÉF. :

202212

## SIG SAUER 2022 9MM / .40

(Poids : 1,480 kg)

RÉF. :

202213

Le système de conversion carabine Roni® offre une meilleure prise en main, une meilleure stabilité, améliore la précision de tir et permet d'y ajouter divers accessoires tactiques. L'arme de poing se transforme rapidement, sans modification en une arme idéale pour l'engagement à moyenne distance. La plateforme Roni® permet également une acquisition rapide et précise de la cible grâce à l'utilisation d'optiques additionnelles. La crosse et l'appui-joue réglables s'adaptent parfaitement à la position du tireur. La protection de la détente présente sur le Roni® augmente la sécurité. Le système de conversion est équipé d'une crosse type M4 modèle Skeleton (SBS). Cette version ne permet pas l'emport d'un chargeur supplémentaire.

- Convertit en 6 secondes votre pistolet en carabine
- Aucun démontage de pistolet n'est requis
- Rail supérieur plat, permet des combinaisons de visées mécaniques / optiques
- Montage d'un silencieux possible - jusqu'à 35,5 mm de diamètre
- Fabriqué en polymère renforcé et aluminium
- Ambidextre
- Livré sans accessoires

RONI®

CAA

**GLOCK 17 / 18 / 19 / 22 / 23 / 25 / 31 / 32**

(Poids : 1,380 kg)

RÉF. :  
**202208**

**GLOCK 20 / 21** (Poids : 1,280 kg)

RÉF. :  
**202209**

**SIG SAUER 2022 9MM / .40** (Poids : 1,340 kg)

RÉF. :  
**202210**

**CZ9 P-07 / P-09** (Poids : 1,350 kg)

RÉF. :  
**202287**

Le système de conversion carabine RONI® offre une meilleure prise en main, une meilleure stabilité, améliore la précision de tir et permet d'y ajouter divers accessoires tactiques. L'arme de poing se transforme rapidement, sans modification en une arme idéale pour l'engagement à moyenne distance. La plateforme RONI® permet également une acquisition rapide et précise de la cible grâce à l'utilisation d'optiques additionnelles. La crosse et l'appui-joue réglables s'adaptent parfaitement à la position du tireur. La crosse propose un système amovible pour le port d'un chargeur supplémentaire. La protection de la détente présente sur le RONI® augmente la sécurité.

- Convertit en 6 secondes votre pistolet en carabine
- Aucun démontage de pistolet n'est requis
- Équipé de 3 rails picatinny
- Rail supérieur plat, permet des combinaisons de visées mécaniques / optiques
- Système de protection de la détente
- Montage d'un silencieux possible - jusqu'à 35,5 mm de diamètre
- Fabriqué en polymère renforcé et aluminium
- Livré avec poignée avant
- Ambidextre
- Dimensions (ouvert) : 57 x 6,5 x 14 cm

RÉCUPÉRATEUR D'ÉTUIS RONI®

CAA



Le récupérateur d'étuis RBCF se fixe sur les plateformes RONI®. Ce système évite les dispersions des étuis lors du tir.

- Se monte facilement
- Système pivotant
- Trappe en nylon avec fermeture velcro

RÉF. :  
**202221**

VALISE DE TRANSPORT RONI®

CAA



- Valise de transport pour RONI®
- Fabriquée en polymère

RÉF. :  
**202222**

GARDE-MAINS - SYSTÈME PICATINNY CAA TACTICAL

GARDE-MAIN PICATINNY ALUMINIUM M4 / AR15

CAA



- Le rail picatinny supérieur permet l'intégration idéale d'une optique
- Les ouvertures offrent une ventilation maximale
- Compatible avec les points d'ancrage rapide
- Fabriqué en aluminium CNC usiné aux normes MIL-1913 avec traitement noir anodisé
- Compatible avec les lance-grenades

RÉF. :  
**202228**

GARDE-MAIN PICATINNY POLYMÈRE M4 / AR15

CAA



Le garde-main polymère M4S1 pour armes type AR15 / M4, modèle ergonomique et léger, permet plusieurs rails picatinny pour le montage d'accessoires tactiques. Fabriqué en polymère renforcé.

- Système de verrouillage supérieur et inférieur offrant une parfaite stabilité
- Deux points d'ancrage pour attache rapide
- 3 rails picatinny interchangeables (latéraux 5 cm, inférieur de 11,5 cm)
- Livré avec protection thermique

RÉF. :  
**202230**

GARDE-MAIN PICATINNY ALUMINIUM DELTA RING M4 / AR15

CAA



Le système rail picatinny X4MSd pour les armes type AR15 / M4 est une interface indispensable. Ce système propose de multiples solutions de montage sur les 4 rails picatinny tout en offrant durabilité, fiabilité et maintien de l'équilibre de l'arme. Fabriqué en aluminium MIL-1913 haute résistance.

- Le rail picatinny supérieur permet l'intégration idéale d'une optique
- Les ouvertures offrent une ventilation maximale
- Compatible avec les points d'ancrage rapide
- Construit en aluminium CNC usiné aux normes MIL-1913 avec traitement noir anodisé
- Compatible avec les lance-grenades
- Maintien du système grâce à l'anneau d'origine de l'arme

RÉF. :  
**202229**

SUPPORT PICATINNY GAUCHE/DROIT VISÉE AV M4 / AR15

CAA



- Support picatinny FSM15P dédié à la visée avant montée d'origine sur les armes type AR15 / M4. Ce système permet le rajout d'accessoires type lampe / laser.
- Deux rails latéraux
- Se monte facilement

RÉF. :  
**202231**

### 3 RAILS PICATINNY GARDE-MAIN ORIGINE M4 / AR15



Le système de montage TRM3 pour les armes type AR15 / M4 / M16 permet de monter des accessoires sur des rails picatinny tout en conservant le garde-main d'origine. Fabriqué en polymère renforcé.

- Équipé de deux rails de 45°
- Utilise les trous d'aération supérieurs et inférieurs de la plupart des protège-mains existants
- Peut se monter sur la partie supérieure et inférieure du garde-main

RÉF. :  
**202232**

### GARDE-MAIN LONG PICATINNY ALUMINIUM AK47 / 74 / 100S'



Le garde-main XRS74YG est la dernière génération développée pour les armes type AK. Conçu spécialement pour la série AK47M et AK100, ce système offre à la fois des solutions de fixations picatinny et keymod.

- Se monte facilement sur l'arme
- Design ergonomique
- Permet le nettoyage et l'entretien de l'arme sans démontage
- Système de fixations picatinny et keymod
- Rail picatinny supérieur long à profil bas pour le montage d'une optique
- Fabriqué en aluminium renforcé

RÉF. :  
**202223**

### GARDE-MAIN LONG PICATINNY 5 RAILS ALUMINIUM AK47 / AK74



Le garde-main XRS47-SET est dédié aux armes type AK47 / AK74. Comportant cinq rails picatinny, ce garde-main offre un design ergonomique qui permet de monter de nombreux accessoires spécifiques.

- Se monte facilement sur l'arme
- Design ergonomique
- Peut être démonté tout en maintenant le zéro de l'optique
- Rail picatinny supérieur long à profil bas pour le montage d'une optique
- Système modulaire en trois parties ; peuvent être utilisées individuellement ou ensemble
- Compatible avec la plupart des fusils type AK

RÉF. :  
**202224**

### SUPPORT D'OPTIQUE PICATINNY AK47 / AK74



Rail supérieur picatinny à montage rapide, idéal pour l'intégration d'une optique sur les plateformes type AK47/ AK74.

- Démontage rapide
- Montage stable
- Maintient le zéro après montage/démontage

RÉF. :  
**202227**

### GARDE-MAIN PICATINNY 4 RAILS POLYMÈRE AK47 / AK74



Le garde-main RS47-SET est un système de remplacement facile à installer sur les armes type AK. Deux pièces en polymère permettent l'installation de nombreux accessoires spécifiques.

- Deux rails picatinny supérieur et inférieur
- Deux rails latéraux pour le montage de dispositifs lampe / laser
- Fabriqué en polymère renforcé
- Compatible avec la plupart des fusils AK

RÉF. :  
**202225**

### GARDE-MAIN PICATINNY REMINGTON® 870



Le garde-main RR870 est développé pour le fusil Remington® 870, offrant une prise en main idéale de l'arme. Équipée de trois rails picatinny pour le montage d'accessoires.

- Conçu pour remplacer facilement le garde-main d'origine du Remington® 870
- 3 rails picatinny

RÉF. :  
**202247**

### GARDE-MAIN PICATINNY 4 RAILS POLYMÈRE VZ58



Le garde-main RS58 pour VZ58 remplace facilement la pièce d'origine. Il est constitué de deux pièces en polymère.

- Équipé de 2 rails picatinny (supérieur et inférieur) pour le montage d'optiques, d'un bipied et de poignées
- Comprend deux rails latéraux amovibles pour le montage de lampes ou laser
- Fabriqué en polymère haute densité

RÉF. :  
**202233**

### GARDE-MAIN PICATINNY MOSSBERG® 500



Le garde-main MR500 est développé pour le fusil Mossberg® 500, améliorant la prise en main de l'arme.

- Équipé de trois rails picatinny pour le montage d'accessoires.
- Conçu pour remplacer facilement le garde-main d'origine du Mossberg® 500
- 3 rails picatinny

RÉF. :  
**202248**

## CROSSES - TUBES - ACCESSOIRES CAA TACTICAL

### CROSSE MULTIPPOSITIONS + BÉQUILLE (TUBE COMMERCIAL)



La crosse multipositions ARS équipée de sa béquille pliable est spécialement conçue pour les tirs de précision. Ce modèle de crosse améliore la précision lors de tirs rapides.

La crosse multipositions ARS offre une multitude de réglages pour s'adapter au mieux aux besoins des tireurs. Fabriquée en polymère renforcé et en aluminium.

- Réglages de la crosse sur 10 positions avec verrouillage par bouton-poussoir
- Multiples positions de réglage de l'appui-joue
- 2 points d'ancrage pour système d'attache rapide
- Patin amortisseur en caoutchouc réglable verticalement
- Verrouillage sécurisé de la béquille sur 3 angles : 0°, 45°, 90°
- Système de réglage de la hauteur de la béquille



RÉF. :  
**202238**

### CROSSE MULTIPPOSITIONS (TUBE COMMERCIAL)



La crosse multipositions ARS est spécialement conçue pour les tirs de précision. Ce modèle de crosse améliore la précision lors de tirs rapides.

La crosse multipositions ARS offre une multitude de réglages pour s'adapter au mieux aux besoins des tireurs. Fabriquée en polymère renforcé et en aluminium.

- Réglages de la crosse sur 10 positions avec verrouillage par bouton-poussoir
- Multiples positions de réglage de l'appui-joue
- 2 points d'ancrage pour système d'attache rapide
- Patin amortisseur en caoutchouc réglable verticalement



RÉF. :  
**202239**

### CROSSE AVEC APPUI-JOUE (TUBE COMMERCIAL)



La crosse CBS équipée du système d'appui-joue ACP a été conçue pour l'AR15 et le M16. Elle permet stabilité, contrôle amélioré et confort pour tout type d'utilisateurs.

- Levier de réglage pour une mise en place rapide
- Compartiment latéral ambidextre équipé d'un loquet étanche pour stockage de 4 piles lithium CR123A 3V non rechargeables (réf. 26590)
- Appui-joue réglable en hauteur et longueur
- Rail picatinny latéral pour intégration d'un appui-joue (ACP) ou d'un porte-cartouches calibres .12 (SSM)
- Amortisseur antidérapant en caoutchouc
- Points d'ancrage pour système d'attache rapide
- Ambidextre

RÉF. :  
**202234**

### CROSSE RÉTRACTABLE (TUBE COMMERCIAL)



La crosse CBS a été développée pour l'AR15 et le M16. Elle permet stabilité, contrôle amélioré et confort pour tout type d'utilisateurs.

- Levier de réglage pour une mise en place rapide
- Compartiment latéral ambidextre équipé d'un loquet étanche pour stockage de 4 piles lithium CR123A 3V non rechargeables (réf. 26590)
- Rail picatinny latéral pour intégration d'un appui-joue (ACP) ou d'un porte-cartouches calibres .12 (SSM)
- Amortisseur antidérapant en caoutchouc
- Points d'ancrage pour système d'attache rapide
- Ambidextre

RÉF. :  
**202236**

### CROSSE « SKELETON » (TUBE COMMERCIAL)



La crosse SBS Skeleton pour AR15 et M16 est un modèle léger conçu pour une prise de visée rapide, précise et pour augmenter la stabilité lors de tirs rapides. Compatible avec les tubes « commerciaux » et « MIL-Spec ».

- Ambidextre
- S'adapte à tous les tubes
- Réglage de la position simplifié pouvant être utilisé avec ou sans gant
- Polymère renforcé
- Loquet de réglage rapide sécurisé
- Amortisseur amovible avec surface antidérapante

RÉF. :  
**202235**

### TUBE 6 POSITIONS POUR M4 / AR15



- Remplace le tube d'origine des armes type AR15 / M4.
- Se monte facilement
- Diamètre commercial

RÉF. :  
**202245**

## TUBE PLIABLE AMBIDEXTRE



Le tube pliable ambidextre AKSFSP 6 positions permet l'installation d'une crosse type M4. Le tube de pliage latéral en polymère à 6 positions facilite le transport de l'arme ou les interventions dans des endroits restreints. Un bouton-poussoir sécurisé permet le pliage de la crosse.

- Installation rapide et facile
- Ambidextre

**AK74 / AK100S'**

RÉF. :  
**202240**

**AK47**

RÉF. :  
**202241**

TUBE  
AK47 / AK—74

Le tube AKTM 6 positions en aluminium permet l'installation de crosse style M4 sur la plupart des fusils AK.

- Fabriqué en aluminium haute densité
- Plus solide et durable que l'original

**MOULÉ**

RÉF. :  
**202242**

**FORGÉ**

RÉF. :  
**202243**

## TUBE AKUFSA



Le tube AKUFSA 6 positions en aluminium permet l'installation de crosse style M4 sur un AK47 avec crosse dépliable.

- Fabriqué en aluminium haute densité
- Plus solide et durable que l'origine

RÉF. :  
**202292**

TUBE 6 POSITIONS  
POUR SA58 / VZ58

- Pour améliorer votre SA58 / VZ58 avec tube type M16.
- Augmente la stabilité
- Permet l'installation des croses de style M4
- Plus ergonomique que l'original

RÉF. :  
**202244**

## APPUI-JOUE OPTIONNEL



L'appui-joue ACP, ambidextre et réglable, est conçu pour se monter sur le modèle de crosse CBS. L'appui-joue ACP offre un repos stable et devient l'accessoire indispensable en association avec la crosse CBS.

- Confortable
- Améliore l'acquisition de visée de la cible
- Bouton de réglage sécurisé
- Ambidextre

RÉF. :  
**202237**

## POIGNÉES GARDE-MAINS - POIGNÉES CAA TACTICAL

## POIGNÉE M4 / AR15



La poignée tactique G16 pour armes type AR15 / M4 M16 offre une forme ergonomique, en matière antidérapante avec une capacité de stockage (piles ou nécessaire de nettoyage). Elle remplace sans modification la poignée d'origine.

- Compatible AR15 / M4 / M16
- Augmente le confort et le contrôle de l'arme
- Réduit la fatigue
- Anti-glisse lorsque la poignée est humide
- Fabriquée en polymère renforcé

RÉF. :  
**202272**

ANNEAU + PLATEAU DE MONTAGE  
M4 / AR15

- Système de montage et de verrouillage du tube de crosse pour les plateformes type M16.

RÉF. :  
**202246**

POIGNÉE INTERCHANGEABLE  
M4 / AR15

La poignée pistolet interchangeable UPG16 est une amélioration indispensable pour les armes types AR15 / M4 / M16. La gomme antidérapante ergonomique interchangeable permet de personnaliser la poignée pour s'adapter à toutes les morphologies de mains pour un confort et un maintien maximal.

- Remplace la poignée d'origine sans modification
- Améliore le confort et le maintien
- Equipée d'un compartiment de rangement (piles ou nécessaire de nettoyage)

RÉF. :  
**202270**

## POIGNÉE AK47 / AK74 / VZ58



La poignée tactique G47 pour armes type AK47 / AK74 / VZ58 offre une forme ergonomique, en matière antidérapante avec une capacité de stockage (piles ou nécessaire de nettoyage). Elle remplace sans modification la poignée d'origine.

- Compatible AK47 / AK74 / VZ58
- Augmente le confort et le contrôle de l'arme
- Réduit la fatigue
- Anti-glisse lorsque la poignée est humide
- Fabriquée en polymère renforcé

RÉF. :  
**202273**

## POIGNÉE TYPE PISTOLET + RAIL SUPÉRIEUR PICATINNY REMINGTON® 870



La poignée type pistolet CRGPT870 pour Remington® 870 est une poignée ambidextre, configurable par le tireur. Elle permet, grâce au rail picatinny supérieur, le rajout d'une optique. La poignée ergonomique offre un meilleur confort et contrôle de l'arme. La poignée est prolongée par une crosse réglable CBS. Fabriquée en polymère renforcé.

- Installation sans modification de l'arme
- Augmente le confort et le contrôle de l'arme
- Offre la possibilité de rajouter une optique

RÉF. :  
**202249**

## POIGNÉE INTERCHANGEABLE VZ58 / AK47 / AK74 / AKSU / GALIL



La poignée pistolet interchangeable UPG47 est une amélioration indispensable pour les armes types VZ58 / AK47 / AK74 / AKSU / GALIL. La gomme antidérapante ergonomique interchangeable permet de personnaliser la poignée pour s'adapter à toutes les morphologies de mains pour un confort et un maintien maximal.

- Remplace la poignée d'origine sans modification
- Améliore le confort et le maintien
- Equipée d'un compartiment de rangement (nécessaire de nettoyage / batteries)

RÉF. :  
**202271**

## POIGNÉE + CROSSE TYPE M4 + RAIL SUPÉRIEUR PICATINNY REMINGTON® 870



La poignée type pistolet CRGPT870 pour Remington® 870 est une poignée ambidextre, configurable par le tireur. Elle permet, grâce au rail picatinny supérieur, le rajout d'une optique. La poignée ergonomique offre un meilleur confort et contrôle de l'arme. La poignée est prolongée par une crosse réglable CBS. Fabriquée en polymère renforcé.

- Installation sans modification de l'arme
- Augmente le confort et le contrôle de l'arme
- Offre la possibilité de rajouter une optique
- Crosse réglable CBS pour une meilleure stabilité

RÉF. :  
**202250**

## POIGNÉE TYPE PISTOLET + RAIL SUPÉRIEUR PICATINNY MOSSBERG® 500



La poignée type pistolet MGP500 pour Mossberg®500 est une poignée ambidextre, configurable par le tireur. Elle permet, grâce au rail picatinny supérieur, le rajout d'une optique pour améliorer l'acquisition de visée de la cible. La poignée ergonomique offre un meilleur confort et contrôle de l'arme. Fabriquée en polymère renforcé.

- Installation sans modification de l'arme
- Augmente le confort et le contrôle de l'arme
- Réduit la fatigue
- Anti-glisse lorsque la poignée est humide
- Offre la possibilité de rajouter une optique
- Dimensions compactes de l'arme

RÉF. :  
**202251**

## POIGNÉE GARDE-MAIN AVEC PIVOT



La poignée avec pivot BPP GRIP est l'un des produits phare de chez CAA. Cette poignée est l'accessoire indispensable à intégrer sur le garde-main de son arme. Le système de pivot offre une grande stabilité et une facilité de déploiement lors de tirs tactiques.

- Mécanisme robuste, extrêmement fiable même dans des conditions difficiles (boue, sable, pluie)
- Facile à monter sur un rail picatinny
- Système pivotant à 140°
- Centrage automatique des pieds lors du déploiement
- Surface en caoutchouc antidérapant
- Ambidextre

RÉF. :  
**202262**

## POIGNÉE + CROSSE TYPE M4 + RAIL SUPÉRIEUR PICATINNY MOSSBERG® 500



La poignée type pistolet CRGPT870 pour Mossberg® 500 est une poignée ambidextre, configurable par le tireur. Elle permet, grâce au rail picatinny supérieur, le rajout d'une optique. La poignée ergonomique offre un meilleur confort et contrôle de l'arme. La poignée est prolongée par une crosse réglable CBS. Fabriquée en polymère renforcé.

- Installation sans modification de l'arme
- Augmente le confort et le contrôle de l'arme
- Offre la possibilité de rajouter une optique
- Crosse réglable CBS pour une meilleure stabilité

RÉF. :  
**202252**

## POIGNÉE GARDE-MAIN AVEC COMPARTIMENT BATTERIE



La poignée ergonomique EVG est conçue pour se monter sur le rail picatinny du garde-main. La forme ergonomique et le revêtement en caoutchouc offre un maintien parfait.

- Découpe ergonomique
- équipée d'un compartiment de rangement (piles ou nécessaire de nettoyage)
- Fabriquée en polymère renforcé

RÉF. :  
**202264**

## POIGNÉE GARDE-MAIN AVEC EMPLACEMENT «PRESSURE SWITCH»



La poignée garde-main MVG est équipée d'un emplacement pour y loger le bouton de commande d'un allumage déporté (système « Pressure Switch »). Se monte rapidement sur rail picatinny. La dimension et la longueur de cette poignée offrent à l'utilisateur une position confortable et un maximum de contrôle de son arme. Fabriquée en polymère renforcé.

- Contient un compartiment de rangement
- Compatible système « Pressure Switch »
- Ambidextre

RÉF. :  
**202265**

## POIGNÉE GARDE-MAIN



La poignée verticale TVG est un modèle ergonomique en polymère qui se monte sur rail picatinny. La poignée possède un compartiment de rangement.

- Conçue pour un meilleur contrôle et un confort amélioré
- Livrée avec système de verrouillage pour un montage sécurisé sur n'importe quel rail picatinny
- Compacte et légère

11,2 CM RÉF. :  
**202267**

5,5 CM RÉF. :  
**202266**

## POIGNÉE GARDE-MAIN CQB



- Pour une prise en main rapide dans un espace restreint
- Destinée pour les utilisations « CQB »
- Améliore le confort et le contrôle de l'arme
- Se monte sur système picatinny

RÉF. :  
**202268**

## POIGNÉE GARDE-MAIN CQB AVEC EMBLEMMENT « PRESSURE SWITCH »



La poignée garde-main CQB est équipée d'un emplacement pour y loger le bouton de commande d'un allumage déporté (système « Pressure Switch »). Elle est idéale pour une prise en main rapide dans un espace restreint.

- Destinée pour les utilisations « CQB »
- Compatible système « Pressure Switch »
- Améliore le confort et le contrôle de l'arme
- Se monte sur système picatinny

RÉF. :  
**202269**

## SANGLES - POINTS D'ANCRAGE CAA TACTICAL

### SANGLE TACTIQUE + POINT D'ANCRAGE



La sangle tactique OPS et son système d'attache bouton PBSS se combinent pour permettre aux utilisateurs de manipuler facilement et rapidement l'arme tout en conservant une grande stabilité.

- Bouton ambidextre pour un détachement rapide de l'arme
- Compatible avec les crosses CAA
- Construit en nylon durable de haute densité
- Équipé d'un mousqueton métallique

RÉF. :  
**202217**

### SANGLE TACTIQUE 1 POINT



La sangle tactique OPS avec son système d'ancrage permet de conserver une manipulation aisée de l'arme et répond ainsi à un grand nombre de situations tactiques.

- Sangle fabriquée en nylon avec corde de haute densité
- Équipée d'un mousqueton

RÉF. :  
**202258**

### SANGLE TACTIQUE 2 POINTS



Sangle tactique à deux points, convient à la majorité des armes.

- Solide et réglable
- Poche de stockage intégrée à la sangle
- Système de conversion rapide du mode patrouille au mode engagement

RÉF. :  
**202259**

### PLATEAU AVEC POINT D'ANCRAGE DE SANGLE DÉMONTAGE RAPIDE



Le point d'accroche rotatif OPSMP pour les armes type AR15 / M16 est fabriqué en aluminium dur avec une finition noir mat. Convient pour les utilisateurs gauchers ou droitiers. Idéal pour les utilisateurs de sangle tactique 1 point.

- Conception ambidextre avec bouton de déverrouillage rapide
- Idéal pour changer d'arme
- Parfait pour équilibrer l'arme
- Installation facile et rapide
- En aluminium haute densité

RÉF. :  
**202255**

## POINT D'ANCRAGE PICATINNY + POINT D'ANCRAGE DE SANGLE DÉMONTAGE RAPIDE



Le pack SPS + PBSS est un système ambidextre qui permet d'installer un point d'ancrage à démontage rapide sur un rail picatinny. Idéal pour passer d'un montage de 1 à 2 points.

- Bouton poussoir démontage rapide
- Point d'ancrage pivotant
- Ambidextre

RÉF. :  
**202256**

## PLATEAU AVEC POINT D'ANCRAGE DE SANGLE M4 / AR15



Le système d'accroche OPSM est la solution idéale pour les utilisateurs de sangle à 1 point d'attache pour les plateformes types AR15 / M4 / M16.

- Installation rapide et facile
- Facilite les transitions pistolet / épaule
- Ambidextre

RÉF. :  
**202254**

## POINT D'ANCRAGE PIVOTANT PICATINNY



- Le point d'ancrage pivotant CPS se fixe directement au rail picatinny.
- Ensemble pivotant
- Léger et solide
- S'adapte aux sangles jusqu'à 3,5 cm

RÉF. :  
**202257**

## POINT D'ANCRAGE DE SANGLE DÉMONTAGE RAPIDE



Le point d'accroche rotatif PBSS est fabriqué en acier dur pour une utilisation à un et à deux points d'accroche. Le bouton poussoir PBSS permet à l'opérateur de détacher rapidement l'arme.

- Bouton ambidextre conçu pour un détachement rapide
- Compatible avec l'ensemble des crosses CAA

RÉF. :  
**202253**

## PORTE-LAMPES CAA TACTICAL

### SUPPORT LAMPE TACTIQUE PICATINNY 5 POSITIONS Ø 24,4-27 MM



Le support de montage de lampe tactique à 5 positions UFH3P se monte facilement sur n'importe quel rail picatinny. Une fois sécurisé, le tireur peut verrouiller le support sur cinq positions au choix pour un éclairage parfait. Fabriqué en polymère renforcé.

- Action simple
- Cinq positions : 0°, 45°, 90°, 135°, 180°

RÉF. :  
**202274**

### SUPPORT LAMPE TACTIQUE PICATINNY LATÉRAL Ø 25,4 MM



Le support de lampe tactique PLS1Q est un support à serrage et montage rapide pour les rails picatinny. Le mécanisme de déverrouillage rapide permet un retrait rapide ou un ajustement le long du rail. Construit en polymère renforcé.

- Diamètre de lampe 25,4 mm
- Conçu pour accéder facilement au bouton marche / arrêt de la lampe de poche avec le pouce tout en utilisant une prise verticale
- Montage rapide sur rail picatinny

RÉF. :  
**202275**

### SUPPORT LAMPE TACTIQUE PICATINNY Ø 25,4 MM



Le support de lampe tactique PL2 est un support compact conçu pour une utilisation tactique. Ce montage monobloc permet un montage rapide et sécurisé d'une lampe de poche ou d'un laser sur un rail picatinny.

- Diamètre de lampe 25,4 mm
- Conçu pour accéder facilement au bouton marche / arrêt de la lampe de poche avec le pouce en utilisant une poignée verticale
- Installation facile

RÉF. :  
**202277**

### SUPPORT LAMPE TACTIQUE PICATINNY LATÉRAL Ø 19 MM



Le support de lampe tactique PLS34Q est un support à serrage et montage rapide pour les rails picatinny. Le mécanisme de déverrouillage rapide permet un retrait rapide ou un ajustement le long du rail. Construit en polymère renforcé.

- Diamètre de lampe 19 mm
- Conçu pour accéder facilement au bouton marche / arrêt de la lampe de poche avec le pouce tout en utilisant une prise verticale
- Montage rapide sur rail picatinny

RÉF. :  
**202276**

## VISÉES MÉCANIQUES - POINTS ROUGES CAA TACTICAL

VISEUR POINT ROUGE  
POUR RONI® ET MICRO RONI®

Le viseur point rouge MRDS se monte sur rail picatinny. Il est compatible avec les visées rabattables avant et arrière BGR & BGF.

- Montage facile
- Pile Lithium CR2032 3V non rechargeable réf 26595 fournie

RÉF. :  
**202296**

VISÉES RABATTABLES AVANT  
ET ARRIÈRE (FFS & FRS) POUR  
RONI® ET MICRO RONI®

Les visées rabattables avant et arrière (FFS & FRS) se montent sur rail picatinny. Elles ne sont pas compatibles avec le viseur point rouge (MRDS)

- Montage facile
- Ambidextre
- Fabriquées en polymère et aluminium

RÉF. :  
**202178**

VISÉES RABATTABLES AVANT  
ET ARRIÈRE (BGR + BGF) POUR  
RONI® ET MICRO RONI®

Les visées rabattables avant et arrière (BGR + BGF) se montent sur rail picatinny. Elles sont parfaitement compatibles avec le viseur point rouge MRDS.

- Montage facile
- Ambidextre
- Fabriquées en polymère et aluminium

RÉF. :  
**202295**



## BI-PIEDS CAA TACTICAL

## BIPIED LATÉRAL SBP



Le bipied latéral SBP se monte sur le rail picatinny. Conçu spécifiquement pour stabiliser l'arme et augmenter la précision du tir. Fabriqué en acier moulé et en polymère pour une très grande résistance à l'usure et à la corrosion.

- Permet plus de stabilité
- Montage et démontage rapide
- Extérieur en caoutchouc pour une prise en main confortable et antidérapante
- Equipé d'un bouton-poussoir à déclenchement rapide pour l'extension du pied
- Les pieds peuvent être repliés vers l'avant ou vers l'arrière



17,5- 24,5 CM

RÉF. :  
**202280**

14,5-17 CM

RÉF. :  
**202281**

## BIPIED PICATINNY INFÉRIEUR



Le bipied court NBPS est développé pour s'adapter à un rail inférieur picatinny. Ce bipied polyvalent est idéal pour les tireurs d'élite. Le bipied NBPS comporte des rainures à doigt pour un positionnement rapide. Fabriqué en acier durable et en polymère avec des pieds en caoutchouc permettant une parfaite adhérence.

- Position de montage offrant une grande stabilité
- Le support de base comprend un rail picatinny pour le rajout d'une poignée ou autres accessoires
- Matière caoutchouc permettant une parfaite adhérence
- Chaque pied peut se plier ou se déplier séparément
- Bouton-poussoir à déclenchement rapide pour l'extension du pied



17,5- 24,5 CM

RÉF. :  
**202278**

15- 19 CM

RÉF. :  
**202279**

## ACCESSOIRES DIVERS CAA TACTICAL

## EXTENSION DE CHARGEUR



- Extension de chargeur MEX17 10 cartouches supplémentaires au chargeur d'origine

POUR GLOCK 17/22/31

RÉF. :  
**202198**

POUR GLOCK 19/23/32

RÉF. :  
**202197**

COUPLEUR DE CHARGEURS  
7,62 X 39 MM AK47 / AK74

Le coupleur de chargeurs MC47N est développé pour les chargeurs d'origine des armes type AK47 / AK74. Permet de réunir deux chargeurs afin de faciliter le rechargement. Fabriqué en polymère renforcé.

- Installation et réglage facile
- Pas de modification sur le chargeur d'origine
- Ne raye pas et ne déforme pas le chargeur

RÉF. :  
**202260**

PAIRE DE REPOSE-POUCE  
PICATINNY

- Le kit «repose-pouce» est conçu pour une meilleure prise en main de l'arme.
- L'ensemble se situe des deux côtés de l'arme et est ambidextre.
- Se monte facilement sur les rails latéraux picatinny.
- Fabriqué en polymère.

RÉF. :  
**202218**

SUPPORT PICATINNY  
5 CARTOUCHES CAL. .12

Le porte-cartouches SSM calibre .12 offre un accès rapide à 5 cartouches supplémentaires. Fabriqué en polymère renforcé, le porte-cartouches SSM est ambidextre et s'installe facilement.

- Compatible avec la crosse CBS pour un montage optimal
- Peut se monter à la ceinture

RÉF. :  
**202261**

## PROTECTION RAIL PICATINNY



- Ensemble de 4 protections en caoutchouc pour rail picatinny
- Les protections permettent le bon maintien des câbles
- Protège les rails picatinny des rayures et des chocs
- Protège les mains de l'utilisateur et offre une meilleure prise en main

LOT DE 12 PIÈCES

RÉF. :  
**202285**

DÉCOUPABLE

RÉF. :  
**202282**

CHARGEUR DE MANIPULATION  
POUR GLOCK 17

- Chargeur de manipulation idéal pour les formations, les entraînements,...
- Insertion facile dans le Micro Roni® et le Roni® (à l'exception du Roni® + crosse SBS)
- Léger
- Fabriqué en polymère

RÉF. :  
**202289**

## GLOCK 17 DE MANIPULATION



- Glock 17 de manipulation idéal pour les formations, les entraînements,...
- Compatible avec le Roni® et Micro Roni®
- Dimensions similaires au Glock 17
- Fabriqué en polymère

RÉF. :  
**202220**

SUPPORT D'EXPOSITION  
POUR RONI® ET MICRO RONI®

- Support idéal pour exposer un Roni® ou un Micro Roni® en toute sécurité

RÉF. :  
**202290**

SIGHT MARK®

**SIGHTMARK, SOCIÉTÉ IMPLANTÉE AUX ETATS-UNIS, CONÇOIT DES ÉQUIPEMENTS D'OPTIQUES DE HAUTE TECHNOLOGIE POUR LES FORCES D'INTERVENTION.**

La mission SIGHTMARK : offrir une précision de haute fiabilité et une confiance absolue sur tous les terrains et aux utilisateurs les plus exigeants.

Innovatrice et toujours dans une dynamique de développement, la société américaine SIGHTMARK, certifiée ISO 9001, offre une garantie de 10 ans sur ses références.

SIGHTMARK est synonyme d'optique durable, performante et de précision pour tous les professionnels à travers le monde.

## LUNETTES DE TIR PINNACLE SIGHTMARK

- VERRE JAPONAIS DE QUALITÉ PREMIUM
- TRAITEMENT MULTI-COUCHES DE L'OPTIQUE
- TUBE RENFORCÉ FABRIQUÉ EN UNE SEULE PIÈCE
- CADRAN D'ÉLEVATION ZÉRO-STOP
- RÉTICULE PREMIER PLAN FOCAL (FPF)
- TOURELLES DE RÉGLAGES PROTÉGÉES OU APPARENTES
- FABRIQUÉ EN ALUMINIUM DE QUALITÉ AÉRONAVAL
- RÉTICULE ÉCLAIRÉ RÉGLABLE
- TRAITEMENT ANODISÉ RENFORCÉ
- ANTI-CHOC, ANTI-BUÉE, ÉTANCHE
- PROTECTIONS ET BATTERIES INCLUSES

### LUNETTE DE TIR PINNACLE 5-30X50 TMD

SIGHT MARK®



RÉF. :  
**500103**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 5-30 x
- Diamètre de l'objectif : 50 mm
- Dégagement oculaire : 76,2 mm
- Champ de vision : 6,2-0,9 m
- Diamètre du tube : 34 mm
- Réglages de la parallaxe : 27,4 m jusqu'à l'infini
- Valeur de réglage : 0,1 MRAD
- Réglage de la dérive : 18 MRAD
- Réglage de la réhausse : 26 MRAD
- Calibre maximum : jusqu'à .50
- Dimensions : 35,5 cm
- Style de tourelle : protégée ou exposée
- Poids : 965 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : MRAD DASH
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : Tactical MIL-HW

### LUNETTE DE TIR PINNACLE 3-18X44 TMD

SIGHT MARK®



RÉF. :  
**500104**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 3-18 x
- Diamètre de l'objectif : 44 mm
- Dégagement oculaire : 99,06 mm
- Champ de vision : 10,7- 1,5 m
- Diamètre du tube : 34 mm
- Réglages de la parallaxe : 27,4 m jusqu'à l'infini
- Valeur de réglage : 0,1 MRAD
- Réglage de la dérive : 12 MRAD
- Réglage de la réhausse : 25 MRAD
- Calibre maximum : jusqu'à .50
- Dimensions : 35,5 cm
- Style de tourelle : protégée ou exposée
- Poids : 930 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : MRAD DASH
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : Tactical MIL-HW

### LUNETTE DE TIR PINNACLE 1-6X24 TMD

SIGHT MARK®



RÉF. :  
**500101**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 1-6 x
- Diamètre de l'objectif : 24 mm
- Dégagement oculaire : 104,14 mm
- Champ de vision : 27,4- 4,6 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réglages de la parallaxe : 91,44 m
- Valeur de réglage : 0,1 MRAD
- Réglage de la dérive : 40 MRAD
- Réglage de la réhausse : 40 MRAD
- Calibre maximum : jusqu'à .50
- Dimensions : 25,9 cm
- Style de tourelle : protégée ou exposée
- Poids : 578 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : MRAD DASH
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : Tactical MIL

### LUNETTE DE TIR PINNACLE 1-6X24 AAC

SIGHT MARK®



RÉF. :  
**500100**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 1-6 x
- Diamètre de l'objectif : 24 mm
- Dégagement oculaire : 104,14 mm
- Champ de vision : 27,4- 4,6 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réglages de la parallaxe : 91,44 m
- Valeur de réglage : 1/2 MOA
- Réglage de la dérive : 140 MOA
- Réglage de la réhausse : 140 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .50
- Dimensions : 25,9 cm
- Style de tourelle : protégée ou exposée
- Poids : 578 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : .300BLK, 110/120GR
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : CDC-300

## LUNETTES DE TIR RAPID SIGHTMARK

- RÉGLAGE RAPIDE DU GROSSISSEMENT
- RATIO OPTIMISÉ TAILLE / PERFORMANCE
- TUBE RENFORCÉ FABRIQUÉ EN UNE SEULE PIÈCE
- FABRIQUÉ EN ALUMINIUM DE QUALITÉ AÉRONAVALÉ
- TRAITEMENT ANODISÉ RENFORCÉ
- TOURELLES DE RÉGLAGES PROTÉGÉES (SÉRIE M1)
- TOURELLES DE RÉGLAGES APPARENTES (SÉRIE AR)
- TRAITEMENT MULTI-COUCHES DE L'OPTIQUE
- RÉTICULE ÉCLAIRÉ RÉGLABLE
- ANTI-CHOCS, ANTI-BUÉE, ÉTANCHE
- PROTECTIONS ET BATTERIES INCLUSES

### LUNETTE DE TIR RAPID AR 5-20X40 SHR-308

SIGHT MARK



RÉF.: **500107** **GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 5-20 x
- Diamètre de l'objectif : 40 mm
- Dégagement oculaire : 101,6 mm
- Champ de vision : 6,1 -1,5 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réglages de la parallaxe : 22,86 m jusqu'à l'infini
- Valeur de réglage : 1/4 MOA
- Réglage de la dérive : 70 MOA
- Réglage de la réhausse : 70 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .338
- Dimensions : 32,5 cm
- Style de tourelle : pop-up exposée
- Poids : 669 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : .308, 150GR
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : SCR-308

### LUNETTE DE TIR RAPID AR 3-12X32 SHR-223

SIGHT MARK



RÉF.: **500106** **GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 3-12 x
- Diamètre de l'objectif : 32 mm
- Dégagement oculaire : 106,7 mm
- Champ de vision : 9,8- 2,4 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réglages de la parallaxe : 91,44 m
- Valeur de réglage : 1/4 MOA
- Réglage de la dérive : 90 MOA
- Réglage de la réhausse : 90 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .338
- Dimensions : 29,5 cm
- Style de tourelle : pop-up exposée
- Poids : 590 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : .223, 55/62GR
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : SHR-223

### LUNETTE DE TIR RAPID M1 2-7X32 SCOUT

SIGHT MARK



RÉF.: **500111** **GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 2-7 x
- Diamètre de l'objectif : 32 mm
- Dégagement oculaire : 203,2 mm
- Champ de vision : 7,6- 2,1 m
- Diamètre du tube : 25,4 mm
- Réglages de la parallaxe : 45,72 m
- Valeur de réglage : 1/4 MOA
- Réglage de la dérive : 55 MOA
- Réglage de la réhausse : 55 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .338
- Dimensions : 24,13 cm
- Style de tourelle : protégée
- Poids : 403 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : N/A
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : Duplex

### LUNETTE DE TIR RAPID AR 1-4X20 SHR-223

SIGHT MARK



RÉF.: **500105** **GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 1-4 x
- Diamètre de l'objectif : 20 mm
- Dégagement oculaire : 114,3 mm
- Champ de vision : 28,3- 6,7 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réglages de la parallaxe : 91,44 m
- Valeur de réglage : 1/2 MOA
- Réglage de la dérive : 100 MOA
- Réglage de la réhausse : 100 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .338
- Dimensions : 22,1 cm
- Style de tourelle : pop-up exposée
- Poids : 544 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : .223, 55/62GR
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : SHR-223

### LUNETTE DE TIR RAPID M1 2,5X20 SCOUT

SIGHT MARK



RÉF.: **500110** **GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 2,5 x
- Diamètre de l'objectif : 20 mm
- Dégagement oculaire : 203,2 mm
- Champ de vision : 6,1 m
- Diamètre du tube : 25,4 mm
- Réglages de la parallaxe : 45,72 m
- Valeur de réglage : 1/2 MOA
- Réglage de la dérive : 55 MOA
- Réglage de la réhausse : 55 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .338
- Dimensions : 19,3 cm
- Style de tourelle : protégée
- Poids : 335 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : N/A
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : Duplex

## LUNETTES DE TIR CITADEL SIGHTMARK

- VERRE JAPONAIS DE QUALITÉ PREMIUM
- TRAITEMENT MULTI-COUCHES DE L'OPTIQUE
- TUBE RENFORCÉ FABRIQUÉ EN UNE SEULE PIÈCE
- CADRAN D'ÉLEVATION ZÉRO-STOP
- RÉTICULE PREMIER PLAN FOCAL (FFP)
- TOURELLES DE RÉGLAGES BASSES APPARENTES
- FABRIQUÉ EN ALUMINIUM DE QUALITÉ AÉRONAVALÉ
- RÉTICULE ÉCLAIRÉ RÉGLABLE
- TRAITEMENT ANODISÉ RENFORCÉ
- ANTI-CHOCs, ANTI-BUÉE, ÉTANCHE
- PROTECTIONS ET BATTERIES INCLUSES

### LUNETTE DE TIR CITADEL 5-30X56 LR2

SIGHT MARK



RÉF. :  
**500242**

GARANTIE : 10 ANS

- Grossissement : 5-30 x
- Diamètre de l'objectif : 56 mm
- Dégagement oculaire : 99 - 88 mm
- Champ de vision : 6,61 - 1,09 m
- Diamètre du tube 30 mm
- Réglages de la parallaxe : 27,4 m jusqu'à l'infini
- Valeur de réglage : 1 MIL
- Réglage de la dérive : 11 MOA
- Réglage de la rehausse : 11 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .338
- Dimensions : 38 cm
- Style de tourelle : basse exposée
- Poids : 779 g
- Type de batterie : 1 x CR2023 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : -
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : LR2

### LUNETTE DE TIR CITADEL 3-18X50 LR2

SIGHT MARK



RÉF. :  
**500241**

GARANTIE : 10 ANS

- Grossissement : 3-18 x
- Diamètre de l'objectif : 50 mm
- Dégagement oculaire : 99 - 88 mm
- Champ de vision : 11,18 - 1,85 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réglages de la parallaxe : 13,7 m jusqu'à l'infini
- Valeur de réglage : 1 MIL
- Réglage de la dérive : 17 MOA
- Réglage de la rehausse : 17 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .338
- Dimensions : 33 cm
- Style de tourelle : basse exposée
- Poids : 739 g
- Type de batterie : 1 x CR2023 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : -
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : LR2

### LUNETTE DE TIR CITADEL 1-6X24 CR1

SIGHT MARK



RÉF. :  
**500240**

GARANTIE : 10 ANS

- Grossissement : 1-6 x
- Diamètre de l'objectif : 24 mm
- Dégagement oculaire : 73,66 mm
- Champ de vision : 35,5-6 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réglage de la parallaxe : Correcteur de parallaxe jusqu'à 91,44 m
- Valeur de réglage : 0,1 MOA
- Réglage de la dérive : 120 MOA
- Réglage de la rehausse : 120 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .223"/5.56 mm 55 grains
- Dimensions : 37,2 x 4,2 x 5,7 cm
- Style de tourelle : protégée ou exposée
- Poids : 460 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : MOA
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : CR1

## LUNETTES DE TIR CORE TX SIGHTMARK

- RÉTICULE ÉCLAIRÉ RÉGLABLE (ROUGE/VERT)
- TUBE RENFORCÉ FABRIQUÉ EN UNE SEULE PIÈCE
- FABRIQUÉ EN ALUMINIUM DE QUALITÉ AÉRONAVALÉ
- TRAITEMENT MULTI-COUCHES DE L'OPTIQUE
- TOURELLES DE RÉGLAGES APPARENTES
- TRAITEMENT ANODISÉ RENFORCÉ
- ANTI-CHOCs, ANTI-BUÉE, ÉTANCHE
- BAGUES DE MONTAGE ET BATTERIES INCLUSES

### LUNETTE DE TIR CORE TX 8,5-25X50 MR

SIGHT MARK



RÉF. :  
**500118**

GARANTIE : 10 ANS

- Grossissement : 8,5-25X
- Diamètre de l'objectif : 50 mm
- Dégagement oculaire : 101,6 - 93,98 mm
- Champ de vision : 3,7- 1,2 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réglages de la parallaxe : 9,1 m jusqu'à l'infini
- Valeur de réglage : 1/8 MOA
- Réglage de la dérive : 50 MOA
- Réglage de la rehausse : 50 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .500NE
- Dimensions : 35,8 cm
- Style de tourelle : exposée à verrouillage
- Poids : 882 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : MOA DASH
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : Marksman

## LUNETTE DE TIR CORE TX 4-16X44 MR

SIGHT MARK



RÉF.:  
**500117**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 4-16 x
- Diamètre de l'objectif : 44 mm
- Dégagement oculaire : 101,6 - 93,98 mm
- Champ de vision : 7,3 - 1,8 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réglages de la parallaxe : 18,3 m jusqu'à l'infini
- Valeur de réglage : 1/4 MOA
- Réglage de la dérive : 50 MOA
- Réglage de la réhausse : 50 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .500NE
- Dimensions : 34,8 cm
- Style de tourelle : exposée à verrouillage
- Poids : 680 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : MOA DASH
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : Marksman

## LUNETTE DE TIR CORE TX 3-12X44 DCR

SIGHT MARK



RÉF.:  
**500116**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 3-12 x
- Diamètre de l'objectif : 44 mm
- Dégagement oculaire : 101,6 - 93,98 mm
- Champ de vision : 11 - 2,7 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réglages de la parallaxe : 18,3 m jusqu'à l'infini
- Valeur de réglage : 1/4 MOA
- Réglage de la dérive : 70 MOA
- Réglage de la réhausse : 70 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .500NE
- Dimensions : 33,1 cm
- Style de tourelle : exposée à verrouillage
- Poids : 567 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : .223 & .308
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : Dual caliber

## LUNETTE DE TIR CORE TX 2,5-10X32 DCR

SIGHT MARK



RÉF.:  
**500115**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 2,5-10 x
- Diamètre de l'objectif : 32 mm
- Dégagement oculaire : 101,6 - 93,98 mm
- Champ de vision : 13,4 - 3,4 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réglages de la parallaxe : 91,44 m
- Valeur de réglage : 1/4 MOA
- Réglage de la dérive : 70 MOA
- Réglage de la réhausse : 70 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .500NE
- Dimensions : 31 cm
- Style de tourelle : exposée à verrouillage
- Poids : 567 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : .223 & .308
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : Dual caliber

## LUNETTE DE TIR CORE TX 1-4X24 DCR

SIGHT MARK



RÉF.:  
**500114**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 1-4 x
- Diamètre de l'objectif : 24 mm
- Dégagement oculaire : 101,6 - 93,98 mm
- Champ de vision : 29,3 - 7,3 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réglages de la parallaxe : 91,44 m
- Valeur de réglage : 1/2 MOA
- Réglage de la dérive : 80 MOA
- Réglage de la réhausse : 80 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .500NE
- Dimensions : 24,5 cm
- Style de tourelle : exposée à verrouillage
- Poids : 482 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : .223 & .308
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : Dual caliber

## LUNETTE DE TIR CORE TX 1-4X24 AR-223 BDC

SIGHT MARK



RÉF.:  
**500222**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 1-4 x
- Diamètre de l'objectif : 24 mm
- Dégagement oculaire : 101,6 - 93,98 mm
- Champ de vision : 31,1 - 7,6 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réglages de la parallaxe : 91,44 m
- Valeur de réglage : 1/2 MOA
- Réglage de la dérive : 120 MOA
- Réglage de la réhausse : 120 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .500NE
- Dimensions : 24,5 cm
- Style de tourelle : pop-up exposée
- Poids : 459 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : .223, 55GR
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : AR-223

## LUNETTE DE TIR CORE TX 4X32 DCR

SIGHT MARK



RÉF.:  
**500113**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 4 x
- Diamètre de l'objectif : 32 mm
- Dégagement oculaire : 101,6 mm
- Champ de vision : 7,62 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réglages de la parallaxe : 91,44 m
- Valeur de réglage : 1/4 MOA
- Réglage de la dérive : 80 MOA
- Réglage de la réhausse : 80 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .500NE
- Dimensions : 28,6 cm
- Style de tourelle : exposée à verrouillage
- Poids : 510 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : .223 & .308
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : Dual caliber

## LUNETTE DE TIR CORE TX 4X32 AR-223

SIGHT MARK



RÉF.:  
**500123**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 4x
- Diamètre de l'objectif : 32 mm
- Dégagement oculaire : 101,6 mm
- Champ de vision : 9,8 m
- Diamètre du tube : 25,4 mm
- Réglages de la parallaxe : 91,44 m
- Valeur de réglage : 1/2 MOA
- Réglage de la dérive : 120 MOA
- Réglage de la réhausse : 120 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .500NE
- Dimensions : 23,1 cm
- Style de tourelle : pop-up exposée
- Poids : 380 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : .223, 55GR
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : AR-223

## LUNETTE DE TIR CORE TX 4X32 COMPACT DCR

SIGHT MARK



RÉF.:  
**500119**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 4x
- Diamètre de l'objectif : 32 mm
- Dégagement oculaire : 101,6 mm
- Champ de vision : 9,8 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Réglages de la parallaxe : 91,44 m
- Valeur de réglage : 1/2 MOA
- Réglage de la dérive : 120 MOA
- Réglage de la réhausse : 120 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .500NE
- Dimensions : 23,1 cm
- Style de tourelle : pop-up exposée
- Poids : 417 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Type de calibrage du réticule : .223 & .308
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : Dual caliber

## POINTS ROUGES WOLFHOUD SIGHTMARK

- OPTIQUE FABRIQUÉ EN UNE SEULE PIÈCE
- FABRIQUÉ EN ALUMINIUM DE QUALITÉ AÉRONAVAL
- TRAITEMENT ANODISÉ RENFORCÉ AVEC UN HABILLAGE CAOUTCHOUC
- RÉTICULE ÉCLAIRÉ RÉGLABLE
- OPTIMISATION DE LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE, + DE 4.000 HEURES D'UTILISATION
- RAIL PICATINNY SUPÉRIEUR (SELON MODÈLE)
- SYSTÈME DE MONTAGE RAPIDE PICATINNY
- ANTI-CHOCs, ANTI-BUÉE, ÉTANCHE
- FILTRE ANTI-REFLETS ET PROTECTION INCLUS

## WISEUR POINT ROUGE WOLFHOUD 6X44 HS-223 LQD

SIGHT MARK



RÉF.:  
**500099**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 6x
- Diamètre de l'objectif : 44 mm
- Dégagement oculaire : 50,8 mm
- Réglages de la parallaxe : 91,44 m
- Valeur de réglage : 1/4 MOA
- Réglage de la dérive : 70 MOA
- Réglage de la réhausse : 70 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .308
- Dimensions : 15,2 cm
- Poids : 710 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 200-4000 h
- Réglage de la luminosité : analogique
- Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
- Calibre du réticule : .223 BDC
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : Horse shoe .223

## WISEUR POINT ROUGE WOLFHOUD 6X44 LR-308 LQD

SIGHT MARK



RÉF.:  
**500223**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 6x
- Diamètre de l'objectif : 44 mm
- Dégagement oculaire : 50,8 mm
- Réglages de la parallaxe : 91,44 m
- Valeur de réglage : 1/4 MOA
- Réglage de la dérive : 70 MOA
- Réglage de la réhausse : 70 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .308
- Dimensions : 15,2 cm
- Poids : 710 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 200-4000 h
- Réglage de la luminosité : analogique
- Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
- Calibre du réticule : .308 BDC
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : Long range .308



## WISEUR POINT ROUGE WOLFHOUND 3X24 HS-223 LQD

SIGHT MARK



RÉF. :  
**500224** ■■■ GARANTIE : 10 ANS

- Grossissement : 3x
- Diamètre de l'objectif : 24 mm
- Dégagement oculaire : 50,8 mm
- Réglages de la parallaxe : 91,44 m
- Valeur de réglage : 1/2 MOA
- Réglage de la dérive : 160 MOA
- Réglage de la réhausse : 160 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .308
- Dimensions : 12,7 cm
- Poids : 540 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 200-4000 h
- Réglage de la luminosité : analogique
- Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
- Calibre du réticule : .223 BDC
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : Horse shoe .223

## POINTS ROUGES WOLVERINE SIGHTMARK

- ALIMENTÉ PAR UNE BATTERIE AA
- OPTIQUE FABRIQUÉ EN UNE SEULE PIÈCE
- FABRIQUÉ EN ALUMINIUM DE QUALITÉ AÉRONAVAL
- TRAITEMENT ANODISÉ RENFORCÉ AVEC UN HABILLAGE CAOUTCHOUC
- TRAITEMENT MULTI-COUCHES DE L'OPTIQUE
- RÉTICULE ÉCLAIRÉ RÉGLABLE
- OPTIMISATION DE LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE, + DE 1.000.000 HEURES D'UTILISATION
- SYSTÈME DE MONTAGE RAPIDE PICATINNY
- ANTI-CHOCs, ANTI-BUÉE, ÉTANCHE
- FILTRE ANTI-REFLETS ET PROTECTION INCLUS

## WISEUR POINT ROUGE WOLVERINE 1X28 FULL SIZE

SIGHT MARK



RÉF. :  
**500139** ■■■ GARANTIE : 10 ANS

- Grossissement : 1x
- Diamètre de l'objectif : 28 mm
- Dégagement oculaire : illimité
- Réglages de la parallaxe : sans parallaxe / double système de verre
- Valeur de réglage : 1/2 MOA
- Réglage de la dérive : 120 MOA
- Réglage de la réhausse : 120 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .308
- Dimensions : 10 cm
- Poids : 340 g
- Type de batterie : 1 x AA (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 900 -1 million h
- Réglage de la luminosité : numérique
- Type de montage : picatinny fixe
- Calibre du réticule : N/A
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule 2 MOA DOT (compatible vision nocturne)

## WISEUR POINT ROUGE WOLVERINE 1X28 FULL SIZE

SIGHT MARK



RÉF. :  
**500137** ■■■ GARANTIE : 10 ANS

- Grossissement : 1x
- Diamètre de l'objectif : 28 mm
- Dégagement oculaire : illimité
- Réglages de la parallaxe : sans parallaxe / double système de verre
- Valeur de réglage : 1/2 MOA
- Réglage de la dérive : 120 MOA
- Réglage de la réhausse : 120 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .308
- Dimensions : 10 cm
- Poids : 340 g
- Type de batterie : 1 x AA (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 900 -1 million h
- Réglage de la luminosité : numérique
- Type de montage : picatinny fixe
- Calibre du réticule : N/A
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : 2 MOA DOT (compatible vision nocturne)

## WISEUR POINT ROUGE WOLVERINE 1X23 COMPACT SIZE

SIGHT MARK



RÉF. :  
**500142** ■■■ GARANTIE : 10 ANS

- Grossissement : 1x
- Diamètre de l'objectif : 23 mm
- Dégagement oculaire : illimité
- Réglages de la parallaxe : sans parallaxe / double système de verre
- Valeur de réglage : 1/2 MOA
- Réglage de la dérive : 120 MOA
- Réglage de la réhausse : 120 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .308
- Dimensions : 7,6 cm
- Poids : 285 g
- Type de batterie : 1 x AA (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 900 -1 million h
- Réglage de la luminosité : numérique
- Type de montage : picatinny fixe
- Calibre du réticule : N/A
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : 4 MOA DOT (compatible vision nocturne)

## WISEUR POINT ROUGE WOLVERINE 1X23 COMPACT SIZE

SIGHT MARK



RÉF. :  
**500140** ■■■ GARANTIE : 10 ANS

- Grossissement : 1x
- Diamètre de l'objectif : 23 mm
- Dégagement oculaire : illimité
- Réglages de la parallaxe : sans parallaxe / double système de verre
- Valeur de réglage : 1/2 MOA
- Réglage de la dérive : 120 MOA
- Réglage de la réhausse : 120 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .308
- Dimensions : 7,6 cm
- Poids : 285 g
- Type de batterie : 1 x AA (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 900 -1 million h
- Réglage de la luminosité : numérique
- Type de montage : picatinny fixe
- Calibre du réticule : N/A
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : 4 MOA DOT (compatible vision nocturne)

## POINTS ROUGES ULTRA SHOT SIGHTMARK

- BOÎTIER EN MAGNÉSIUM HAUTE RÉSTANCE AVEC PARE SOLEIL RÉTRACTABLE
- ACTIVATION VIA CAPTEUR DE MOUVEMENTS
- OPTIMISATION DE LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE, + DE 2.000 HEURES D'UTILISATION
- INTENSITÉ DE L'ÉCLAIRAGE RÉGLABLE (POUR UNE UTILISATION JOUR / NUIT)
- TRAITEMENT RENFORCÉ DE LA LENTILLE
- PARALLAXE LIBRE
- ANTI-CHOCs, ÉTANCHE
- SYSTÈME DE MONTAGE RAPIDE PICATINNY
- MODULE DE CONTRÔLE DIGITAL
- M-SPEC

## VISEUR POINT ROUGE ULTRA SHOT M-SPEC LQD REFLEX SIGHT

SIGHT MARK



RÉF.: **500233** GARANTIE : 10 ANS

- Grossissement : 1x
- Diamètre de l'objectif : 33 x 24 mm
- Dégagement oculaire : illimité
- Réglages de la parallaxe : 9,14 m
- Valeur de réglage : 1 MOA
- Réglage de la dérive : 120 MOA
- Réglage de la réhausse : 120 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .50
- Dimensions : 10,4 cm
- Poids : 289 g
- Type de batterie : 1 x CR2 (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 200 -2000 h
- Réglage de la luminosité : numérique
- Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
- Calibre du réticule : N/A
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : Circle dot crosshair (compatible vision nocturne)

## VISEUR POINT ROUGE ULTRA SHOT M-SPEC LQD

SIGHT MARK



RÉF.: **500136** GARANTIE : 10 ANS

- Grossissement : 1x
- Diamètre de l'objectif : 33 x 24 mm
- Dégagement oculaire : illimité
- Réglages de la parallaxe : sans parallaxe / double système de verre
- Valeur de réglage : 1 MOA
- Réglage de la dérive : 120 MOA
- Réglage de la réhausse : 120 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .50
- Dimensions : 10 cm
- Poids : 225 g
- Type de batterie : 1 x CR2 (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 900 -1000 h
- Réglage de la luminosité : numérique
- Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
- Calibre du réticule : N/A
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : Circle dot crosshair (compatible vision nocturne)

## VISEUR POINT ROUGE ULTRA SHOT A-SPEC

SIGHT MARK



RÉF.: **500235** GARANTIE : 10 ANS

- mode de vision nocturne : oui «night vision»
- Grossissement : 1x
- Diamètre de l'objectif : 33 x 24 mm
- Dégagement oculaire : illimité
- Réglages de la parallaxe : 9,14 m
- Valeur de réglage : 1 MOA
- Réglage de la dérive : 120 MOA
- Réglage de la réhausse : 120 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .50
- Dimensions : 11 cm
- Poids : 306 g
- Type de batterie : 1 x CR123A (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 200 -2000 h
- Réglage de la luminosité : digital
- Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
- Calibre du réticule : N/A
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : 4 pattern

## VISEUR POINT ROUGE ULTRA SHOT R-SPEC

SIGHT MARK



RÉF.: **500234** GARANTIE : 10 ANS

- Grossissement : 1x
- Diamètre de l'objectif : 33 x 24 mm
- Dégagement oculaire : illimité
- Réglages de la parallaxe : correcteur de parallaxe à partir de 22,86 m
- Valeur de réglage : 1 MOA
- Réglage de la dérive : 120 MOA
- Réglage de la réhausse : 120 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .50
- Dimensions : 11 x 4,97 x 5,79 cm
- Poids : 303 g
- Type de batterie : 1 x CR123A (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 200 -2000 h
- Réglage de la luminosité : digital
- Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
- Calibre du réticule : N/A
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : 4 pattern

## VISEUR POINT ROUGE ULTRA SHOT PLUS

SIGHT MARK



RÉF.: **500135** GARANTIE : 10 ANS

- Grossissement : 1x
- Diamètre de l'objectif : 33 x 24 mm
- Dégagement oculaire : illimité
- Réglages de la parallaxe : sans parallaxe
- Valeur de réglage : 1 MOA
- Réglage de la dérive : 120 MOA
- Réglage de la réhausse : 120 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .50
- Dimensions : 10,1 cm
- Poids : 255 g
- Type de batterie : 1 x CR123A (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 900 -1000 h
- Réglage de la luminosité : digital
- Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
- Calibre du réticule : N/A
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : 4 pattern

## WISEUR POINT ROUGE ULTRA SHOT PLUS NOIR

SIGHT MARK



RÉF. :  
**500134**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 1x
- Diamètre de l'objectif : 33 x 24 mm
- Dégagement oculaire : illimité
- Réglages de la parallaxe : sans parallaxe
- Valeur de réglage : 1 MOA
- Réglage de la dérive : 120 MOA
- Réglage de la réhausse : 120 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .50
- Dimensions : 10,1 cm
- Poids : 255 g
- Type de batterie : 1 x CR123A (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 900 -1000 h
- Réglage de la luminosité : digital
- Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
- Calibre du réticule : N/A
- Couleur du réticule : rouge / vert
- Type de réticule : 4 pattern

## POINTS ROUGES CORE SHOT - MINI SHOT - ELEMENT SIGHTMARK

- BOÎTIER EN ALUMINIUM
- ULTRA-COMPACT
- MODULE DE CONTRÔLE DIGITAL

- PARALLAXE LIBRE
- RÉTICULE ÉCLAIRÉ RÉGLABLE
- ANTI-CHOCS, ÉTANCHE

## WISEUR POINT ROUGE MINI SHOT M-SPEC LQD

SIGHT MARK



RÉF. :  
**500236**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 1x
- Diamètre de l'objectif : 21 x 15 mm
- Dégagement oculaire : illimité
- Réglages de la parallaxe : 22,86 m jusqu'à l'infini
- Valeur de réglage : 1 MOA
- Réglage de la dérive : 110 MOA
- Réglage de la réhausse : 110 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .308
- Dimensions : 5,6 cm
- Poids : 76 g
- Type de batterie : 1 x CR1632 (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 300 -30000 h
- Réglage de la luminosité : digital
- Type de montage : picatinny, démontage rapide, profil « low » + « riser »
- Calibre du réticule : N/A
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : 3 MOA Dot

## WISEUR POINT ROUGE ELEMENT 1X30

SIGHT MARK



RÉF. :  
**500239**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 1x
- Diamètre de l'objectif : 30 mm
- Dégagement oculaire : illimité
- Réglages de la parallaxe : 9,14 m
- Valeur de réglage : 1 MOA
- Réglage de la dérive : 110 MOA
- Réglage de la réhausse : 110 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .338 WIN MAG
- Dimensions : 11,17 x 7,36 cm
- Poids : 278 g
- Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 100 -15000 h
- Réglage de la luminosité : digital
- Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
- Calibre du réticule : N/A
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : 2 MOA Dot

## WISEUR POINT ROUGE CORE SHOT

SIGHT MARK



RÉF. :  
**500133**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 1x
- Diamètre de l'objectif : 29 x 18 mm
- Dégagement oculaire : illimité
- réglages de la parallaxe : sans parallax / double système de verre
- Valeur de réglage : 1 MOA
- Réglage de la dérive : 165 MOA
- Réglage de la réhausse : 110 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .308
- Dimensions : 5,8 cm
- Poids : 115 g
- Type de batterie : 2 x CR2032 (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 20 -1400 h
- Réglage de la luminosité : digital
- Type de montage : picatinny fixe
- Calibre du réticule : N/A
- Couleur du réticule : rouge
- Type de réticule : 5 MOA red dot (compatible vision nocturne)

## WISEUR POINT ROUGE MINI SHOT PRO SPEC

SIGHT MARK



VERT  
RÉF. :  
**500237**

ROUGE  
RÉF. :  
**500238**

**GARANTIE : 10 ANS**

- Grossissement : 1x
- Diamètre de l'objectif : 23 x 16 mm
- Dégagement oculaire : illimité
- Réglages de la parallaxe : correcteur de parallaxe à partir de 9,14 m jusqu'à l'infini
- Valeur de réglage : 1 MOA
- Réglage de la dérive : 205 MOA
- Réglage de la réhausse : 150 MOA
- Calibre maximum : jusqu'à .50
- Dimensions : 4,82 x 3,55 cm
- Poids : 113 g
- Type de batterie : 1 x CR1632 (inclus)
- Autonomie de la batterie (selon mode) : 20 -10000 h
- Réglage de la luminosité : digital
- Type de montage : picatinny, réhausseur 1/3 cowitness
- Calibre du réticule : N/A
- Type de réticule : 5 MOA Dot

## MAGNIFIER SIGHTMARK

- BOÎTIER EN ALUMINIUM
- TRAITEMENT ANODISÉ RENFORCÉ AVEC UN HABILLAGE CAOUTCHOUC
- RÉGLAGE DE L'ÉLEVATION ET DE LA DÉRIVE INTERNE
- TRAITEMENT MULTI-COUCHE DE L'OPTIQUE
- SYSTÈME DE MONTAGE RAPIDE PICATINNY
- SYSTÈME DE VERROUILLAGE « FLIP-TO-SIDE »
- ANTI-CHOCS, ÉTANCHE

### ADAPTATEUR GROSSISSANT XT-3 TACTICAL MAGNIFIER

SIGHT MARK

- Grossissement : 3x
- Diamètre de l'objectif : 23 mm
- Dégagement oculaire : 8,89 cm
- Champ de vision : 12,07 m @ 91m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Correcteur dioptrique : +/-3
- Dimensions : 10,4 x 5 x 5,3 cm
- Poids : 360 g



RÉF. :  
**500232**

**GARANTIE : 10 ANS**

### ADAPTATEUR GROSSISSANT 5X TACTICAL MAGNIFIER

SIGHT MARK

- Grossissement : 5x
- Diamètre de l'objectif : 23 mm
- Dégagement oculaire : 5,71 cm
- Champ de vision : 9,02 m @ 91m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Correcteur dioptrique : +/-3
- Dimensions : 12 x 4,24 x 6,60 cm
- Poids : 295 g



RÉF. :  
**500231**

**GARANTIE : 10 ANS**

### ADAPTATEUR GROSSISSANT 3X TACTICAL MAGNIFIER LQD

SIGHT MARK

- Grossissement : 3x
- Diamètre de l'objectif : 23 mm
- Dégagement oculaire : 5,71 cm
- Champ de vision : 13,19 m @ 91 m
- Diamètre du tube : 30 mm
- Correcteur dioptrique : +/-3
- Dimensions : 10,16 x 4,24 x 6,60 cm
- Poids : 300 g



RÉF. :  
**500230**

**GARANTIE : 10 ANS**

## LAMPES SIGHTMARK

- FABRIQUÉ EN ALUMINIUM RENFORCÉ
- LASER DE CLASSE II (1 MW)
- BOUTON D'ACTIVATION FACILE D'ACCÈS
- TROIS INTENSITÉS LUMINEUSES (5, 150 ET 300 LM)
- MODE CLIGNOTANT
- MODE INFRAROUGE : 1800 MW
- ALLUMAGE DÉPORTÉ (FOURNI)
- ANTI-CHOCS, ÉTANCHE
- MONTAGE RAIL PICATINNY

### POINTEUR LASER VERT / LAMPE 300 LUMENS LOPRO COMBO

SIGHT MARK

- Puissance laser : <1mW
- Spectre laser : Vert / 520 nm
- Unité d'ajustement : 1 MOA
- Distance effective : 45 m Jour / 550 m Nuit
- Puissance lampe : Led / 300 Lumens
- Type de batterie : 1 x CR123A (inclus)
- Durée de vie batterie : 38 minutes - 23 heures
- Dimensions : 11,4 x 7,1 x 3,9 cm
- Poids : 375 g



RÉF. :  
**500244**

**GARANTIE : 10 ANS**

### POINTEUR LASER VERT / LAMPE 300 LUMENS LOPRO MINI COMBO

SIGHT MARK

- Puissance laser : <1mW
- Spectre laser : Vert / 520 nm
- Unité d'ajustement : 1 MOA
- Distance effective : 45 m Jour / 550 m Nuit
- Puissance lampe : Led / 300 Lumens
- Type de batterie : 1 x CR123A (inclus)
- Durée de vie batterie : 38 minutes - 23 heures
- Dimensions : 8,8 x 5,4 x 3,6 cm
- Poids : 200 g



RÉF. :  
**500243**

**GARANTIE : 10 ANS**

## JUMELLES SIGHTMARK

- PRISME EN TOIT BAK-4
- BOÎTIER EN MAGNÉSIUM (GAMME XD)
- VERRE À DISTORSION EXTRA-BASSE (GAMME XD)
- TRAITEMENT MULTI-COUCHES DE L'OPTIQUE
- HABILLAGE CAOUTCHOUC
- ANTI-CHOCs, ANTI-BUÉE, ÉTANCHE
- PROTECTIONS D'OPTIQUES, TOUR DE COU ET HOUSSE DE TRANSPORT INCLUS

### JUMELLES SOLITUDE 10X42 XD

SIGHT MARK

- Type de construction : prisme en toit BaK-4
- Système de focus : central
- Grossissement : 10x
- Diamètre d'objectif : 42 mm
- Pupille de sortie : 4,27mm
- Dégagement oculaire : 1,65 cm
- Champ de vision : 103m @ 914m
- Limite de focus rapproché : 2,01 m
- Luminosité : 20,2
- Dimensions : 17 x 12,7 x 5 cm
- Poids : 570 g



RÉF. :  
**500097**

**GARANTIE : 10 ANS**

### JUMELLES SOLITUDE 8X42 XD

SIGHT MARK

- Type de construction : prisme en toit BaK-4
- Système de focus : central
- Grossissement : 8x
- Diamètre d'objectif : 42 mm
- Pupille de sortie : 5,2 mm
- Dégagement oculaire : 1,65 cm
- Champ de vision : 129m @ 914 m
- Limite de focus rapproché : 2,01 m
- Luminosité : 17,8
- Dimensions : 17 x 12,7 x 5 cm
- Poids : 760 g



RÉF. :  
**500098**

**GARANTIE : 10 ANS**

### JUMELLES SOLITUDE 7X36 XD

SIGHT MARK

- Type de construction : prisme en toit BaK-4
- Système de focus : central
- Grossissement : 7x
- Diamètre d'objectif : 36 mm
- Pupille de sortie : 5,1 mm
- Dégagement oculaire : 1,70 cm
- Champ de vision : 145m @ 914 m
- Limite de focus rapproché : 1,79 m
- Luminosité : 15,8
- Dimensions : 15 x 12,2 x 5 cm
- Poids : 670 g



RÉF. :  
**500096**

**GARANTIE : 10 ANS**

### JUMELLES SOLITUDE 12X50

SIGHT MARK

- Type de construction : prisme en toit BaK-4
- Système de focus : central
- Grossissement : 12x
- Diamètre d'objectif : 50 mm
- Pupille de sortie : 4,1 mm
- Dégagement oculaire : 1,82 cm
- Champ de vision : 73m @ 914 m
- Limite de focus rapproché : 3,99 m
- Luminosité : 21,47
- Dimensions : 16,5 x 13,2 x 5,8 cm
- Poids : 900 g



RÉF. :  
**500095**

**GARANTIE : 10 ANS**

### JUMELLES SOLITUDE 10X42

SIGHT MARK

- Type de construction : prisme en toit BaK-4
- Système de focus : central
- Grossissement : 10x
- Diamètre d'objectif : 42 mm
- Pupille de sortie : 4,2 mm
- Dégagement oculaire : 1,82 cm
- Champ de vision : 92m @ 914 m
- Limite de focus rapproché : 3,99 m
- Luminosité : 20,42
- Dimensions : 15 x 12,4 x 5 cm
- Poids : 756 g



RÉF. :  
**500094**

**GARANTIE : 10 ANS**

### JUMELLES SOLITUDE 8X42

SIGHT MARK

- Type de construction : prisme en toit BaK-4
- Système de focus : central
- Grossissement : 8x
- Diamètre d'objectif : 42 mm
- Pupille de sortie : 4,1 mm
- Dégagement oculaire : 1,98 cm
- Champ de vision : 103m @ 914 m
- Limite de focus rapproché : 3,99 m
- Luminosité : 18,24
- Dimensions : 15 x 12,4 x 5 cm
- Poids : 756 g



RÉF. :  
**500093**

**GARANTIE : 10 ANS**

## JUMELLES SOLITUDE 8X32

SIGHT MARK®



- Type de construction : prisme en toit BaK-4
- Système de focus : central
- Grossissement : 8x
- Diamètre d'objectif : 32 mm
- Pupille de sortie : 4,1 mm
- Dégagement oculaire : 1,47 cm
- Champ de vision : 129m @ 914 m
- Limite de focus rapproché : 1,98 m
- Luminosité : 16,19
- Dimensions : 12 x 10,9 x 4,5 cm
- Poids : 666 g

RÉF. :  
**500092**

**GARANTIE : 10 ANS**

## ANNEAUX - ACCESSOIRES SIGHTMARK

### ANNEAU Ø 34 MM

SIGHT MARK®



- Adapté aux optiques avec un tube de diamètre de 34 mm
- Système de montage picatinny
- Fabriqué en aluminium 6061-T6
- Traitement anodisé renforcé mat
- Garantie : 10 ans

**MEDIUM (29,7 MM)**

RÉF. :  
**500192**

**HAUT (42,4 MM)**

RÉF. :  
**500193**

### ANNEAU Ø 30 MM DÉMONTAGE RAPIDE

SIGHT MARK®



- Adapté aux optiques avec un tube de diamètre de 30 mm
- Système de montage rapide picatinny
- Fabriqué en aluminium renforcé
- Traitement anodisé renforcé mat
- Garantie : 10 ans

**BAS (27 MM)**

RÉF. :  
**500144**

**MEDIUM (35 MM)**

RÉF. :  
**500143**

### LOT DE 2 ANNEAUX Ø 30 MM

SIGHT MARK®



- Adapté aux optiques avec un tube de diamètre de 30 mm
- Fabriqué en aluminium 6061-T6
- Traitement anodisé renforcé mat
- Système de montage rapide picatinny
- Garantie : 10 ans

**BAS (21 MM)**

RÉF. :  
**500146**

**MEDIUM (27,7 MM)**

RÉF. :  
**500147**

**HAUT (34 MM)**

RÉF. :  
**500148**

**EXTRA HAUT (40 MM)**

RÉF. :  
**500149**

### BAGUE DE RÉGLAGE RAPIDE PINNACLE 1-6X24

SIGHT MARK®



- Permet l'ajustement rapide du grossissement
- Fabriqué en aluminium 6061-T6
- Traitement anodisé renforcé mat
- Garantie : 10 ans

RÉF. :  
**500102**

### BAGUE DE RÉGLAGE RAPIDE RAPID SERIES ET CORE TX

SIGHT MARK®



- Permet l'ajustement rapide du grossissement
- Fabriqué en aluminium 6061-T6
- Traitement anodisé renforcé mat
- Garantie : 10 ans

RÉF. :  
**500125**

### MONTAGE RAPIDE TACTIQUE CANTILEVER Ø 30 MM (38,1 MM)

SIGHT MARK®



- Adapté aux optiques avec un tube de diamètre de 30 mm
- Système très stable
- Ne perd pas le zéro lors du démontage
- Fabriqué en aluminium de qualité aéronavale
- Traitement anodisé renforcé mat
- Garantie : 10 ans

RÉF. :  
**500145**

### BAGUE DE RÉGLAGE RAPIDE PINNACLE 5-30X50 ET 3-18X44

SIGHT MARK®



- Permet l'ajustement rapide du grossissement
- Fabriqué en aluminium 6061-T6
- Traitement anodisé renforcé mat
- Garantie : 10 ans

RÉF. :  
**500227**

### BAGUE DE RÉGLAGE RAPIDE DU FOCUS CORE TX

SIGHT MARK®



- Permet l'ajustement rapide du grossissement
- Fabriqué en aluminium 6061-T6
- Traitement anodisé renforcé mat
- Garantie : 10 ans

RÉF. :  
**500124**

TUBE DE PROLONGEMENT  
CORE TX

SIGHT MARK®



- Réduit l'éblouissement
- Réduit les reflets
- Finition noir mat
- Garantie : 10 ans

44 MM

RÉF. :  
**500228**

50 MM

RÉF. :  
**500229**FILTRE ANTI-REFLETS  
WOLVERINE

SIGHT MARK®



- Structure en nid d'abeille
- Réduit l'éblouissement
- Réduit les reflets
- Finition noir mat
- Garantie : 10 ans

1X23 CSR

RÉF. :  
**500141**

1X28 FSR

RÉF. :  
**500138**

## CARTOUCHES LASERS DE RÉGLAGE SIGHT MARK

## CARTOUCHE LASER DE RÉGLAGE

SIGHT MARK®

- Pré-calibrée
- Fabriqué en laiton
- Compacte et légère
- Housse de rangement et batteries (inclus)
- Garantie : 10 ans

9MM

RÉF. :  
**500198**

.45 ACP

RÉF. :  
**500199**

.223/5,56X45

RÉF. :  
**500194**

7,62 X 39

RÉF. :  
**500225**

.243 / .308 7,62 X 54

RÉF. :  
**500195**

.300

RÉF. :  
**500196**

CALIBRE 12

RÉF. :  
**500197**

.50 CAL

RÉF. :  
**500226**

**LA CLÉ DE LA  
PERFORMANCE SANS  
DÉFAUT D'UNE ARME À  
FEU RÉSIDE DANS UN  
BON ENTRETIEN ET UN  
BON NETTOYAGE...**

OTIS®, systèmes d'entretien d'armes les plus avancés au monde, vous propose une gamme complète d'articles pour un nettoyage professionnel pour vos armes de poing, fusil, lanceur, lunette de visée, etc.

La qualité des matériaux utilisés par OTIS® offre une garantie de 25 ans sur ses produits, (à l'exception des brosses, chiffons et l'huile) à condition de respecter les indications de la notice du fabricant.

FABRICATION 100 % USA

N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez un autre produit de la gamme OTIS® par ex : pack d'entretien et nettoyage pour un groupe ou section complète ou autres calibres. (liste non exhaustive)

## KITS ARMURIER OTIS

## KIT COMPLET D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

VENTE SUR COMMANDE

Entretenir les armes de votre unité est la base d'une utilisation dans les meilleures conditions, mais parfois une arme a besoin davantage d'entretien avant un retour au service. Le kit complet d'entretien et de réparation a été spécialement conçu pour offrir un suivi complet des armes légères.

- Le kit comprend les outils d'armurier, un sac d'outils d'armurier détachable et le kit Deluxe d'entretien
- Livré dans une valise rigide noire
- Dimensions : 58,4 x 38,1 x 38,1 cm
- Poids : 28 kg

RÉF. :  
**201820**

## KIT D'ENTRETIEN TEAM RANGE BOX



### VENTE SUR COMMANDE

Entretien des armes de votre unité est la base d'une utilisation dans les meilleures conditions, mais parfois une arme a besoin davantage d'entretien avant un retour au service. Le kit complet d'entretien et de réparation a été spécialement conçu pour offrir un suivi complet des armes légères.

- Le kit regroupe tous les outils nécessaires pour le nettoyage et l'entretien des calibres .223"/5,56 mm, 308"/7,62 mm ainsi que des armes de poing calibres .38"/9 mm et les fusils 12GA
- Contenu : dix câbles Memory-Flex® 21 cm, dix câbles Memory-Flex® 80 cm, des brosses spécifiques en bronze de différents calibres, des chiffons de nettoyage, des outils de précision spécialisés pour un nettoyage précis des zones critiques et difficiles à atteindre de vos armes à feu, un nettoyant multitâches O12 GP et deux systèmes de support permettant l'entretien de son arme en toute sécurité



RÉF. :  
**201821**

## KITS COMPLETS OTIS

## KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRES .223"/5,56 MM & .30"/7,62 MM À .45"/11,43 MM



Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d'outils pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu calibres .223"/5,56 mm & .30"/7,62 mm à .45"/11,43 mm. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.

- Contenu : un câble Memory-Flex® 20,3 cm et 76,2 cm se terminant par deux embouts femelles filetés, deux rallonges 8,2 cm, une poignée rigide, un connecteur mâle pour relier deux câbles, des brosses en cuivre, trois écouvillons, des grattoirs, des outils de précision (un pinceau, un pic coudé, une curette, une brosse souple...), des chiffons de nettoyage, deux rondelles de maintien et de pression, un tube d'huile spéciale O85® 14,8 ml, un témoin de chambre vide
- Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
- Dimensions : 10 x 10 x 5 cm



RÉF. :  
**201448**

## KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRES .223"/5,56 MM & .38"/9 MM À .45"/11,43 MM



Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d'outils pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu calibres .223"/5,56 mm & .38"/9 mm à .45"/11,43 mm. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.

- Contenu : deux câbles Memory-Flex® 20,3 cm se terminant par un embout femelle fileté et par un écouvillon fixe, un câble Memory-Flex® 76,2 cm se terminant par deux embouts femelles filetés, une poignée rigide, deux rallonges rigides 8 cm, des brosses en cuivre, un écouvillon, des grattoirs, des outils de précision (un pinceau, un pic coudé, une curette, une brosse souple...), des chiffons de nettoyage, un tube d'huile spéciale O85® 14,8 ml et un témoin de chambre vide
- Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
- Dimensions : 10 x 10 x 5 cm



RÉF. :  
**201441**

## KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE .50"/12,7 MM



Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d'outils pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu calibre .50"/12,7 mm. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.

- Contenu : un câble Memory-Flex® 20,3 cm et un câble Memory-Flex® 76,2 cm se terminant par deux embouts femelles filetés, une poignée rigide multifonctions, deux brosses en cuivre, un écouvillon, des grattoirs, des outils de précision (un pinceau, une brosse souple...), des chiffons de nettoyage, un tube d'huile spéciale O85® 14,8 ml et un témoin de chambre vide
- Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
- Dimensions : 10 x 10 x 5 cm



RÉF. :  
**201442**

## KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE .38"/9 MM



Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d'outils pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu calibre .38"/9 mm. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.

- Contenu : deux câbles Memory-Flex® 20,3 cm dont un se terminant par un écouvillon, une poignée rigide multifonctions 8,2 cm, une brosse de nettoyage en nylon, une brosse de nettoyage en bronze, un écouvillon, des outils de précision (un pinceau, un pic coudé, une curette, un grattoir, une brosse souple...), des chiffons de nettoyage, un tube d'huile spéciale 085 BIO CLP® 14,8 ml, un témoin de chambre vide
- Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
- Dimensions : 10 x 10 x 5 cm



RÉF. :  
**201445**

## KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE .45"/11,43 MM



Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d'outils pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu calibre .45"/11,43 mm. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.

- Contenu : un câble Memory-Flex® 20,3 cm se terminant par un embout femelle fileté et par un écouvillon fixe, un câble Memory-Flex® 20,3 cm se terminant par deux embouts femelles filetés, une poignée rigide multifonctions, une brosse en nylon, une brosse en cuivre, un écouvillon, des grattoirs, des outils de précision (un pinceau, un pic coudé, une curette, une brosse souple...), des chiffons de nettoyage, un tube d'huile spéciale 085® 14,8 ml et un témoin de chambre vide
- Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
- Dimensions : 10 x 10 x 5 cm



RÉF. :  
**201446**

## KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE .223"/5,56 MM



Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d'outils pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu calibre .223"/5,56 mm. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.

- Contenu : un câble Memory-Flex® 20,3 cm et un câble Memory-Flex® 76,2 cm se terminant par deux embouts femelles filetés, une poignée rigide, deux brosses en cuivre, deux écouvillons, deux grattoirs, un tube d'huile spéciale 085® 14,8 ml et un témoin de chambre vide
- Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
- Dimensions : 10 x 10 x 5 cm



RÉF. :  
**201440**

## KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRES .284"/7 MM À .30"/7,62 MM



Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d'outils pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu calibres .284"/7 mm à .30"/7,62 mm. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.

- Contenu : un câble Memory-Flex® 20,3 cm et un câble Memory-Flex® 76,2 cm se terminant par deux embouts femelles filetés, une poignée rigide, deux brosses en cuivre, deux écouvillons, deux grattoirs, un tube d'huile spéciale 085® 14,8 ml et un témoin de chambre vide
- Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
- Dimensions : 10 x 10 x 5 cm



RÉF. :  
**201443**

**KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE  
.410"/12 MM**



Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d'outils pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu calibre .410"/12 GA. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.

- Contenu : deux câbles Memory-Flex® 20,3 et 91,4 cm se terminant par deux embouts femelles filtés, un connecteur mâle pour relier deux câbles, une poignée rigide, une brosse en cuivre, deux grattoirs, un écouvillon, des chiffons de nettoyage, deux rondelles de maintien et de pression, un tube d'huile spéciale 085® 14,8 ml et un témoin de chambre vide
- Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
- Dimensions : 10 x 10 x 5 cm



RÉF. :  
**201444**

**KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRES  
.17"/4,5 MM À .22"/5,56 MM**



Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d'outils pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu calibres .17"/4,5 mm à .22"/5,56 mm. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.

- Contenu : un câble Memory-Flex® 20,3 cm et un câble Memory-Flex® 76,2 cm se terminant par un embout femelle fileté et par un écouvillon fixe, une poignée rigide, deux brosses en cuivre, un grattoir, un tube d'huile spéciale 085® 14,8 ml et un témoin de chambre vide
- Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
- Dimensions : 10 x 10 x 5 cm



RÉF. :  
**201449**

**MICRO KITS OTIS**

**MICRO KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE  
.223"/5,56 MM**



Le Micro Kit contient les éléments essentiels nécessaires pour entretenir votre arme à feu de calibre .223"/5,56 mm. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.

- Contenu : une brosse de nettoyage double, une poignée multifonctions, un câble Memory-Flex® 76,2 cm se terminant par deux embouts femelles filetés, une rallonge rigide 18 cm, une brosse de nettoyage en coton, deux brosses de nettoyage en cuivre, une curette, un écouvillon, dix chiffons de nettoyage ronds et 4 embouts de vissage (tête plate 5/32", tête 6 pans T20, têtes cruciformes ph0 et ph2)
- Livré dans une boîte en plastique
- Dimensions : 22 x 12,3 x 4,5 cm



RÉF. :  
**201977**

**MICRO KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE  
.38"/9 MM**



Le Micro Kit contient les éléments essentiels nécessaires pour entretenir votre arme à feu de calibre .38"/9mm. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.

- Contenu : une brosse de nettoyage double, une poignée multifonctions, un câble Memory-Flex® 20,3 cm se terminant par un embout femelle fileté et par un écouvillon fixe, deux rallonges rigides 8 cm, une brosse de nettoyage en coton, une brosse de nettoyage en cuivre, un écouvillon, dix chiffons de nettoyage ronds, dix chiffons de nettoyage carrés et 4 embouts de vissage (tête plate 5/32", tête 6 pans T20, têtes cruciformes ph0 et ph2)
- Livré dans une boîte en plastique
- Dimensions : 22 x 12,3 x 4,5 cm



RÉF. :  
**201975**

## MICRO KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE .45"/11,43 MM



Le Micro Kit contient les éléments essentiels nécessaires pour entretenir votre arme à feu de calibre .45"/11,43 mm. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.

- Contenu : une brosse de nettoyage double, une poignée multifonctions, un câble Memory-Flex® 20,3 cm se terminant par un embout femelle fileté et par un écouvillon fixe, deux rallonges rigides 8 cm, une brosse de nettoyage en coton, une brosse de nettoyage en cuivre, un écouvillon, dix chiffons de nettoyage ronds, dix chiffons de nettoyage carrés et 4 embouts de vissage (tête plate 5/32", tête 6 pans T20, têtes cruciformes pH0 et pH2)
- Livré dans une boîte en plastique
- Dimensions : 22 x 12,3 x 4,5 cm



RÉF. :  
**201976**

## MICRO KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE .30"/7,62 MM



Le Micro Kit contient les éléments essentiels nécessaires pour entretenir votre arme à feu de calibre .30"/7,62 mm. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.

- Contenu : une brosse de nettoyage double, une poignée multifonctions, un câble Memory-Flex® 76,2 cm se terminant par deux embouts femelles filetés, une brosse de nettoyage en coton, une brosse de nettoyage en cuivre, un écouvillon, dix chiffons de nettoyage ronds et 4 embouts de vissage (tête plate 5/32", tête 6 pans T20, têtes cruciformes pH0 et pH2)
- Livré dans une boîte en plastique
- Dimensions : 22 x 12,3 x 4,5 cm



RÉF. :  
**201978**

## MICRO KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE .410"/12 MM



Le Micro Kit contient les éléments essentiels nécessaires pour entretenir votre arme à feu de calibre 12GA. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.

- Contenu : une brosse de nettoyage double, une poignée multifonctions, un câble Memory-Flex® 76,2 cm se terminant par deux embouts femelles filetés, une brosse de nettoyage en coton, une brosse de nettoyage en cuivre, un écouvillon, dix chiffons de nettoyage ronds, une rondelle de maintien et de pression et 4 embouts de vissage (tête plate 5/32", tête 6 pans T20, têtes cruciformes pH0 et pH2)
- Livré dans une boîte en plastique
- Dimensions : 22 x 12,3 x 4,5 cm



RÉF. :  
**201979**

## ACCESSOIRES OTIS

### LOT DE 5 BROSSES DE NETTOYAGE RAPIDE



- Lot de 5 brosses de nettoyage Mongoose® disposant d'une durée de vie supérieure à toute autre brosse grâce à son fil de base Tufcor® résistant à la corrosion
- Avec une partie en coton permettant toute absorption de lubrifiant et un nettoyage du canon rapide et efficace

**CALIBRE .38"/9 MM**

RÉF. :  
**201716**

**CALIBRE .223"/5,56 MM**

RÉF. :  
**201718**

**CALIBRE .40"/10 MM**

RÉF. :  
**201717**

**CALIBRE .30"/7,62 MM**

RÉF. :  
**201719**



**LOT DE 2 BROSSES DE NETTOYAGE POUR ARME**



- Lot de 2 brosse de nettoyage disposant d'une durée de vie supérieure à toute autre brosse grâce à son fil de base Tufcor® résistant à la corrosion
- Brosse en bronze pour un premier passage et brosse en nylon pour la finition

**CALIBRES .223"/5,56 MM À .25"/6,35 MM**

**RÉF. : 201933**

**CALIBRE .30"/7,62 MM**  
**RÉF. : 201934**

**CALIBRE .38"/1,357"/9 MM**  
**RÉF. : 201935**

**CALIBRE .45"/11,43 MM**  
**RÉF. : 201936**

**CALIBRE .50"/12,7 MM**  
**RÉF. : 201937**

**BROSSE DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE .223"/5,56 MM**



Les brosse de la marque Otis® disposent d'une durée de vie supérieure à toute autre brosse grâce à son fil de base Tufcor® résistant à la corrosion

- Brosse composée d'une partie fine permettant un nettoyage du canon et d'une partie plus large pour un nettoyage de la chambre
- Indispensable pour toute personne qui utilise un fusil M4/M16/AR15

**RÉF. : 201464**

**RIPCORD DE NETTOYAGE**



- Pour un nettoyage rapide et efficace sur le terrain, le système Ripcord® est l'accessoire indispensable pour garantir le bon fonctionnement de votre arme à tout moment
- Ses fibres Nomex® permettent de décroasser comme une brosse et de capturer les particules comme un chiffon
- Conception facilitant le passage par la culasse
- Résistant à la chaleur jusqu'à 371°C
- Calibre .308"/7,62 mm et calibre .223"/5,56 mm : longueur 91 cm dont 25 cm de revêtement de nettoyage
- Calibres .38"/9 mm et .357" Magnum : longueur 55 cm dont 25 cm de revêtement de nettoyage

**CALIBRE .223"/5,56 MM**

**RÉF. : 201830**

**CALIBRE .308"/7,62 MM**

**RÉF. : 201831**

**CALIBRES .38"/9 MM**

**ET .357" MAGNUM**

**RÉF. : 201832**

**BOÎTE DE 100 CHIFFONS DE NETTOYAGE POUR ARME**



**CALIBRES .25"/6,35 MM À .410"/12 MM**

- 100% coton
- Utilisable jusqu'à 6 fois
- Nettoyage du canon à 360 degrés
- Diamètre : 7,5 cm



**RÉF. : 201454**

**POCHETTE DE 25 CHIFFONS DE NETTOYAGE POUR OPTIQUE D'ARME**



- Nettoie les lentilles de votre optique
- Élimine les empreintes digitales et les gouttes d'eau
- Dimensions : 11,8 x 6 cm



**RÉF. : 201455**

**TÉMOIN DE CHAMBRE VIDE POUR FUSILS ET CARABINES**



- Permet de marquer une chambre vide afin de garantir votre sécurité
- Diffuse la lumière de l'extérieur vers l'intérieur du canon pour contrôler son état
- Ne convient pas pour les armes de poing
- Dimensions : 6,7 x 3,3 x 0,8 cm
- Poids : 4 g



**RÉF. : 201759**

**BOÎTE DE 100 CHIFFONS DE NETTOYAGE POUR ARME**



**CALIBRES .17"/4,5 MM À .25"/6,35 MM**

- 100% coton
- Utilisable jusqu'à 6 fois
- Nettoyage du canon à 360 degrés
- Diamètre : 5,2 cm



**RÉF. : 201833**

**HUILE SPÉCIALE O85® POUR ARME 60 ML**



- Nettoie le carbone, les résidus de poudre et l'encrassement des surfaces métalliques
- Dépose un film mince arrêtant la rouille et la corrosion pour une protection durable
- Pénètre dans les interstices



**RÉF. : 201458**

**TAPIS DE NETTOYAGE POUR ARME**



- Résistant à l'eau
- Absorbant les huiles
- Antidérapant pour un travail de précision
- Dimensions : 89,5 x 45 cm



**RÉF. : 201715**

**NETarm®**

**NUL N'IGNORE QUE LE BON ENTRETIEN D'UNE ARME ASSURE NON SEULEMENT SON PARFAIT FONCTIONNEMENT, MAIS CONTRIBUE AUSSI À PROLONGER SA DURÉE DE VIE. TOUTEFOIS, LE FAIT QU'UN CANON SOIT PROPRE NE SIGNIFIE PAS QU'IL N'AIT PAS ÉTÉ ENDOMMAGÉ PAR DES NETTOYAGES RÉPÉTÉS.**

En effet, les outils classiques (baguettes et brosses) sont toujours constitués de pièces métalliques. Le frottement des métaux entre eux à l'intérieur du canon provoque une usure prématurée. C'est d'ailleurs pour éviter ce problème qu'il est interdit d'employer ce type d'outils pour les armes destinées aux tireurs d'élites.

En outre, les baguettes classiques sont soit en une seule pièce donc encombrantes et très vite déformées en arc de cercle, soit démontables et par conséquent plus fragiles. Il est fréquent qu'elles cassent à l'intérieur du canon ou qu'un des éléments soit perdu.

Au niveau d'une armée, le renouvellement de centaines voire de milliers de canons et de baguettes implique de gros budgets pour le simple entretien des armes.

C'est pour quoi la marque Netarm® a élaboré une gamme de nettoyage novatrice. Son concept a été développé en collaboration avec le Ministère Français de la Défense et primé par l'Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche.

**KIT DE NETTOYAGE POUR ARME**

**NETarm®**

- Système de nettoyage par compression, simple d'utilisation et économique, assurant un entretien à fond de rainure grâce aux 12 kg de pression par cm<sup>2</sup>
- Baguette sans aucune partie métallique et résistante à plus de 100 000 tractions (tests effectués en laboratoire) avec système de fusible de sécurité intégré dans la poignée pour éviter d'abîmer le canon en cas de pression trop forte



**KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRES 9 À 9,5 MM :**  
1 BAGUETTE 30 CM + 8 MÈCHES BLEUES CAL. 9 À 9,5 MM

RÉF. :  
**86190**

**KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRES 5,5 À 6,5 MM :**  
1 BAGUETTE 70 CM + 8 MÈCHES ROUGES CAL. 5,5 À 6,5 MM

RÉF. :  
**86210**

**KIT DE NETTOYAGE POUR ARME DE POING CALIBRES 5,5 À 9,5 MM ET .44 À .45" :**  
1 BAGUETTE 30 CM + DEUX MÈCHES ROUGES CALIBRES 5,5 À 6,5 MM, DEUX MÈCHES VERTES CALIBRES 7 À 8 MM, DEUX MÈCHES BLEUES CALIBRES 9 À 9,5 MM ET DEUX MÈCHES JAUNES CALIBRES .44" (11 MM) À .45" (11,43 MM)

RÉF. :  
**86218**

**KIT DE NETTOYAGE POUR FUSIL/CARABINE CALIBRES 5,5 À 9,5 MM ET .44 À .45" :**  
1 BAGUETTE 70 CM + DEUX MÈCHES ROUGES CALIBRES 5,5 À 6,5 MM, DEUX MÈCHES VERTES CALIBRES 7 À 8 MM, DEUX MÈCHES BLEUES CALIBRES 9 À 9,5 MM ET DEUX MÈCHES JAUNES CALIBRES .44" (11 MM) À .45" (11,43 MM)

RÉF. :  
**86219**

**KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE 4,5 MM**

**NETarm®**



- Système de nettoyage par compression, simple d'utilisation et économique, assurant un entretien à fond de rainure grâce aux 12 kg de pression par cm<sup>2</sup>
- Baguette de 100 cm sans aucune partie métallique et résistante à plus de 100 000 tractions (tests effectués en laboratoire) avec système de fusible de sécurité intégré dans la poignée pour éviter d'abîmer le canon en cas de pression trop forte
- Vingt-quatre mèches grises calibre 4,5 mm

RÉF. :  
**86193**

**KIT DE NETTOYAGE UNIVERSEL TOUT CALIBRE**

**NETarm®**



- Système de nettoyage par compression, simple d'utilisation et économique, assurant un entretien à fond de rainure grâce aux 12 kg de pression par cm<sup>2</sup>
- Baguette de 100 cm sans aucune partie métallique et résistante à plus de 100 000 tractions (tests effectués en laboratoire) avec système de fusible de sécurité intégré dans la poignée pour éviter d'abîmer le canon en cas de pression trop forte
- Une mèche rouge calibres 5,5 à 6,5 mm, une mèche verte calibres 7 à 8 mm, une mèche bleue calibres 9 à 9,5 mm, une mèche jaune calibres .44" (11 mm) à .45" (11,43 mm), une mèche blanche calibre 12 (18,5 mm), une mèche marron calibre 16 (16,8 mm) et une mèche orange calibre 20 (15,6 mm)

RÉF. :  
**86217**

**BAGUETTES NETARM**

**LOT DE 10 BAGUETTES DE NETTOYAGE**

**NETarm®**

LE VRAC... PLUS ÉCONOMIQUE : conditionnement par 10 pour les Armées, les Administrations, les Clubs de Tir...

- Baguettes pour le nettoyage de votre arme par compression sans aucune partie métallique et résistantes à plus de 100 000 tractions (tests effectués en laboratoire) avec système de fusible de sécurité intégré dans la poignée pour éviter d'abîmer le canon en cas de pression trop forte



**LONGUEUR 100 CM**  
RÉF. :  
**86213**


**LONGUEUR 70 CM**  
RÉF. :  
**86211**

**LONGUEUR 30 CM**  
RÉF. :  
**86212**

BAGUETTE DE NETTOYAGE



- Baguettes pour le nettoyage de votre arme par compression sans aucune partie métallique et résistantes à plus de 100 000 tractions (tests effectués en laboratoire) avec système de fusible de sécurité intégrés dans la poignée pour éviter d'abîmer le canon en cas de pression trop forte



LONGUEUR 100 CM

RÉF. : **86229**

LONGUEUR 70 CM

RÉF. : **86228**

LONGUEUR 30 CM

RÉF. : **86227**

MÈCHES NETARM

CARTON DE MÈCHES



LE VRAC... PLUS ÉCONOMIQUE : conditionnement dans un carton sans emballages individuels pour les Armées, les Administrations, les Clubs de Tir...

- Pour le nettoyage de votre arme par compression, assurant un entretien à fond de rainure grâce aux 12 kg de pression par cm<sup>2</sup>


2000 MÈCHES ROUGES  
POUR CALIBRES 5,5 À 6,5 MM

RÉF. : **86214**




250 MÈCHES BLANCHES  
POUR CALIBRE 12

RÉF. : **86216**




1000 MÈCHES BLEUES  
POUR CALIBRES 9 À 9,5 MM

RÉF. : **86215**



1000 MÈCHES VERTES  
POUR CALIBRES 7 À 8 MM

RÉF. : **86226**



BLISTER DE MÈCHES



- Pour le nettoyage de votre arme par compression assurant un entretien à fond de rainure grâce aux 12 kg de pression par cm<sup>2</sup>

32 MÈCHES ROUGES  
POUR CALIBRES 5,5 À 6,5 MM

RÉF. : **200479**



8 MÈCHES BLANCHES  
POUR CALIBRE 12

RÉF. : **200541**



24 MÈCHES BLEUES  
POUR CALIBRES 9 À 9,5 MM

RÉF. : **200480**



24 MÈCHES VERTES  
POUR CALIBRES 7 À 8 MM

RÉF. : **86221**



16 MÈCHES JAUNES  
POUR CALIBRES .44 À .45"

RÉF. : **86223**



CASQUES ANTI-BRUIT - ACCESSOIRES MSA



**MSA EST LA SOLUTION DE COMMUNICATION, DE PROTECTION AUDITIVE ET OCULAIRE POUR LES FORCES SPÉCIALES ET LES MILITAIRES.**

Les Forces de l'Ordre et les Forces Armées, exposées à une grande variété de menaces et d'attaques physiques doivent pouvoir compter sur leur équipement de protection individuelle et ce, à tout moment. MSA propose une vaste gamme de produits adaptés et hautement technologiques de solution de communication, de protection auditive et oculaire optimaux pour les forces spéciales et militaires.

D'une conception ergonomique, à la fiabilité reconnue, aux performances balistiques inégalées, d'une protection sûre, MSA est devenu au fil des années le partenaire mondial de la sécurité auprès des Forces Armées, des Forces de l'Ordre et de la Sécurité Civile.

CASQUE ANTI-BRUIT AVEC LED SUPRÊME PRO-X SERRE-TÊTE COUSSINETS SILICONE



- Casque anti-bruit Suprême Pro-X led doté d'un système électronique de restitution du son ambiant grâce à deux microphones placés à l'extérieur afin de préserver un son stéréo optimum et permettre la localisation précise de la source sonore
- Entrée auxiliaire pour connecter une source audio externe comme une radio par exemple
- Bouton ON/OFF et boutons de réglage du volume avec amplification du son ambiant sur les deux crans supérieurs (restitution sonore limitée à 82 db maximum afin d'éviter toute lésion auditive)
- Lampe led avec désactivation automatique au bout de trois minutes
- Coquilles en ABS cam ce au design profilé avec anneaux d'hygiène en gel silicone noir et coussinets de réduction du bruit en mousse
- Serre-tête en acier à ressort inoxydable et plastique revêtu de tissu
- Casque repliable pour un rangement aisé
- Étanchéité de l'emplacement des piles : IP67 (étanche à la poussière et à l'immersion à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes)
- Livré avec un câble doté d'une prise mâle 1 jack 3,5 mm à chaque extrémité et deux piles alcalines LR03/AAA 1.5V non rechargeables réf 26581
- Atténuations : SNR=25 db, H=28 db, M=21 db, L=16 db
- Certifications : normes EN 352-1 : 2002, EN 352-4 : 2001, EN 352-6 : 2002 et EN 352-8 : 2003
- Poids : 405 g (avec piles)
- Garantie : 5 ans

RÉF. CAM CE : **600310**

RÉF. VERT OD : **600702**

**CASQUE ANTI-BRUIT SUPRÊME PRO-X SERRE-TÊTE COUSSINETS MOUSSE**



- Casque anti-bruit Suprême Pro-X doté d'un système électronique de restitution du son ambiant grâce à deux microphones placés à l'extérieur afin de préserver un son stéréo optimum et permettre la localisation précise de la source sonore
- Entrée auxiliaire pour connecter une source audio externe comme une radio par exemple
- Bouton ON/OFF et boutons de réglage du volume avec amplification du son ambiant sur les deux crans supérieurs (restitution sonore limitée à 82 db maximum afin d'éviter toute lésion auditive)
- Coquilles en ABS vert OD au design profilé avec anneaux d'hygiène en mousse revêtu de PVC noir et coussinets de réduction du bruit en mousse
- Serre-tête en acier à ressort inoxydable et plastique revêtu de tissu
- Casque repliable pour un rangement aisé
- Etanchéité de l'emplacement des piles : IP67 (étanche à la poussière et à l'immersion à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes)
- Livré avec un câble doté d'une prise mâle 1 jack 3,5 mm à chaque extrémité et deux piles alcalines LR03/AAA 1.5V non rechargeables réf 26581
- Atténuations : SNR=25 db, H=28 db, M=21 db, L=16 db
- Certifications : normes EN 352-1 : 2002, EN 352-4 : 2001, EN 352-6 : 2002 et EN 352-8 : 2003
- Poids : 340 g (avec piles)
- Garantie : 5 ans

RÉF. NOIR : **600455**

RÉF. CAM CE : **600453**

RÉF. VERT OD : **600454**

**CASQUE ANTI-BRUIT SUPRÊME PRO-X SERRE-NUQUE COUSSINETS MOUSSE**



- Casque anti-bruit Suprême Pro-X doté d'un système électronique de restitution du son ambiant grâce à deux microphones placés à l'extérieur afin de préserver un son stéréo optimum et permettre la localisation précise de la source sonore
- Entrée auxiliaire pour connecter une source audio externe comme une radio par exemple
- Bouton ON/OFF et boutons de réglage du volume avec amplification du son ambiant sur les deux crans supérieurs (restitution sonore limitée à 82 db maximum afin d'éviter toute lésion auditive)
- Coquilles en ABS cam ce au design profilé avec anneaux d'hygiène en mousse revêtu de PVC noir et coussinets de réduction du bruit en mousse
- Serre-tête en tissu noir réglable par auto-agrippant
- Serre-nuque en acier à ressort inoxydable et plastique revêtu de tissu noir
- Casque repliable pour un rangement aisé
- Etanchéité de l'emplacement des piles : IP67 (étanche à la poussière et à l'immersion à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes)
- Livré avec un câble doté d'une prise mâle 1 jack 3,5 mm à chaque extrémité et deux piles alcalines LR03/AAA 1.5V non rechargeables réf 26581
- Atténuations : SNR=24 db, H=26 db, M=21 db, L=15 db
- Certifications : normes EN 352-1 : 2002, EN 352-4 : 2001, EN 352-6 : 2002 et EN 352-8 : 2003
- Poids : 290 g (avec piles)
- Garantie : 5 ans

RÉF. NOIR : **600452**

RÉF. CAM CE : **600451**

RÉF. VERT OD : **600450**

**CASQUE ANTI-BRUIT SUPRÊME PRO SERRE-TÊTE COUSSINETS MOUSSE**



- Casque anti-bruit Suprême Pro doté d'un système électronique de restitution du son ambiant grâce à deux microphones placés à l'extérieur afin de préserver un son stéréo optimum et permettre la localisation précise de la source sonore
- Entrée auxiliaire pour connecter une source audio externe comme une radio par exemple
- Bouton ON/OFF et boutons de réglage du volume avec amplification du son ambiant sur les deux crans supérieurs (restitution sonore limitée à 82 db maximum afin d'éviter toute lésion auditive)
- Coquilles en ABS vert OD au design profilé avec anneaux d'hygiène en mousse revêtu de PVC noir et coussinets de réduction du bruit en mousse
- Serre-tête en acier à ressort inoxydable et plastique revêtu de cuir noir
- Casque repliable pour un rangement aisé
- Livré avec un câble doté d'une prise mâle 1 jack 3,5 mm à chaque extrémité et deux piles alcalines LR03/AAA 1.5V non rechargeables réf 26581
- Atténuations : SNR=25 db, H=28 db, M=21 db, L=16 db
- Certifications : normes EN 352-1 : 2002, EN 352-4 : 2001, EN 352-6 : 2002 et EN 352-8 : 2003
- Poids : 340 g (avec piles)
- Garantie : 1 an

RÉF. NOIR : **600251**

RÉF. VERT OD : **600250**

**CASQUE ANTI-BRUIT SUPRÊME PRO SERRE-NUQUE COUSSINETS MOUSSE**



- Casque anti-bruit Suprême Pro doté d'un système électronique de restitution du son ambiant grâce à deux microphones placés à l'extérieur afin de préserver un son stéréo optimum et permettre la localisation précise de la source sonore
- Entrée auxiliaire pour connecter une source audio externe comme une radio par exemple
- Bouton ON/OFF et boutons de réglage du volume avec amplification du son ambiant sur les deux crans supérieurs (restitution sonore limitée à 82 db maximum afin d'éviter toute lésion auditive)
- Coquilles en ABS vert OD au design profilé avec anneaux d'hygiène en mousse revêtu de PVC noir et coussinets de réduction du bruit en mousse
- Serre-tête en tissu noir réglable par auto-agrippant
- Serre-nuque en acier à ressort inoxydable et plastique revêtu de tissu noir
- Casque repliable pour un rangement aisé
- Livré avec un câble doté d'une prise mâle 1 jack 3,5 mm à chaque extrémité et deux piles alcalines LR03/AAA 1.5V non rechargeables réf 26581
- Atténuations : SNR=24 db, H=26 db, M=21 db, L=15 db
- Certifications : normes EN 352-1 : 2002, EN 352-4 : 2001, EN 352-6 : 2002 et EN 352-8 : 2003
- Poids : 290 g (avec piles)
- Garantie : 1 an

RÉF. NOIR : **600401**

RÉF. VERT OD : **600400**

### CASQUE ANTI-BRUIT SUPRÊME BASIC SERRE-TÊTE COUSSINETS MOUSSE



- Casque anti-bruit Suprême Basic doté d'un système électronique de restitution du son ambiant grâce à deux microphones placés à l'extérieur afin de préserver un son stéréo optimum et permettre la localisation précise de la source sonore
- Bouton ON/OFF et boutons de réglage du volume (restitution sonore limitée à 82 db maximum afin d'éviter toute lésion auditive)
- Coquilles en ABS vert OD au design profilé avec anneaux d'hygiène en mousse revêtu de PVC noir et coussinets de réduction du bruit en mousse
- Serre-tête en acier à ressort inoxydable et plastique revêtu de simili cuir gris
- Casque repliable pour un rangement aisé
- Livré avec deux piles alcalines LR03/AAA 1.5V non rechargeables réf 26581
- Atténuations : SNR=25 db, H=28 db, M=21 db, L=16 db
- Certifications : normes EN 352-1 : 2002, EN 352-4 : 2001, EN 352-6 : 2002 et EN 352-8 : 2003
- Poids : 315 g (avec piles)
- Garantie : 1 an

RÉF. VERT OD : **600200**

### CASQUE ANTI-BRUIT LEFT/RIGHT



- Casque anti-bruit passif Left/Right conçu pour réduire l'exposition à des niveaux sonores nocifs (entraînement au tir et autres environnements très bruyants)
- Coquilles en ABS noir avec anneaux d'hygiène en mousse revêtu de PVC noir et coussinets de réduction du bruit en mousse offrant un espace large pour les oreilles
- Serre-tête en polyamide noir réglable en hauteur
- Certifications : normes EN 352-1 : 2002 et EN 352-6 : 2002
- Poids : 240 g
- Garantie : 1 an

**ATTÉNUATIONS :**  
SNR=33 DB, H=33 DB, M=31 DB, L=23 DB

RÉF. HIGH SNR=33 DB : **600052**

**ATTÉNUATIONS :**  
SNR=28 DB, H=32 DB, M=26 DB, L=17 DB

RÉF. MEDIUM SNR=28 DB : **600051**

**ATTÉNUATIONS :**  
SNR=24 DB, H=27 DB, M=22 DB, L=14 DB

RÉF. LOW SNR=24 DB : **600050**

### KIT D'HYGIÈNE DE RECHANGE POUR CASQUE ANTI-BRUIT SUPRÊME



- Afin de préserver les performances d'atténuation des coquilles des casques anti-bruit Suprême, il est préconisé de les remplacer anneaux d'hygiène et les coussinets au moins deux fois par an dans des conditions normales d'utilisation.
- Kit de rechange comprenant deux anneaux d'hygiène et deux coussinets de réduction du bruit

**EN GEL SILICONE**

RÉF. : **600351**

**EN MOUSSE**

RÉF. : **600350**

### BOUCHONS ANTI-BRUIT RÉUTILISABLES AVEC CORDON



- Bouchons d'oreilles réutilisables offrant une forte atténuation des bruits et un confort optimal
- Relés entre eux par un cordon tour de cou
- Efficacité : 23 db

RÉF. : **600151**

### KIT D'HYGIÈNE DE RECHANGE POUR CASQUE ANTI-BRUIT LEFT/RIGHT



- Afin de préserver les performances d'atténuation des coquilles des casques anti-bruit Left/Right, il est préconisé de les remplacer anneaux d'hygiène et les coussinets au moins deux fois par an dans des conditions normales d'utilisation.
- Kit de rechange comprenant deux anneaux d'hygiène en mousse revêtu de PVC et deux coussinets de réduction du bruit en mousse

**HIGH**

RÉF. : **600102**

**MEDIUM**

RÉF. : **600101**

**LOW**

RÉF. : **600100**

### BOUCHONS ANTI-BRUIT À USAGE UNIQUE



- Bouchons d'oreilles en mousse offrant une forte atténuation des bruits et un confort optimal
- Efficacité : 35 db

RÉF. : **600150**

## LUNETTES - ACCESSOIRES MSA

## LUNETTES DE PROTECTION BALISTIQUES TECTOR

MSA

The Safety Company

- Lunettes de protection balistique développées pour les Armées et les Forces de l'Ordre
- Oculaires avec protection UV400 et revêtement Optirock anti-buée et anti-rayure
- Classe optique 1 (port permanent)
- Résistance aux impacts : conformité aux normes STANAG 2920 / STANAG 4296 (230 m/sec sans perforation)
- Branches réglables en longueur pour une parfaite adaptation au visage
- Pont de nez et extrémités des branches souples
- Livrées avec un étui souple noir et un cordon tour de cou
- En option : insert RX pour verres correcteurs réf 600905
- Conformité CE

## ECRAN INCOLORE POUR UNE PARFAITE VISIBILITÉ ET RECONNAISSANCE DES COULEURS

RÉF. :  
**600901**

## ECRAN FUMÉ POUR LES ENVIRONNEMENTS TRÈS ENSOLEILLÉS OU TRÈS LUMINEUX

RÉF. :  
**600902**

## ECRAN ORANGE POUR AMÉLIORER LES CONTRASTES ET RÉDUIRE L'ÉBLouisSEMENT

RÉF. :  
**600903**

## ECRAN AMBRÉ POUR AMÉLIORER LES CONTRASTES DANS LES ENDROITS POUSSIÉREUX OU PAR BROUILLARD POUR UNE MEILLEURE PERCEPTION DES RELIEFS

RÉF. :  
**600904**

## LUNETTES DE PROTECTION BALISTIQUES RAGERS

MSA

The Safety Company

- Lunettes de protection balistique au design dynamique
- Oculaires avec revêtement Sightgard anti-buée et anti-rayure
- Classe optique 1 (port permanent)
- Résistance aux impacts : 4 fois les exigences de la norme EN 166 et conformité aux normes STANAG 2920 / STANAG 4296, clause 5 (233 m/s - testés par laboratoire balistique Mellrichstadt) et MIL-PRF-31013 clause 3.5.1.1 (198 m/s - tests internes uniquement)
- Branches à mémoire de forme s'adaptant aux différents tours de tête et offrant un maintien confortable
- Pont de nez métal avec coussinets souples pour un ajustement optimisé
- Livrées avec un étui souple noir et un cordon tour de cou
- Conformité CE

## ECRAN INCOLORE POUR UN USAGE DIVERS EN INTÉRIEUR :

- > 2C : UV + reconnaissance améliorée des couleurs
- > 1,2 : transmission lumineuse 92%
- Filtre UV 99,9%

RÉF. :

**600000**

## ECRAN PHOTOCHROMIQUE POUR LES CONDITIONS LUMINEUSES CHANGEANTES :

- > 5 : UV + rayons solaires, non IR
- > 1,7 : transmission lumineuse 55%
- Filtre UV 400 (haute protection contre les radiations UV 100% des rayons UV nocifs bloqués)

RÉF. :

**600003**

## ECRAN FUMÉ POUR UN EFFET ANTI-ÉBLouisSEMENT :

- > 5 : UV + rayons solaires, non IR
- > 2,5 : transmission lumineuse 18%
- Filtre UV 99,9%

RÉF. :

**600002**

## ECRAN AMBRÉ POUR UNE AMÉLIORATION DES CONTRASTES ET LES ENVIRONNEMENTS PEU ÉCLAIRÉS :

- > 2 : UV
- > 1,2 : transmission lumineuse 86%
- Filtre UV 99,9%

RÉF. :

**600001**

## SPRAY NETTOYANT ANTI-BUÉE 110 ML

MSA

The Safety Company



- Spray nettoyant anti-buée éliminant graisse, empreintes digitales, saletés, poussières...

RÉF. :

**600906**

## INSERT VERRES CORRECTEURS POUR LUNETTES DE PROTECTION BALISTIQUES TECTOR

MSA

The Safety Company



- Insert RX pour verres correcteurs (jusqu'à 3,5 dioptries) pouvant être installé facilement sur les lunettes de protection balistique Tector

RÉF. :

**600905**

## LAMPES TORCHE KLARUS

KLARUS

**LA SOCIÉTÉ KLARUS®, LEADER DANS LA FABRICATION DES LAMPES D'INTERVENTION, S'EST PARTICULIÈREMENT INTÉRESSÉE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES FORCES DE L'ORDRE ET DU MONDE MILITAIRE.**

KLARUS® est composé d'un département R&D dynamique avec des ingénieurs et designers performants. Avec de nombreux brevets innovants, KLARUS® est devenu rapidement un référent dans son domaine.

Les lampes d'intervention KLARUS® sont fiables dans toutes les conditions climatiques et répondent parfaitement à l'équation nécessaire d'une haute luminosité au long cours.

## LAMPE TORCHE RECHARGEABLE G20 LED - 3000 LUMENS

KLARUS



- Lampe torche rechargeable led Cree XHP70 N4
- Distance d'éclairage maximale : 150 m
- Intensité lumineuse maximale : 3000 lumens
- Autonomie maximale : 150 heures
- Quatre intensités lumineuses (15, 160, 650 et 3000 lm)
- Mode clignotant (3000 lm) et mode S.O.S. (160 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 26650 3.7V 5000 mAh
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Diamètre de la tête : 3,6 cm
- Diamètre du corps : 3,4 cm
- Longueur de la lampe : 12,4 cm
- Poids net : 130 g (sans batterie)
- Poids brut : 255 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :

**99295**

## LAMPE TORCHE G35 LED - 2000 LUMENS

**KLARUS**



- Lampe torche rechargeable led Cree XHP35 HI D4
- Distance d'éclairage maximale : 1000 m
- Intensité lumineuse maximale : 2000 lumens
- Autonomie maximale : 210 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 2000 lm)
- Mode clignotant (2000 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Peut être alimentée par trois batteries Lithium-Ion 18650 3.6V 3600 mAh réf 99344 rechargeables par chargeur externe pour 2 batteries réf 99900 ou pour 4 batteries réf 99325
- Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 3600 mAh réf 99378 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendus séparément)
- Livrée avec une dragonne et un joint d'étanchéité de rechange
- Diamètre de la tête : 7,3 cm
- Diamètre du corps : 4,5 cm
- Longueur de la lampe : 16 cm
- Poids net : 375 g (sans batterie)
- Poids brut : 525 g (avec batteries)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99367**

## LAMPE TORCHE ÉCLAIRAGE 3 COULEURS FH10 LED - 700 LUMENS

**KLARUS**



- Lampe torche éclairage 3 couleurs (led Cree XP-L HI V3 blanc, led Cree XP-E2 P4 rouge et led Osram LT CP7P vert)
- Distance d'éclairage maximale : 500 m
- Intensité lumineuse maximale : 700 lumens
- Autonomie maximale : 500 heures
- Trois intensités lumineuses en éclairage blanc (15, 200 et 700 lm)
- Trois intensités lumineuses en éclairage rouge (3, 40 et 100 lm)
- Trois intensités lumineuses en éclairage vert (5, 65 et 160 lm)
- Concentration du faisceau réglable par rotation de la tête
- Bague de stabilisation amovible pour empêcher la lampe de rouler
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-6 (résistance aux projections des jets d'eau puissants)
- Peut être alimentée par une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 3400 mAh réf 99374 (vendue séparément) rechargeable par chargeur externe pour 1 batterie réf 99348 ou pour 2 batteries réf 99900 (vendus séparément)
- Livrée avec une dragonne, deux joints d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation ceinture/ceinturon (50 mm)
- Diamètre de la tête : 4,9 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 18 cm
- Poids net : 265 g (sans batterie)
- Poids brut : 310 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99366**

## LAMPES TACTIQUES KLARUS

### LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE 360X3 - 3200 LUMENS

**KLARUS**



- Lampe tactique led Cree XHP70.2 P2 avec clip ceinture
- Double interrupteur central et omnidirectionnel «Switch Ring» 360°
- Distance d'éclairage maximale : 283 m
- Intensité lumineuse maximale : 3200 lumens
- Autonomie maximale : 82 heures
- Quatre intensités lumineuses (15, 100, 400 et 3200 lm)
- Mode clignotant (3200 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 3100 mAh réf 99371
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Diamètre de la tête : 4,1 cm
- Diamètre du corps : 2,7 cm
- Longueur de la lampe : 15,5 cm
- Poids net : 150 g (sans batterie)
- Poids brut : 195 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99465**

### LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE 360X1 - 1800 LUMENS

**KLARUS**



- Lampe tactique led Cree XHP35 HD E4 avec clip ceinture
- Double interrupteur central et omnidirectionnel «Switch Ring» 360°
- Distance d'éclairage maximale : 246 m
- Intensité lumineuse maximale : 1800 lumens
- Autonomie maximale : 200 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1800 lm)
- Mode clignotant (1800 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 3600 mAh réf 99344
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Diamètre de la tête : 2,9 cm
- Diamètre du corps : 2,7 cm
- Longueur de la lampe : 14,5 cm
- Poids net : 115 g (sans batterie)
- Poids brut : 165 g (avec batterie)
- Couleur : noir
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99466**

## LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE XT12GT LED - 1600 LUMENS

**KLARUS**



- Lampe tactique rechargeable led Cree XPH35 HI D4
- Distance d'éclairage maximale : 603 m
- Intensité lumineuse maximale : 1600 lumens
- Autonomie maximale : 200 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1600 lm)
- Mode clignotant (1600 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Bague de stabilisation amovible pour empêcher la lampe de rouler
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 3600 mAh réf 99344
- Rechargement de la lampe par cordon USB magnétique réf 99361 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Diamètre de la tête : 4,5 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 16,1 cm
- Poids net : 155 g (sans batterie)
- Poids brut : 205 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99342**

## LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE XT12S LED - 1600 LUMENS

**KLARUS**



- Lampe tactique rechargeable led Cree XPH35 HI D4 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 402 m
- Intensité lumineuse maximale : 1600 lumens
- Autonomie maximale : 200 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1600 lm)
- Mode clignotant (1600 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Bague de stabilisation amovible pour empêcher la lampe de rouler
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 3600 mAh réf 99344
- Rechargement de la lampe par cordon USB magnétique réf 99361 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Diamètre de la tête : 3,5 cm
- Diamètre du corps : 2,6 cm
- Longueur de la lampe : 14,6 cm
- Poids net : 135 g (sans batterie)
- Poids brut : 185 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99345**

## LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE XT11X LED - 3200 LUMENS

**KLARUS**



- Lampe tactique rechargeable led Cree XHP70.2 P2 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 283 m
- Intensité lumineuse maximale : 3200 lumens
- Autonomie maximale : 82 heures
- Quatre intensités lumineuses (15, 100, 400 et 3200 lm)
- Mode clignotant (3200 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 3100 mAh réf 99371
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Diamètre de la tête : 4,1 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 15,1 cm
- Poids net : 135 g (sans batterie)
- Poids brut : 180 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99288**

## LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE XT11GT LED - 2000 LUMENS

**KLARUS**



- Lampe tactique rechargeable led Cree XHP35 HD E4 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 316 m
- Intensité lumineuse maximale : 2000 lumens
- Autonomie maximale : 170 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 2000 lm)
- Mode clignotant (2000 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Bague de stabilisation amovible pour empêcher la lampe de rouler
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 3100 mAh réf 99371
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Diamètre de la tête : 3,5 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 14,2 cm
- Poids net : 135 g (sans batterie)
- Poids brut : 180 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99297**

**LAMPE TACTIQUE  
RECHARGEABLE  
XT11S LED - 1100 LUMENS**

**KLARUS**



- Lampe tactique rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 330 m
- Intensité lumineuse maximale : 1100 lumens
- Autonomie maximale : 260 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1100 lm)
- Mode clignotant (1100 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Bague de stabilisation amovible pour empêcher la lampe de rouler
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh réf 99320
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Diamètre de la tête : 3,5 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 13,9 cm
- Poids net : 130 g (sans batterie)
- Poids brut : 175 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99298**

**LAMPE TACTIQUE  
RECHARGEABLE  
XT11UV LED - 900 LUMENS**

**KLARUS**



- Lampe tactique rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 284 m
- Intensité lumineuse maximale : 900 lumens
- Autonomie maximale : 260 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 900 lm)
- Mode clignotant (900 lm)
- Eclairage UV 300 mW pour le contrôle des billets de banque, des pièces d'identités et la recherche d'empreintes, de traces de sang, de fluides corporels...
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh réf 99320
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Diamètre de la tête : 3,5 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 14,2 cm
- Poids net : 135 g (sans batterie)
- Poids brut : 180 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99287**

**LAMPE TACTIQUE  
RECHARGEABLE  
XT11 LED - 1060 LUMENS**

**KLARUS**



- Lampe tactique rechargeable led Cree XM-L2 U2 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 241 m
- Intensité lumineuse maximale : 1060 lumens
- Autonomie maximale : 145 heures
- Trois intensités lumineuses (17, 302 et 1060 lm)
- Mode clignotant (1060 lm)
- Bague de stabilisation amovible pour empêcher la lampe de rouler
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh réf 99320 rechargeable par chargeur externe pour 1 batterie réf 99348 ou pour 2 batteries réf 99900 (vendus séparément)
- Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 2600 mAh réf 99349 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendus séparément)
- Livrée avec une dragonne, deux joints d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Support mural réf 99326 en option
- Diamètre de la tête : 3,5 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 14,9 cm
- Poids net : 140 g (sans batterie)
- Poids brut : 185 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99306**

**PACK LAMPE TACTIQUE  
RECHARGEABLE XT2C LED  
1100 LUMENS  
AVEC SES ACCESSOIRES**

**KLARUS**



**PACK COMPRENANT :**

- Une lampe tactique
- Trois batteries rechargeables
- Un chargeur externe pour 2 batteries, également chargeur de secours pour smartphone
- Chargement par cordon USB non magnétique fourni
- Un adaptateur secteur
- Un allume-cigare

- Lampe tactique rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 243 m
- Intensité lumineuse maximale : 1100 lumens
- Autonomie maximale : 190 heures
- Trois intensités lumineuses (10, 300 et 1100 lm)
- Mode clignotant (1100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une dragonne, deux joints d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Diamètre de la tête : 2,6 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 13,5 cm
- Poids net : 80 g (sans batterie)
- Poids brut : 125 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans



RÉF. :  
**99375**

**LAMPE TACTIQUE  
RECHARGEABLE  
XT2CR LED - 1600 LUMENS**

**KLARUS**



- Lampe tactique rechargeable led Cree XHP35 HD E4 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 240 m
- Intensité lumineuse maximale : 1600 lumens
- Autonomie maximale : 200 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1600 lm)
- Mode clignotant (1600 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 3600 mAh réf 99344
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Diamètre de la tête : 2,6 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 14 cm
- Poids net : 85 g (sans batterie)
- Poids brut : 135 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99346**

**LAMPE TACTIQUE  
RECHARGEABLE  
XT2C LED - 1100 LUMENS**

**KLARUS**



- Lampe tactique rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 243 m
- Intensité lumineuse maximale : 1100 lumens
- Autonomie maximale : 190 heures
- Trois intensités lumineuses (10, 300 et 1100 lm)
- Mode clignotant (1100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh réf 99320 rechargeable par chargeur externe pour 1 batterie réf 99348 ou pour 2 batteries réf 99900 (vendus séparément)
- Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 2600 mAh réf 99349 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendus séparément)
- Livrée avec une dragonne, deux joints d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Diamètre de la tête : 2,6 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 13,5 cm
- Poids net : 80 g (sans batterie)
- Poids brut : 125 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99304**

**LAMPE TACTIQUE  
RECHARGEABLE  
FX10 LED - 1000 LUMENS**

**KLARUS**



- Lampe tactique rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 300 m
- Intensité lumineuse maximale : 1000 lumens
- Autonomie maximale : 260 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 350 et 1000 lm)
- Mode clignotant (1000 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Concentration du faisceau réglable par rotation de la tête
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh réf 99320
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange, un cordon de chargement USB non magnétique et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Diamètre de la tête : 3,5 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 14 cm
- Poids net : 115 g (sans batterie)
- Poids brut : 160 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99377**

**LAMPE TACTIQUE  
RECHARGEABLE  
RS11 LED - 930 LUMENS**

**KLARUS**



- Lampe tactique rechargeable led Cree XM-L2 U2 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 254 m
- Intensité lumineuse maximale : 930 lumens
- Autonomie maximale : 260 heures
- Trois intensités lumineuses (5, 230 et 930 lm)
- Mode clignotant (930 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh réf 99320
- Rechargement de la lampe par cordon USB magnétique réf 99323 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, deux joints d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Support mural réf 99326 en option
- Diamètre de la tête : 3,5 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 16 cm
- Poids net : 155 g (sans batterie)
- Poids brut : 200 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99305**

## LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE AR10 LED - 1080 LUMENS

**KLARUS**



- Lampe rechargeable led Cree XM-L2 U2 à tête orientable jusqu'à 90° avec clip ceinture
- Culot aimanté pour stabiliser la lampe lors d'une utilisation mains-libres
- Distance d'éclairage maximale : 153 m
- Intensité lumineuse maximale : 1080 lumens
- Autonomie maximale : 220 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 150, 450 et 1080 lm)
- Mode clignotant (1080 lm) et mode S.O.S. (150 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh réf 99320
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne et un joint d'étanchéité de rechange
- Diamètre de la tête : 2,5 cm
- Diamètre du corps : 2,4 cm
- Longueur de la lampe : 14,4 cm
- Poids net : 100 g (sans batterie)
- Poids brut : 145 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99289**

## LAMPE TACTIQUE ST15 LED 1100 LUMENS

**KLARUS**



- Lampe tactique led Cree XP-L HI V3 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 305 m
- Intensité lumineuse maximale : 1100 lumens
- Autonomie maximale : 210 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1100 lm)
- Mode clignotant (1100 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Bague de stabilisation non amovible pour empêcher la lampe de rouler
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Peut être alimentée par une batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 2600 mAh réf 99349 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendus séparément)
- Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh réf 99320 rechargeable par chargeur externe pour 1 batterie réf 99348 ou pour 2 batteries réf 99900 (vendus séparément)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Diamètre de la tête : 3,3 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 13,8 cm
- Poids net : 110 g (sans batterie)
- Poids brut : 155 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99296**

## LAMPES COMPACTES KLARUS

### LAMPE TACTIQUE COMPACTE RECHARGEABLE MI1C LED - 600 LUMENS

**KLARUS**



- Lampe compacte rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip ceinture
- Culot aimanté pour stabiliser la lampe lors d'une utilisation mains-libres
- Distance d'éclairage maximale : 40 m
- Intensité lumineuse maximale : 600 lumens
- Autonomie maximale : 144 heures
- Quatre intensités lumineuses (1, 10, 45 et 600 lm)
- Mode clignotant (600 lm) et mode S.O.S. (45 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 16340 3.6V 700 mAh réf 99902 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendu séparément)
- Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion 16340 3.7V 700 mAh réf 99343 rechargeable par chargeur externe pour 1 batterie réf 99348 ou pour 2 batteries réf 99900 (vendus séparément)
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément
- Peut être également alimentée par une pile Lithium CR123A 3V non rechargeable réf 26590 (vendue séparément)
- Livrée avec deux joints d'étanchéité de rechange
- Diamètre de la tête : 1,9 cm
- Diamètre du corps : 2 cm
- Longueur de la lampe : 5,5 cm
- Poids net : 25 g (sans batterie)
- Poids brut : 45 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99347**

### MINI LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE MI7 LED - 700 LUMENS

**KLARUS**



- Mini lampe tactique led Cree XP-L HI V3 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 110 m
- Intensité lumineuse maximale : 700 lumens
- Autonomie maximale : 67 heures
- Trois intensités lumineuses (700, 90 et 5 lm)
- Mode clignotant (700 lm) et mode S.O.S. (90 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une pile alcaline LR06/AA 1.5V non rechargeable réf 26582
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un anneau porte-clés
- Diamètre de la tête : 1,9 cm
- Diamètre du corps : 1,8 cm
- Longueur de la lampe : 8,7 cm
- Poids net : 30 g (sans pile)
- Poids brut : 50 g (avec pile)
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**99364**

## LAMPE TACTIQUE COMPACTE RECHARGEABLE XT1C LED - 1000 LUMENS

**KLARUS**



- Lampe compacte rechargeable led Cree XP-L HI V6 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 178 m
- Intensité lumineuse maximale : 1000 lumens
- Autonomie maximale : 53 heures
- Trois intensités lumineuses (5, 80 et 1000 lm)
- Mode clignotant (1000 lm) et mode S.O.S. (80 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 16340 3.6V 700 mAh réf 99902 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion 16340 3.7V 700 mAh réf 99343 rechargeable par chargeur externe pour 1 batterie réf 99348 ou pour 2 batteries réf 99900 (vendus séparément)
- Livrée avec une dragonne et un joint d'étanchéité de rechange
- Diamètre de la tête : 2,3 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 9,4 cm
- Poids net : 58 g (sans batterie)
- Poids brut : 76 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. : **99303**

## MINI LAMPE TACTIQUE ÉCLAIRAGE 3 COULEURS FL1A LED - 65 LUMENS

**KLARUS**



- Mini lampe tactique éclairage 3 couleurs (led Cree XP-G2 1A)
- Distance d'éclairage maximale : 10 m
- Intensité lumineuse maximale : 65 lumens
- Autonomie maximale : 61 heures
- Deux intensités lumineuses (21 et 65 lm en éclairage blanc)
- Mode clignotant (65 lm en éclairage blanc) et mode S.O.S. (65 lm en éclairage blanc)
- Éclairage rouge, vert ou clignotant alternatif rouge/vert
- Éclairage UV pour le contrôle des billets de banque, des pièces d'identités et la recherche d'empreintes, de traces de sang, de fluides corporels...
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une pile alcaline LR06/AA 1.5V non rechargeable réf 26582
- Livrée en coffret avec un petit mousqueton et un joint d'étanchéité de rechange
- Diamètre de la tête : 1,8 cm
- Diamètre du corps : 1,7 cm
- Longueur de la lampe : 9,1 cm
- Poids net : 25 g (sans pile)
- Poids brut : 50 g (avec pile)
- Garantie : 5 ans

RÉF. : **99294**

## LAMPE TACTIQUE COMPACTE RECHARGEABLE XT1A LED - 1000 LUMENS

**KLARUS**

- Lampe compacte rechargeable led Cree XP-L HD V6 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 182 m
- Intensité lumineuse maximale : 1000 lumens
- Autonomie maximale : 37 heures
- Trois intensités lumineuses (5, 80 et 1000 lm)
- Mode clignotant (1000 lm) et mode S.O.S. (80 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 14500 3.6V 800 mAh réf 99902 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendu séparément)
- Livrée avec une dragonne et un joint d'étanchéité de rechange
- Diamètre de la tête : 2,3 cm
- Diamètre du corps : 2,3 cm
- Longueur de la lampe : 10,8 cm
- Poids net : 65 g (sans batterie)
- Poids brut : 85 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. : **99302**



## MINI LAMPE DE POCHE MI6 LED - 120 LUMENS

**KLARUS**

- Mini lampe de poche led Cree XP-G3
- Distance d'éclairage maximale : 30 m
- Intensité lumineuse maximale : 120 lumens
- Autonomie maximale : 3 heures
- Deux intensités lumineuses (30 et 120 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une pile alcaline LR03/AAA 1.5V non rechargeable réf 26581
- Livrée avec un joint d'étanchéité de rechange et un anneau porte-clés
- Diamètre de la tête : 1,3 cm
- Diamètre du corps : 1,3 cm
- Longueur de la lampe : 6 cm
- Poids net : 10 g (sans pile)
- Poids brut : 20 g (avec pile)
- Garantie : 5 ans

RÉF. : **99362**



## LAMPE STYLO P20 LED - 230 LUMENS

**KLARUS**

- Lampe stylo led Nichia 219C avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 65 m
- Intensité lumineuse maximale : 230 lumens
- Autonomie maximale : 193 heures
- Trois intensités lumineuses (4, 66 et 230 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Peut être alimentée par deux piles alcalines LR03/AAA 1.5V non rechargeables réf 26581 (vendues séparément)
- Livrée avec un joint d'étanchéité de rechange
- Diamètre de la tête : 1,5 cm
- Diamètre du corps : 1,5 cm
- Longueur de la lampe : 13,4 cm
- Poids net : 30 g (sans pile)
- Poids brut : 50 g (avec piles)
- Garantie : 5 ans

RÉF. : **99365**



## MINI LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE MINI ONE LED - 130 LUMENS

**KLARUS**

- Mini lampe de poche led Cree XP-G3
- Distance d'éclairage maximale : 30 m
- Intensité lumineuse maximale : 130 lumens
- Autonomie maximale : 5,2 heures
- Une intensité lumineuse (130 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
- Étanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 10180 3.7V
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec deux joints d'étanchéité de rechange et un anneau porte-clés
- Diamètre de la tête : 1,5 cm
- Diamètre du corps : 1,4 cm
- Longueur de la lampe : 4,4 cm
- Poids net : 10 g (sans batterie)
- Poids brut : 15 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF. : **99363**



## BATTERIES - CHARGEURS KLARUS

## CHARGEUR POUR 8 BATTERIES RECHARGEABLES

KLARUS



- Chargeur externe pouvant accueillir jusqu'à 8 batteries rechargeables simultanément
- Compatible avec les batteries Lithium-Ion 26650 / 22650 / 18650 / 18490 / 17670 / 17500 / 16340 / 14500 / 10440 et Ni-MH / Ni-Cd : AA AAA AAAA C
- Témoin lumineux indiquant l'état de charge de chaque batterie
- Arrêt automatique à la fin du chargement pour éviter la surcharge du chargeur et l'endommagement de la batterie
- Rechargeable par cordon secteur (fourni)
- Peut être également utilisé comme batterie de secours externe en utilisant des batteries chargées et la sortie USB 5V
- Garantie : 1 an

RÉF. :  
**99372**

## CHARGEUR POUR 2 BATTERIES RECHARGEABLES

KLARUS



- Chargeur externe pouvant accueillir jusqu'à 2 batteries rechargeables simultanément
- Compatible avec les batteries Lithium-Ion 26650 / 22650 / 18650 / 18490 / 17670 / 17500 / 16340 / 14500 / 10440 / 16340 (RCR123A) et Ni-MH / Ni-Cd : AA AAA AAAA C
- Témoin lumineux indiquant la fin du chargement de la batterie
- Arrêt automatique à la fin du chargement pour éviter la surcharge du chargeur et l'endommagement de la batterie
- Chargement par cordon USB non magnétique (fourni)
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément
- Peut être également utilisé comme batterie de secours externe pour smartphone en utilisant des batteries chargées et la sortie USB 5V
- Garantie : 1 an

RÉF. :  
**99900**

## CHARGEUR POUR 4 BATTERIES RECHARGEABLES

KLARUS



- Chargeur externe pouvant accueillir jusqu'à 4 batteries rechargeables simultanément
- Compatible avec les batteries Lithium-Ion 26650 / 22650 / 18650 / 18490 / 17670 / 17500 / 16340 / 14500 / 10440 / 16340 (RCR123A) et Ni-MH / Ni-Cd : AA AAA AAAA C
- Ecran LCD indiquant l'état d'avancement du chargement, le type de batterie, le voltage et l'ampérage
- Arrêt automatique à la fin du chargement pour éviter la surcharge du chargeur et l'endommagement de la batterie
- Rechargeable par cordon secteur (fourni) ou par cordon allume-cigare via la prise DC 5V 2A (cordon USB non magnétique réf 99299 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément)
- Garantie : 1 an

RÉF. :  
**99325**

## CHARGEUR POUR 1 BATTERIE RECHARGEABLE

KLARUS



- Chargeur externe pouvant accueillir 1 batterie rechargeable
- Compatible avec les batteries Lithium-Ion 26650 / 22650 / 18650 / 18490 / 18350 / 17670 / 17500 / 16340 / 14500 / 10440 / 16340 (RCR123A) et Ni-MH / Ni-Cd : AA AAA AAAA C
- Témoin lumineux indiquant la fin du chargement de la batterie
- Arrêt automatique à la fin du chargement pour éviter la surcharge du chargeur et l'endommagement de la batterie
- Chargement par cordon USB non magnétique (fourni)
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément
- Garantie : 1 an

RÉF. :  
**99348**

## BATTERIE RECHARGEABLE

KLARUS

## PRISE MICRO USB POUR LAMPE G35/XT12GT/XT12S/XT2CR

- Batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 3600 mAh rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendu séparément)
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément

RÉF. :  
**99378**



## POUR LAMPE 360X1/G35/XT12GT/XT12S/XT2CR

- Batterie rechargeable Lithium-Ion 18650 3.6V 3600 mAh

RÉF. :  
**99344**



## POUR LAMPE 360X3/XT11GT/XT11X

- Batterie rechargeable Lithium-Ion 18650 3.6V 3100 mAh

RÉF. :  
**99371**



## POUR LAMPE G20

- Batterie rechargeable Lithium-Ion 126650 3.7V 5000 mAh

RÉF. :  
**99389**



## POUR LAMPE FH10

- Batterie rechargeable Lithium-Ion 18650 3.7V 3400 mAh

RÉF. :  
**99374**



## PRISE MICRO USB POUR LAMPE AR10/FX10/RS11/ST15/XT11/XT2C

- Batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 2600 mAh rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendu séparément)
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément

RÉF. :  
**99349**



## POUR LAMPE AR10/FX10/RS11/ST15/XT11/XT2C

- Batterie rechargeable Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh

RÉF. :  
**99320**



## PRISE MICRO USB POUR LAMPE H1A/MI7

- Batterie Lithium-Ion 14500 3.7V 750 mAh pour lampe frontale H1A rechargeable par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendu séparément)
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément

RÉF. :  
**99369**



## PRISE MICRO USB POUR LAMPE MI1C/XT1A/XT1C

- Batterie Lithium-Ion 16340 3.6V 700 mAh rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendu séparément)
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément

RÉF. :  
**99902**



## POUR LAMPE MI7

- Batterie rechargeable Lithium-Ion 14500 3.7V 800 mAh

RÉF. :  
**99370**



## POUR LAMPE MI1C/XT1C/XT1A

- Batterie rechargeable Lithium-Ion 16340 3.7V 700 mAh

RÉF. :  
**99343**



## ACCESSOIRES KLARUS

## ADAPTATEUR SECTEUR PRISE DOUBLE POUR CORDON DE CHARGEMENT USB

KLARUS



- Adaptateur secteur prise double pour cordon de chargement USB

RÉF. :  
**99322**

## CORDON DE CHARGEMENT USB MAGNÉTIQUE CONNECTEUR 0,8 MM

KLARUS



- Cordon de chargement USB magnétique pour lampe rechargeable RS11/XT12GT/XT12S

RÉF. :  
**99361**

## ALLUMAGE DÉPORTÉ TRS1

KLARUS



- Allumage déporté TRS1 pour lampe tactique 360X1 / 360X3 / FX10 / XT11GT / XT11S / XT11UV / XT11X / XT12GT / XT12S / XT2CR
- Câble en spirale permettant un déport de l'allumage jusqu'à 55 cm
- Interrupteur rectangulaire pour l'accès direct et rapide au mode clignotant
- Interrupteur rond pour l'accès direct et rapide à l'intensité maximale puis accès aux autres intensités lumineuses à l'aide du bouton rectangulaire

RÉF. :  
**99290**

## ADAPTATEUR ALLUME-CIGARE PRISE DOUBLE POUR CORDON DE CHARGEMENT USB

KLARUS



- Adaptateur allume-cigare prise double pour cordon de chargement USB

RÉF. :  
**99324**

## CORDON DE CHARGEMENT USB NON MAGNÉTIQUE

KLARUS



- Cordon de chargement USB non magnétique pour lampes et batteries rechargeables dotées d'une prise micro USB

RÉF. :  
**99299**

## ALLUMAGE DÉPORTÉ TR12

KLARUS



- Allumage déporté TR12 pour lampe tactique XT11 / XT2C
- Câble en spirale permettant un déport de l'allumage jusqu'à 55 cm
- Interrupteur rectangulaire pour l'accès aux différentes intensités lumineuses
- Interrupteur rond pour l'accès direct et rapide au mode clignotant

RÉF. :  
**99311**

## SUPPORT DÉPORTÉ POUR LAMPE TACTIQUE

KLARUS



- Support déporté pour lampe tactique
- Compatible avec toute lampe ayant un corps de diamètre de 25,4 à 27,5 mm
- Fixation sur rail picatinny 20 mm
- Livré avec une clé de montage 6 pans

RÉF. :  
**99328**

## SUPPORT MURAL POUR LAMPE

KLARUS



- Support mural pour lampe tactique RS11 et ST15 ainsi que pour toutes les lampes séries XT11 et XT12
- Possibilité de charger la lampe sans la décrocher du support
- Installation dans un véhicule ou sur un mur (adhésif de marque 3M et vis fournis)

RÉF. :  
**99326**

## FILTRE DE COULEUR POUR LAMPE

KLARUS

- Pour lampe tactique Klarus XT11 / XT11GT / XT11S / XT11UV / XT11X / XT12S



RÉF. ROUGE :  
**99335**

RÉF. VERT :  
**99336**

RÉF. BLEU :  
**99337**

RÉF. BLANC :  
**99338**

## EMBOUT DE DÉFENSE POUR LAMPE

KLARUS



- Embout de défense en acier inoxydable pour lampe tactique RS11 / XT11 / XT11GT / XT11S / XT11UV / XT12S pouvant également servir de brise-vitre

RÉF. :  
**99319**

## CÔNE DE SIGNALISATION POUR LAMPE TACTIQUE

KLARUS



- Cône de signalisation pour toute lampe tactique ayant une tête de diamètre 2,5 ou 3,5 cm

RÉF. ROUGE :  
**99339**

RÉF. BLANC :  
**99360**

LAMPES FRONTALES PETZL



LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE PETZL® APRÈS S'ÊTRE LANCÉE DANS LA VERTICALITÉ, A DÉVELOPPÉ, DANS LES ANNÉES 70, UNE LAMPE FRONTALE « TOUT SUR LA TÊTE » POUR CONNAÎTRE AUJOURD'HUI UNE NOTORIÉTÉ MONDIALE DANS LE DOMAINE DE L'ÉCLAIRAGE.

Ouvert à l'international depuis plus de 30 ans, PETZL® crée sa première filiale à l'étranger en 1991, aux États-Unis. Elle deviendra PETZL® America en 1999.

PETZL® élargit sa gamme de lampes frontales en lançant en 2001 la TIKKA, première lampe compacte à led, qui rencontre un succès commercial au-delà du monde de la montagne.

Les produits PETZL® sont distribués dans plus de cinquante pays à travers des filiales commerciales (États-Unis, Espagne, Allemagne) et un réseau de distribution mondial.

LAMPE FRONTALE HYBRID ÉCLAIRAGE 4 COULEURS TACTIKKA +RGB - 250 LUMENS



- Lampe frontale compacte éclairage 4 couleurs à faisceau large bénéficiant d'une grande polyvalence d'éclairage pour voir loin ou assurer la vision dans l'obscurité tout en préservant la discrétion
- Distance d'éclairage maximale : 70 m
- Intensité lumineuse maximale : 250 lumens
- Autonomie au plus faible : 260 heures
- Quatre intensités lumineuses (5, 100 et 250 lm en éclairage blanc et 2 lm en éclairage rouge/vert/bleu)
- Mode clignotant en éclairage rouge/vert/bleu (visible à 700 m pendant 400 heures)
- Étanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
- Livrée avec trois piles alcalines LR03/AAA 1.5V non rechargeables réf 26581
- Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion Core 3.6V 1250 mAh réf 27345 (vendue séparément) rechargeable directement via sa prise USB intégrée (cordon fourni avec la batterie)
- Livrée avec un bandeau élastique ajustable avec boucle d'ouverture rapide pour une mise en place facile
- Montage possible sur un casque grâce à l'adaptateur réf 27331 (vendu séparément)
- Poids net : 50 g (sans piles)
- Poids brut : 85 g (avec piles)
- Garantie : 5 ans

RÉF. NOIR : **27340**

RÉF. CAM CE : **27341**

RÉF. TAN : **27342**

LAMPE FRONTALE HYBRID ÉCLAIRAGE 2 COULEURS TACTIKKA + - 250 LUMENS



- Lampe frontale compacte éclairage 2 couleurs à faisceau large bénéficiant d'une grande polyvalence d'éclairage pour voir loin ou assurer la vision dans l'obscurité tout en préservant la discrétion
- Distance d'éclairage maximale : 70 m
- Intensité lumineuse maximale : 250 lumens
- Autonomie au plus faible : 260 heures
- Quatre intensités lumineuses (5, 100 et 250 lm en éclairage blanc et 2 lm en éclairage rouge)
- Mode clignotant en éclairage rouge (visible à 700 m pendant 400 heures)
- Étanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
- Livrée avec trois piles alcalines LR03/AAA 1.5V non rechargeables réf 26581
- Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion Core 3.6V 1250 mAh réf 27345 (vendue séparément) rechargeable directement via sa prise USB intégrée (cordon fourni avec la batterie)
- Livrée avec un bandeau élastique ajustable avec boucle d'ouverture rapide pour une mise en place facile
- Montage possible sur un casque grâce à l'adaptateur réf 27331 (vendu séparément)
- Poids net : 50 g (sans piles)
- Poids brut : 85 g (avec piles)
- Garantie : 5 ans

RÉF. NOIR : **27337**

RÉF. CAM CE : **27338**

RÉF. TAN : **27339**

LAMPE FRONTALE HYBRID ÉCLAIRAGE 2 COULEURS TACTIKKA - 200 LUMENS



- Lampe frontale compacte éclairage 2 couleurs à faisceau large bénéficiant d'une grande polyvalence d'éclairage pour voir loin ou assurer la vision dans l'obscurité tout en préservant la discrétion
- Distance d'éclairage maximale : 60 m
- Intensité lumineuse maximale : 200 lumens
- Autonomie au plus faible : 240 heures
- Quatre intensités lumineuses (5, 100 et 200 lm en éclairage blanc et 2 lm en éclairage rouge)
- Mode clignotant en éclairage rouge (visible à 700 m pendant 400 heures)
- Étanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
- Livrée avec trois piles alcalines LR03/AAA 1.5V non rechargeables réf 26581
- Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion Core 3.6V 1250 mAh réf 27345 (vendue séparément) rechargeable directement via sa prise USB intégrée (cordon fourni avec la batterie)
- Livrée avec un bandeau élastique réglable intégrant un sifflet d'alerte pour se signaler en situation d'urgence
- Montage possible sur un casque grâce à l'adaptateur réf 27331 (vendu séparément)
- Poids net : 50 g (sans piles)
- Poids brut : 85 g (avec piles)
- Garantie : 5 ans

RÉF. NOIR : **27343**

RÉF. CAM CE : **27344**

LAMPE FRONTALE DE SECOURS  
E+LITE AVEC SIFFLET D'ALERTE  
- 50 LUMENS



- Lampe frontale de secours ultra compacte et légère à faisceau large bénéficiant d'une grande polyvalence d'éclairage pour se déplacer aisément dans l'obscurité ou être vu de loin pendant longtemps
- Interrupteur verrouillable pour éviter l'allumage intempestif
- Toujours prête à l'emploi (stockage pendant 10 ans)
- Distance d'éclairage maximale : 10 m
- Intensité lumineuse maximale : 50 lumens
- Autonomie au plus faible : 12 heures
- Trois intensités lumineuses (15 et 50 lm en éclairage blanc et 2 lm en éclairage rouge)
- Mode clignotant en éclairage blanc ou rouge (visible à 100 m pendant 70 heures)
- Étanchéité : norme IPX-7 (étanche à l'immersion à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec deux piles Lithium CR2032 3V non rechargeables réf 26595
- Livrée avec bandeau élastique réglable (intégrant un sifflet d'alerte pour se signaler en situation d'urgence) et une coque de stockage et de transport
- Fixation pour ceinture (45 mm)
- Poids net : 20 g (sans piles)
- Poids brut : 25 g (avec piles)
- Garantie : 10 ans

RÉF. NOIR :  
**27346** 

BATTERIE RECHARGEABLE CORE  
POUR LAMPE TACTIKKA,  
TACTIKKA + OU TACTIKKA +RGB



- Batterie rechargeable Lithium-Ion 3.6V 1250 mAh pour lampe frontale Tactikka, Tactikka + ou Tactikka +RGB rechargeable par cordon USB (fourni)
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément

RÉF. BLANC :  
**27345** 

ADAPTATEUR DE CASQUE POUR  
LAMPE FRONTALE TACTIKKA,  
TACTIKKA + OU TACTIKKA +RGB



- Kit permettant de monter une lampe frontale Tactikka, Tactikka + ou Tactikka +RGB sur un casque tout en conservant la possibilité de régler l'inclinaison de la lampe
- Kit constitué d'une rosace adhésive à coller sur le casque et d'une platine assurant la liaison entre la lampe et la rosace
- Poids : 15 g
- Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :  
**27331** 

BÂTONS LUMINEUX - MARQUEURS LUMINEUX **CYALUME**

LOT DE 5 BÂTONS LUMINEUX  
IMPACT® 40 CM



- Bâton lumineux à usage unique fournissant un éclairage brillant à 360° et visible jusqu'à 1,6 km
- Activation à l'impact au sol sans dévoiler sa propre position
- Intensité lumineuse est inversement proportionnelle à sa durée
- Léger, imperméable, non toxique (sans phtalate) et non inflammable
- Ne provoque pas d'étincelle
- Ne génère aucune chaleur
- Étanche et utilisable en plongée sous-marine
- Étanche et conçu pour flotter
- Forme cylindrique
- Cèillet à chaque extrémité pour la fixation à un câble ou une corde
- Poids du bâton : 95 g

RÉF. 3 HEURES  
INFRAROUGE :   
**202414** 

RÉF. 12 HEURES  
VERT :   
**202412** 

RÉF. 12 HEURES  
ROUGE :   
**202410** 

RÉF. 8 HEURES BLEU :  
**202408**   


RÉF. 5 MINUTES  
HAUTE INTENSITÉ  
ORANGE :   
**202413** 

RÉF. 8 HEURES  
BLANC :   
**202409** 

RÉF. 12 HEURES  
JAUNE :   
**202411** 

BÂTON LUMINEUX  
CHEMLIGHT® 15 CM



- Bâton lumineux à usage unique fournissant un éclairage brillant à 360° et visible jusqu'à 1,6 km
- Activation d'un simple geste en pliant et en agitant le bâton
- Intensité lumineuse est inversement proportionnelle à sa durée
- Léger, imperméable, non toxique (sans phtalate) et non inflammable
- Ne provoque pas d'étincelle
- Ne génère aucune chaleur
- Étanche et utilisable en plongée sous-marine
- Forme hexagonale pour empêcher le bâton de rouler
- Crochet passe-fil et œillet pour la fixation à un câble ou une corde
- Longueur : 15,5 cm
- Poids : 20 g

RÉF. 8 HEURES  
INFRAROUGE :   
**202406** 

RÉF. 12 HEURES  
JAUNE :   
**202401** 

RÉF. 3 HEURES  
INFRAROUGE :   
**202407** 

RÉF. 12 HEURES  
VERT :   
**202402** 


RÉF. 12 HEURES  
ROUGE :   
**202400** 

RÉF. 8 HEURES BLEU :  
**202404**   


RÉF. 12 HEURES  
ORANGE :   
**202403** 

RÉF. 8 HEURES  
BLANC :   
**202405** 

MARQUEUR RECTANGULAIRE  
VISIPAD®



- Marqueur lumineux auto-adhésif à usage unique
- Activation d'un simple geste en pliant et en malaxant le marqueur
- Compact, très léger, non toxique (sans phtalate) et non inflammable
- Ne provoque pas d'étincelle
- Ne génère aucune chaleur
- Forme rectangulaire avec une face transparente et une face adhésive de qualité supérieure prévue pour les surfaces lisses et robustes
- Surface plane permettant d'écrire au marqueur permanent
- Encoches et œilletons aux extrémités pour la fixation à un câble ou une corde
- Dimensions : 11,2 x 6,5 cm
- Poids : 10 g

RÉF. 8 HEURES  
INFRAROUGE :



**202420** 

RÉF. 10 HEURES  
JAUNE :

**202417** 

RÉF. 10 HEURES  
ROUGE :

**202416** 

RÉF. 10 HEURES  
VERT :

**202418** 

RÉF. 10 HEURES  
ORANGE :

**202419** 

RÉF. 10 HEURES  
BLEU :

**202415** 

SUPPORT MAGNÉTIQUE MILITAIRE  
POUR BÂTONS LUMINEUX  
CHEMLIGHT® ET SNAPLIGHT® 15 CM



- Fixation sur toute surface métallique
- Diffusion de la lumière à 360°

RÉF. :  
**200239**

POIGNÉE DE GUIDAGE POUR  
BÂTONS LUMINEUX CHEMLIGHT®  
ET SNAPLIGHT® 15 CM



- Diffusion de la lumière à 360°
- En plastique robuste avec dragonne

RÉF. :  
**200240** 

ADAPTATEUR DE CÔNE POUR  
BÂTONS LUMINEUX CHEMLIGHT®  
ET SNAPLIGHT® 15 CM


- Utilisation seule ou au sommet d'un cône de signalisation
- Diffusion de la lumière à 360°
- Stockage pratique par emboîtement
- Hauteur : 13 cm
- Diamètre de la base : 7,7 cm
- Diamètre du sommet : 4,4 cm

RÉF. :  
**200241**

ETUI DIRECTIONNEL POUR  
BÂTONS LUMINEUX CHEMLIGHT®  
ET SNAPLIGHT® 15 CM



- Diffusion de la lumière dans une seule direction
- Réglage de l'intensité lumineuse grâce à sa partie rotative permettant d'occulter plus ou moins le bâton lumineux
- En plastique robuste avec clip ceinture
- Fixation pour ceinture (45 mm) et passant M.O.L.L.E.

RÉF. :  
**200238**



**SPÉCIALISTE DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS DANS LE DOMAINE DE LA VERTICALITÉ ET DE L'ÉCLAIRAGE « MAINS-LIBRES », PETZL AFFIRME UNE VOLONTÉ CLAIRE : CONCEVOIR ET DIFFUSER DES ÉQUIPEMENTS POUR AIDER LES HOMMES À S'ENGAGER, À PROGRESSER ET À ÉVOLUER EN TERRAIN VERTICAL ET/OU OBSCUR AVEC UN MAXIMUM D'EFFICACITÉ, DE LIBERTÉ ET DE SÉCURITÉ.**

Ces produits intègrent toutes les contraintes rencontrées au quotidien : utilisation répétée et intensive du matériel, aléas climatiques, diversité des terrains... Ils favorisent au maximum l'ergonomie, la simplicité et le confort d'utilisation, tout en respectant une exigence absolue de qualité et de fiabilité.

## HARNAIS PETZL

TORSE CHEST'AIR  
POUR HARNAIS CUISSARD


## VENTE SUR COMMANDE

- Torse permettant de transformer les harnais cuissards Falcon, Falcon Mountain, Avao SIT et Sequoia SRT en harnais d'antichute avec répartition sur les épaules de la charge pesant sur la ceinture
- Connection rapide sur le point d'attache ventral du harnais cuissard grâce au point d'attache sternal en textile pour ne pas gêner lorsqu'il n'est pas utilisé
- Bretelles et sangle ventrale équipées de boucles auto-bloquantes DoubleBack® pour s'adapter facilement à toutes les morphologies
- Tour de poitrine : 145 cm maximum
- Poids : 495 g
- Certifications : CE EN 361, CE EN 12277 type D
- Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :  
**27319** 



## TORSE TOP POUR HARNAIS CUISSARD



### VENTE SUR COMMANDE

- Torse permettant de transformer les harnais cuissards Falcon, Falcon Mountain, Avao SIT, Avao SIT Fast et Sequoia SRT en harnais d'antichute avec répartition sur les épaules de la charge pesant sur la ceinture
- Connection rapide sur le point d'attache ventral du harnais cuissard grâce au point d'attache sternal en textile pour ne pas gêner lorsqu'il n'est pas utilisé
- Bretelles équipées de boucles auto-bloquantes DoubleBack® pour un réglage simple et rapide
- Mousse écartées du tour de cou pour limiter les frottements
- Système de rangement des connecteurs MGO des longues d'antichutes pour les garder à portée de main
- Tour de poitrine : 160-200 cm
- Poids : 660 g
- Certifications : CE EN 361
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27310**



## HARNAIS CUISSARD LÉGER FALCON



### VENTE SUR COMMANDE

- Harnais cuissard léger et confortable pour les interventions de secours en suspension
- Ceinture et tours de cuisse semi-rigides et fins favorisant le confort et équipés de boucles auto-bloquantes DoubleBack® pour un réglage simple et rapide
- Mousse des tours de cuisse ajustables pour un positionnement parfait
- Point d'attache ventral métallique pour répartir la charge entre la ceinture et les cuisses lors des suspensions
- Points d'attache latéraux en textile adaptés à des utilisations ponctuelles assurant un encombrement et un poids limités
- Boucle arrière permettant d'installer un torse Top ou Top Croll ou un bloqueur Croll
- Quatre porte-matériel : deux grands rigides à l'avant pour faciliter l'accès au matériel et deux petits souples à l'arrière pour ne pas gêner le port d'un sac à dos
- Deux passants pour porte-outils Caritool
- Tour de taille : 70-93 cm (taille 1) ou 83-120 cm (taille 2)
- Poids : 855 g
- Certifications : CE EN 358, CE EN 813, EAC
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27266**



## HARNAIS CUISSARD D'INTERVENTION ASPIC



- Harnais cuissard d'intervention compact et léger pour l'escalade et l'alpinisme destiné principalement aux militaires
- Utilisation possible pour les évacuations par hélicoptère en association avec le torse Chest'Air
- Ceinture et tours de cuisse équipés de boucles auto-bloquantes DoubleBack® pour un réglage simple et rapide
- Mousse matelassée respirante pour un confort maximal en suspension et amovible pour privilégier la légèreté et le confort en fonction de la pratique ou des vêtements portés
- Conception par pontets du point d'encordement pour favoriser la mobilité lors de la progression en technique d'escalade
- Boucle arrière pour attacher une corde de hissage
- Quatre porte-matériel : deux grands rigides à l'avant pour faciliter l'accès au matériel et deux petits souples à l'arrière pour ne pas gêner le port d'un sac à dos
- Deux passants pour porte-outils Caritool
- Taille unique : 74-120 cm (tour de taille) et 50-75 cm (tour de cuisse)
- Poids : 510 g
- Certifications : CE EN 12277 type C
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27321**



## HARNAIS PANDION



- Harnais cuissard compact, léger et polyvalent
- Ceinture et tours de cuisse équipés de boucles auto-bloquantes DoubleBack® pour un réglage simple et rapide
- Point d'attache ventral pour répartir la charge entre la ceinture et les cuisses lors des suspensions
- Porte-matériel souple pour ne pas gêner le port d'un sac à dos
- Taille unique : 60-101 cm (tour de taille) et 67 cm (tour de cuisse maximal)
- Poids : 400 g
- Certifications : CE EN 12277 type C, UIAA 105
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27299**



## HARNAIS POUR CHIEN



### VENTE SUR COMMANDE

- Harnais léger et peu encombrant pour l'aérocordage d'un chien
- Réglage aisé sur le chien grâce à un élastique de prépositionnement adaptable aux différentes morphologies (malinois, berger...)
- Entretien facile grâce aux mousses amovibles
- Poids : 890 g
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27300**



## MOUSQUETONS PETZL

### MOUSQUETON ASYMÉTRIQUE LÉGER SM'D À VERROUILLAGE TRIACT-LOCK®



- Mousqueton ultra-léger réalisé en aluminium pour réduire le poids de l'équipement
- Profil en H assurant un rapport résistance/légèreté optimal et protégeant les marquages de l'abrasion
- Forme asymétrique en D particulièrement adaptée à la connexion des appareils de type descendeurs ou longues de maintien
- Design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton
- Système Keylock® évitant tout accrochage involontaire du mousqueton
- Trou permettant de connecter les appareils de type Tibloc ou Micro Traxion en limitant le risque de les perdre
- Verrouillage automatique à ouverture triple action Triact-Lock®
- Résistance grand axe : 22 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 7 kN
- Ouverture : 18 mm
- Poids : 55 g
- Certifications : CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27347**



### MOUSQUETON ASYMÉTRIQUE LÉGER SM'D À VERROUILLAGE SCREW-LOCK®



- Mousqueton ultra-léger réalisé en aluminium pour réduire le poids de l'équipement
- Profil en H assurant un rapport résistance/légèreté optimal et protégeant les marquages de l'abrasion
- Forme asymétrique en D particulièrement adaptée à la connexion des appareils de type descendeurs ou longues de maintien
- Design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton
- Système Keylock® évitant tout accrochage involontaire du mousqueton
- Trou permettant de connecter les appareils de type Tibloc ou Micro Traxion en limitant le risque de les perdre
- Verrouillage manuel à vis Screw-Lock® avec témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé
- Résistance grand axe : 22 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 7 kN
- Ouverture : 20 mm
- Poids : 45 g
- Certifications : CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27348**



### MOUSQUETON ASYMÉTRIQUE LÉGER SM'D SANS SYSTÈME DE VERROUILLAGE



- Mousqueton ultra-léger réalisé en aluminium pour réduire le poids de l'équipement
- Profil en H assurant un rapport résistance/légèreté optimal et protégeant les marquages de l'abrasion
- Forme asymétrique en D particulièrement adaptée à la connexion des appareils de type descendeurs ou longues de maintien
- Design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton
- Système Keylock® évitant tout accrochage involontaire du mousqueton
- Trou permettant de connecter les appareils de type Tibloc ou Micro Traxion en limitant le risque de les perdre
- Sans système de verrouillage pour un mousquetonnage facile lors d'une progression en technique d'escalade
- Résistance grand axe : 22 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 7 kN
- Ouverture : 23 mm
- Poids : 40 g
- Certifications : CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27349**



## MOUSQUETON ASYMÉTRIQUE LÉGER WILLIAM À VERROUILLAGE SCREW-LOCK®



- Mousqueton léger réalisé en aluminium pour réduire le poids de l'équipement
- Profil en H assurant un rapport résistance/légèreté optimal et protégeant les marquages de l'abrasion
- Forme asymétrique en poire de grande capacité pratique pour connecter facilement plusieurs éléments et de grande ouverture pour faciliter leur mise en place
- Possibilité de réaliser un demi-cabestan en cas de réchappe
- Design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton
- Système Keylock® évitant tout accrochage involontaire du mousqueton
- Verrouillage manuel à vis Screw-Lock® avec témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé
- Résistance grand axe : 27 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 8 kN
- Ouverture : 28 mm
- Poids : 85 g
- Certifications : CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27335**



## MOUSQUETON ASYMÉTRIQUE ULTRA-LÉGER ATTACHE À VERROUILLAGE SCREW-LOCK®



- Mousqueton ultra-léger réalisé en aluminium pour réduire le poids de l'équipement
- Profil en H assurant un rapport résistance/légèreté optimal et protégeant les marquages de l'abrasion
- Forme asymétrique en poire de grande capacité pratique pour connecter facilement plusieurs éléments et de grande ouverture pour faciliter leur mise en place
- Possibilité de réaliser un demi-cabestan en cas de réchappe
- Design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton
- Système Keylock® évitant tout accrochage involontaire du mousqueton
- Verrouillage manuel à vis Screw-Lock® avec témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé
- Résistance grand axe : 22 kN
- Résistance petit axe : 7 kN
- Résistance doigt ouvert : 6 kN
- Ouverture : 24 mm
- Poids : 56 g
- Certifications : CE EN 362, CE EN 12275 type H
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27306**



## MOUSQUETON ASYMÉTRIQUE LÉGER OK À VERROUILLAGE SCREW-LOCK®



- Mousqueton léger réalisé en aluminium pour réduire le poids de l'équipement
- Profil en H assurant un rapport résistance/légèreté optimal et protégeant les marquages de l'abrasion
- Forme ovale et asymétrique permettant de positionner de façon optimale les appareils à section large de type poulie, bloqueur et antichute mobile
- Design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton
- Système Keylock® évitant tout accrochage involontaire du mousqueton
- Verrouillage manuel à vis Screw-Lock® avec témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé
- Association possible à la barette Captiv pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, le solidariser à l'appareil et limiter le risque de retournement
- Résistance grand axe : 25 kN
- Résistance petit axe : 8 kN
- Résistance doigt ouvert : 7 kN
- Ouverture : 22 mm
- Poids : 70 g
- Certifications : CE EN 362, EAC
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27350**



## DESCENDEURS - BLOQUEURS - POULIES PETZL

### DESCENDEUR AUTO-FREINANT COMPACT RIG



VENTE SUR COMMANDE

- Descendeur auto-freinant de conception innovante et de faible encombrement proposant une alternative simple et efficace aux descendeurs expérimentés
- Facilité d'installation de la corde grâce au guidage et aux marquages
- Poignée ergonomique permettant de libérer la corde et contrôler la descente
- Système Auto-Lock pour se positionner aisément au poste de travail sans manipulation de la poignée et de réalisation de clé d'arrêt : blocage de la corde dès le relâchement de la poignée
- Position de rangement automatique de la poignée pour réduire les risques d'accrochage lorsque le descendeur est porté au harnais
- Cliquet de verrouillage sur le flasque mobile pour rendre la perte de l'appareil impossible, tout en facilitant l'installation de la corde lors du passage de fractionnements
- Came pivotante pour ravalier plus facilement le mou d'une corde et permettant également de rendre un système de mouflage réversible et d'effectuer de courtes remontées sur corde (en ajoutant une pédale Footape et un bloqueur-poignée Ascension)
- Compatible avec les cordes de 10 à 11,5 mm de diamètre
- Poids : 400 g
- Certifications : CE EN 15151-1, EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C, NFPA 1983 Technical Use, EAC
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27352**



## DESCENDEUR PIRANA



### VENTE SUR COMMANDE

- Descendeur conçu pour la descente en technique canyon, offrant de multiples positions de freinage et pouvant être installé sur la corde sans le décrocher du harnais pour limiter le risque de perte
- Trois positions de freinage différentes à choisir avant de descendre
- Deux ergots de freinage supplémentaires pour augmenter le freinage durant la descente
- Réduction du vrillage des cordes et de la formation de tête d'alouette sans réduire le freinage
- Réduction du risque de levier sur le doigt du mousqueton en cas de mauvais positionnement
- Avec un mousqueton d'une section d'environ 12 mm type Am'D, le passage dans le petit trou est forcé, créant ainsi un assemblage mousqueton/descendeur rigide
- Compatible avec les cordes de 8 à 13 mm de diamètre
- Peut être également utilisé sur une corde à double mais, suivant le diamètre des brins, toutes les positions de freinage ne sont pas utilisables
- Poids : 90 g
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27269**



## ASSUREUR-DESCENDEUR POLYVALENT ULTRA-LÉGER REVERSO 4



- Assureur-descendeur polyvalent ultra-léger avec freinage adapté aux différents diamètres et souplesses de cordes
- Gorges de freinage en V augmentant la force de freinage sur les cordes fines, adaptant la force de freinage sur les cordes plus grosses et augmentant la pression de blocage des cordes en mode Reverso
- Cannelures latérales asymétriques augmentant la force de freinage lorsque la corde rentre dans l'appareil (chute, moulinette et rappel) et augmentant la fluidité lorsque la corde sort de l'appareil (reprise de mou)
- Mode Reverso pour assurer indépendamment et simultanément deux seconds
- Trou de déblocage de l'appareil sous tension permettant le déblocage progressif de l'appareil sous tension en mode Reverso avec un simple mousqueton et sans effort
- Manœuvres de corde et de rappel facilitées (ne vrille pas les cordes quel que soit le mode utilisé et sépare les brins lors de l'assurage et du rappel sur corde à double)
- Utilisation avec un mousqueton à verrouillage de forme symétrique (Am'D ou William) pour plus d'efficacité
- Compatible avec les cordes à double (diamètre supérieur ou égal à 8 mm), les cordes jumelées (diamètre supérieur ou égal à 7,5 mm) et les cordes à simple (diamètre supérieur ou égal à 8,9 mm)
- Poids : 60 g
- Certifications : UIAA
- Garantie : 3 ans



RÉF. ACIER :  
**27270**



## DESCENDEUR EN HUIT AVEC DOIGT ANTI-BRÛLURE



- Descendeur en huit avec doigt anti-brûlure pour saisir sans risque l'appareil chauffé par une descente longue ou rapide
- Forme carrée pour réduire le vrillage des cordes et la formation de tête d'alouette
- Petit trou utilisable en dépannage avec une corde fine ou comme plaquette d'assurage
- Compatible avec les cordes de 8 à 13 mm de diamètre
- Poids : 110 g
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27268**



## BLOQUEUR-POIGNÉE ASCENSION



### VENTE SUR COMMANDE

- Bloqueur-poignée simple à utiliser et conçu pour les remontées sur corde
- Poignée surmoulée ergonomique permettant d'assurer une préhension confortable et puissante lors des tractions à une ou deux mains
- Ouverture large permettant de saisir facilement la poignée, même avec des gants épais
- Taquet totalement intégré au corps du bloqueur pour éviter tout accrochage involontaire
- Gâchette à picots avec fente d'évacuation pour optimiser le fonctionnement quelles que soient les conditions (corde gelée, boue...)
- Trou supérieur pour mousquetonner la corde
- Large trou inférieur pour connecter facilement deux mousquetons pour la longe Connect Adjust et la pédale Footape ou Footcord
- Compatible avec les cordes de 8 à 13 mm de diamètre
- Poids : 165 g
- Certifications : CE EN 567, UIAA
- Garantie : 3 ans



POUR DROITIER  
RÉF. NOIR :  
**27308**



POUR GAUCHER  
RÉF. NOIR :  
**27309**



## POULIE COMPACTE ET POLYVALENTE FIXE



- Poulie simple, légère et compacte offrant un bon compromis entre poids et performance
- Conçue pour les mouflages et les déviations de charges
- Flasques fixes permettant une mise en place rapide et le couplage avec un bloqueur mécanique
- Réa sur coussinets auto-lubrifiants pour assurer un bon rendement
- Diamètre de réa : 21 mm
- Rendement : 71 %
- Charge de travail : 5 kN
- Charge de travail sur un brin : 2,5 kN
- Charge de rupture : 23 kN
- Compatible avec les cordes de 8 à 13 mm de diamètre
- Poids : 90 g
- Certifications : CE EN 12278, UIAA
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27303**

## CORDES - LONGES - ANNEAUX - ACCESSOIRES DIVERS PETZL

### CORDE SEMI-STATIQUE PARALLELE DIAMÈTRE 10,5 MM



- Corde semi-statique pour accès difficile
- Très bonnes performances en souplesse et légèreté grâce à son diamètre fin de 10,5 mm
- Faible allongement lors de la mise sous tension de la corde afin d'accroître l'efficacité au départ de la remontée sur corde
- Construction EverFlex® (âme en polyamide et gaine en polyester avec un tressage spécifique) permettant de conserver une maniabilité constante dans le temps quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...) et un fonctionnement optimal avec les appareils
- Disponible sur commande dans d'autres couleurs (blanc jaune, bleu, rouge et orange) pour pouvoir identifier facilement corde de travail, de sécurité et d'accès commun
- Possibilité de commander sur mesure la longueur de la corde
- En option, ajout de terminaisons cousues manufacturées à l'une ou aux deux extrémités afin d'offrir une résistance supérieure à celle d'un nœud en huit
- Poids au mètre : 73 g
- Certifications : CE EN 1891 type A, NFPA 1983, EAC
- Garantie : 3 ans

**LONGUEUR 100 M**  
RÉF. NOIR :  
**27259**

**LONGUEUR 50 M**  
RÉF. NOIR :  
**27258**

**LONGUEUR 20 M**  
RÉF. NOIR :  
**27257**



## LONGE RÉGLABLE DE MAINTIEN GRILLON



### VENTE SUR COMMANDE

- Longe réglable de longueur maximale 2 m utilisée pour réaliser des systèmes de maintien en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes
- Ajustement précis et très facile de la longueur nécessaire en fonction des besoins de manière à se positionner confortablement
- Utilisation à simple (en suspension) sur le point d'attache ventral du harnais pour répartir la charge entre la ceinture et les cuisses (réglage réalisé en actionnant la poignée tout en maintenant le brin libre de la longe)
- Utilisation à double (en appui sur les pieds) sur les points d'attache latéraux du harnais pour répartir la charge sur la ceinture (le réglage est réalisé en appuyant sur la came pivotante)
- Gaine de protection amovible pour protéger la corde des points de contact agressifs tout en favorisant le coulissement
- Poids : 480 g
- Certifications : CE EN 358, EAC, ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 12841 type C
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27351**

## SYSTÈME INDIVIDUEL D'ÉVACUATION EXO AVEC MOUSQUETON D'AMARRAGE EASHOOK



### VENTE SUR COMMANDE

- Système individuel d'évacuation avec mousqueton d'amarrage Eashook facile à manipuler et adapté aux configurations où la possibilité de trouver un point d'ancrage est incertaine
- Système auto-freinant avec fonction anti-panique pour se déplacer rapidement à l'horizontale, franchir une fenêtre, limiter le choc subi par l'utilisateur en cas de chute, contrôler et stopper la descente
- Corde statique en fibre aramide longueur 15 m et diamètre 7,5 mm, résistante à l'abrasion et aux hautes températures
- Connecteur Am'D avec barrette Captiv permettant de favoriser le maintien du connecteur dans la bonne position et de le solidariser à l'appareil
- Point de renvoi ouvert pour guider la corde lors de la descente ou la libérer pour effectuer facilement de courtes remontées sur corde (en ajoutant un bloqueur Tibloc et une pédale Footape)
- Livré dans son sac de transport résistant au feu avec possibilité de l'attacher directement au harnais
- Charge d'utilisation maximale : 140 kg
- Poids : 1,470 kg
- Certifications : NFPA 1983 Escape Use
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27271**

## CASQUE VENTILÉ VERTEX VENT



- Casque ventilé offrant une excellente protection de la tête par absorption des chocs réalisée par déformation de la calotte
- Limitation du risque de perte du casque lors d'une chute grâce à la résistance élevée de la jugulaire (supérieure à 50 daN)
- Trous de ventilation avec volets coulissants manipulables depuis l'extérieur pour aérer le casque en fonction des conditions d'utilisation
- Coiffe textile six points épousant parfaitement la forme de la tête et assurant un port très confortable
- Système de réglage CenterFit® permettant d'ajuster le tour de tête en conservant le centrage du casque sur la tête
- Possibilités multiples d'accessoirisation pour adapter le casque en fonction de son utilisation : lampe frontale, visière de protection, protections auditives...
- Livré avec deux tailles de mousse tour de tête : 53 et 63 cm
- Poids : 455 g
- Certifications : CE EN 12492\*, UIAA, ANSI Z89.1-2009 type I classe C
- Garantie : 3 ans



RÉF. NOIR :  
**27281**



## ANNEAU DE SANGLE 80 CM



- Anneau de sangle très léger et particulièrement souple pour une manipulation aisée
- Charge de rupture : 22 Kn
- Poids : 80 g
- Certifications : CE EN 566, CE EN 795 B
- Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :  
**27336**



## ANNEAU DE SANGLE 60 CM



- Anneau de sangle très léger et particulièrement souple pour une manipulation aisée
- Charge de rupture : 22 Kn
- Poids : 60 g
- Certifications : CE EN 566, CE EN 795 B
- Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :  
**27276**



## POIGNARDS TB OUTDOOR

### POIGNARD TACTIQUE MARAUDEUR® CARBONE

TB OUTDOOR

- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche carbone usiné dans la masse
- Lame semi-crantée pleine soie en acier inoxydable Mox® revêtu de PVD
- Brise-vitre
- Livré avec un étui en kydex noir
- Fixation sur passant rapide système M.O.L.L.E. réf 220222 (non fourni)
- Longueur totale : 24,6 cm
- Longueur de la lame : 12,5 cm
- Epaisseur de la lame : 3,5 mm
- Poids : 205 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : carbone



RÉF. CARBONE :  
**220207**



### POIGNARD TACTIQUE MARAUDEUR® G10

TB OUTDOOR

- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame semi-crantée pleine soie en acier inoxydable Mox® revêtu de PVD
- Brise-vitre
- Livré avec un étui en kydex noir
- Fixation sur passant rapide système M.O.L.L.E. réf 220222 (non fourni)
- Longueur totale : 24,6 cm
- Longueur de la lame : 12,5 cm
- Epaisseur de la lame : 3,5 mm
- Poids : 210 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR :  
**220208**



### POIGNARD TACTIQUE MARAUDEUR® G10

TB OUTDOOR

- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame semi-crantée pleine soie en acier inoxydable Mox® revêtu de PVD
- Brise-vitre
- Livré avec un étui en kydex noir
- Fixation sur passant rapide système M.O.L.L.E. réf 220222 (non fourni)
- Longueur totale : 24,6 cm
- Longueur de la lame : 12,5 cm
- Epaisseur de la lame : 3,5 mm
- Poids : 210 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : vert OD



RÉF. VERT OD : **220210**



### POIGNARD TACTIQUE MARAUDEUR® G10

TB OUTDOOR

- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame semi-crantée pleine soie en acier inoxydable Mox® revêtu de PVD
- Brise-vitre
- Livré avec un étui en kydex noir
- Fixation sur passant rapide système M.O.L.L.E. réf 220222 (non fourni)
- Longueur totale : 24,6 cm
- Longueur de la lame : 12,5 cm
- Epaisseur de la lame : 3,5 mm
- Poids : 210 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : rouge



RÉF. ROUGE : **220209**



### POIGNARD PARACORDE MARAUDEUR®

TB OUTDOOR

- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en acier entouré de paracorde tan (résistance à la rupture supérieure à 250 kg)
- Lame semi-crantée pleine soie en acier inoxydable Mox® revêtu de PVD
- Brise-vitre
- Livré avec un étui en kydex noir
- Fixation sur passant rapide système M.O.L.L.E. réf 220222 (non fourni)
- Longueur totale : 24,6 cm
- Longueur de la lame : 12,5 cm
- Epaisseur de la lame : 3,5 mm
- Poids : 175 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



RÉF. TAN : **220206**



### POIGNARD DE BOTTE PROTECTEUR®

TB OUTDOOR

- Poignard de botte avec œillet pour dragonne
- Manche PA6 FV constitué de deux plaquettes en polymère chargé de fibres de verre
- Lame lisse pleine soie en acier inoxydable Mox® revêtu de PVD (crantée sur le dessus)
- Livré avec un étui en kydex noir
- Fixation sur passant rapide système M.O.L.L.E. réf 220222 (non fourni)
- Longueur totale : 21,5 cm
- Longueur de la lame : 11 cm
- Epaisseur de la lame : 3,5 mm
- Poids : 125 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR : **220204**



### POIGNARD TACTIQUE COMMANDEUR® G10

TB OUTDOOR

- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame lisse pleine soie en acier inoxydable Alienox®, durable et extrêmement résistante à la corrosion
- Livré avec un étui en cuir noir
- Fixation par clip ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 21,8 cm
- Longueur de la lame : 11,5 cm
- Epaisseur de la lame : 3,5 mm
- Poids : 150 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR : **220211**



### POIGNARD PARACORDE MARAUDEUR®

TB OUTDOOR

- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en acier entouré de paracorde noir (résistance à la rupture supérieure à 250 kg)
- Lame semi-crantée pleine soie en acier inoxydable Mox® revêtu de PVD
- Brise-vitre
- Livré avec un étui en kydex noir
- Fixation sur passant rapide système M.O.L.L.E. réf 220222 (non fourni)
- Longueur totale : 24,6 cm
- Longueur de la lame : 12,5 cm
- Epaisseur de la lame : 3,5 mm
- Poids : 175 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR : **220205**



### COUTEAU DE POCHE CAC® S200 SERRATION G10

TB OUTDOOR

- Couteau pliant avec clip ceinture réversible
- Manche G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame semi-crantée en acier Nitrox®
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Mécanisme de verrouillage Axis lock®
- Coupe-ceinture lame simple et brise vitre
- Longueur totale : 23,8 cm
- Longueur de la lame : 9,4 cm
- Epaisseur de la lame : 3 mm
- Poids : 160 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR : **220216**



### COUTEAU DE POCHE CAC® S200 SERRATION G10

TB OUTDOOR

- Couteau pliant avec clip ceinture réversible
- Manche G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame semi-crantée en acier Nitrox®
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Mécanisme de verrouillage Axis lock®
- Coupe-ceinture lame simple et brise vitre
- Longueur totale : 23,8 cm
- Longueur de la lame : 9,4 cm
- Epaisseur de la lame : 3 mm
- Poids : 160 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : vert OD



RÉF. VERT OD : **220215**



### COUTEAU DE POCHE CAC® S200 SERRATION G10

TB OUTDOOR

- Couteau pliant avec clip ceinture réversible
- Manche G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame semi-crantée en acier Nitrox®
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Mécanisme de verrouillage Axis lock®
- Coupe-ceinture lame simple et brise vitre
- Longueur totale : 23,8 cm
- Longueur de la lame : 9,4 cm
- Epaisseur de la lame : 3 mm
- Poids : 160 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : rouge



RÉF. ROUGE :  
**220217**



### COUTEAU DE POCHE CAC® SERRATION PA6

TB OUTDOOR

- Couteau pliant avec clip ceinture réversible
- Manche PA6 FV constitué de deux plaquettes en polymère chargé de fibres de verre
- Lame semi-crantée en acier Nitrox®
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Mécanisme de verrouillage Axis lock®
- Coupe-ceinture lame simple, brise vitre et tire-bouchon
- Longueur totale : 23,8 cm
- Longueur de la lame : 9,4 cm
- Epaisseur de la lame : 3 mm
- Poids : 150 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR :  
**220214**



### COUTEAU DE POCHE CAC® S200 PA6

TB OUTDOOR

- Couteau pliant avec clip ceinture réversible
- Manche PA6 FV constitué de deux plaquettes en polymère chargé de fibres de verre
- Lame semi-crantée en acier Nitrox®
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Mécanisme de verrouillage Axis lock®
- Coupe-ceinture lame simple et brise vitre
- Longueur totale : 23,8 cm
- Longueur de la lame : 9,4 cm
- Epaisseur de la lame : 3 mm
- Poids : 150 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR :  
**220219**



### COUTEAU DE POCHE CAC® S200 PA6

TB OUTDOOR

- Couteau pliant avec clip ceinture réversible
- Manche PA6 FV constitué de deux plaquettes en polymère chargé de fibres de verre
- Lame semi-crantée en acier Nitrox®
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Mécanisme de verrouillage Axis lock®
- Coupe-ceinture lame simple et brise vitre
- Longueur totale : 23,8 cm
- Longueur de la lame : 9,4 cm
- Epaisseur de la lame : 3 mm
- Poids : 150 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : vert OD



RÉF. VERT OD :  
**220218**



### COUTEAU DE POCHE CAC® SERRATION PA6

TB OUTDOOR

- Couteau pliant avec clip ceinture réversible
- Manche PA6 FV constitué de deux plaquettes en polymère chargé de fibres de verre
- Lame semi-crantée en acier Nitrox®
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Mécanisme de verrouillage Axis lock®
- Coupe-ceinture lame simple, brise vitre et tire-bouchon
- Longueur totale : 23,8 cm
- Longueur de la lame : 9,4 cm
- Epaisseur de la lame : 3 mm
- Poids : 150 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : vert OD



RÉF. VERT OD :  
**220213**



### COUTEAU DE POCHE CAC® SERRATION PA6

TB OUTDOOR

- Couteau pliant avec clip ceinture réversible
- Manche PA6 FV constitué de deux plaquettes en polymère chargé de fibres de verre
- Lame semi-crantée en acier Nitrox®
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Mécanisme de verrouillage Axis lock®
- Coupe-ceinture lame simple, brise vitre et tire-bouchon
- Longueur totale : 23,8 cm
- Longueur de la lame : 9,4 cm
- Epaisseur de la lame : 3 mm
- Poids : 150 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : jaune



RÉF. JAUNE :  
**220212**



### COUTEAU DE POCHE MULTIFONCTIONS BAROUEUR®

TB OUTDOOR

- Couteau pliant avec décapsuleur, ouvre-boîte, tire-bouchon et cèillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en acier inoxydable
- Ouverture avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Livré avec une fourchette, une cuillère, un étui en nylon vert OD avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Livré également avec un étui en coton cam ce
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et ceinturon F.A.M.A.S.
- Longueur totale : 24,2 cm
- Longueur de la lame : 10,1 cm
- Epaisseur de la lame : 2,5 mm
- Poids : 200 g (sans couverts ni étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR :  
**220202**



### COUTEAU DE POCHE MULTIFONCTIONS BAROUEUR®

TB OUTDOOR

- Couteau pliant avec décapsuleur, ouvre-boîte, tire-bouchon et cèillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en acier inoxydable
- Ouverture avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Livré avec une fourchette, une cuillère, un étui en nylon vert OD avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Livré également avec un étui en coton cam ce
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et ceinturon F.A.M.A.S.
- Longueur totale : 24,2 cm
- Longueur de la lame : 10,1 cm
- Epaisseur de la lame : 2,5 mm
- Poids : 200 g (sans couverts ni étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : vert OD



RÉF. VERT OD :  
**220201**



**COUTEAU DE POCHE MULTIFONCTIONS BAROUDEUR®**

TB OUTDOOR

- Couteau pliant avec décapsuleur, ouvre-boîte, tire-bouchon et œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en acier inoxydable
- Ouverture avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Livré avec une fourchette, une cuillère, un étui en nylon vert OD avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Livré également avec un étui en coton cam ce
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et ceinturon F.A.M.A.S.
- Longueur totale : 24,2 cm
- Longueur de la lame : 10,1 cm
- Epaisseur de la lame : 2,5 mm
- Poids : 200 g (sans couverts ni étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : rouge



RÉF. ROUGE :  
**220203**



**COUTEAU DE POCHE MULTIFONCTIONS BIVOUAC®**

TB OUTDOOR

- Couteau pliant «Pique-nique» avec fourchette, cuillère, décapsuleur, ouvre-boîte et tire-bouchon
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en acier trempé inoxydable
- Ouverture avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Livré avec un étui en nylon vert OD et un étui en coton cam ce
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et ceinturon F.A.M.A.S.
- Longueur totale : 23 cm
- Longueur de la lame : 9,3 cm
- Epaisseur de la lame : 2 mm
- Poids : 135 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : vert OD



RÉF. VERT OD :  
**220200**



**ACCESSOIRES TB OUTDOOR**

**REVÊTEMENT MANCHE DE RECHANGE POUR POIGNARD TACTIQUE MARAUDEUR® G10**

TB OUTDOOR



- Revêtement manche de rechange pour poignard tactique Marauder® G10
- Pose extrêmement simple à l'aide d'une clé Allen 6 pans

RÉF. NOIR :  
**220227**

RÉF. VERT OD :  
**220226**

RÉF. ROUGE :  
**220228**

**LAME DE RECHANGE POUR COUTEAU DE POCHE CAC®**

TB OUTDOOR



- Lame semi-crantée de rechange en acier Nitrox® pour couteau de poche CAC®
- Pose extrêmement simple à l'aide d'une clé Allen 6 pans

RÉF. NOIR :  
**220229**

**PASSANT RAPIDE SYSTÈME M.O.L.L.E. POUR POIGNARD PROTECTEUR® ET MARAUDEUR®**

TB OUTDOOR



- Passant rapide pour système M.O.L.L.E. se fixant sur l'étui du poignard Protecteur® et Marauder®
- Pose extrêmement simple à l'aide d'un tournevis plat et d'un tournevis cruciforme

RÉF. NOIR :  
**220222**

**CLIP CEINTURE DE RECHANGE POUR COUTEAU DE POCHE CAC®**

TB OUTDOOR



- Clip ceinture de rechange pour couteau de poche CAC®
- Pose extrêmement simple à l'aide d'une clé Allen 6 pans

RÉF. NOIR :  
**220224**

**KIT D'ENTRETIEN POUR COUTEAU DE POCHE CAC®**

TB OUTDOOR



- Kit comprenant tout le nécessaire à l'entretien et au réglage de votre couteau CAC® : huile de lubrification, clés Allen 6 pans et frein filet pour éviter le desserrage des vis

RÉF. :  
**220225**

**AXE DE SÉCURITÉ DE RECHANGE POUR COUTEAU DE POCHE CAC®**

TB OUTDOOR



- Axe de sécurité en acier inox massif pour couteau de poche Cac® permettant de maintenir la lame en position ouverte sans que le mécanisme de déverrouillage de la lame ne puisse être activé
- Pose extrêmement simple à l'aide d'un tournevis plat

RÉF. :  
**220220**

**JEU DE 3 LAMES COUPE-CEINTURE DE RECHANGE POUR COUTEAU DE POCHE CAC®**

TB OUTDOOR



- Jeu de 3 lames coupe-ceinture de rechange pour couteau de poche CAC®
- Pose extrêmement simple à l'aide d'une clé Allen 6 pans

RÉF. :  
**220223**

**AFFÛTEUR DIAMANTÉ DE POCHE DOUBLE GRAINS**

TB OUTDOOR



- Affûteur à 2 faces efficace pour refaire un tranchant impeccable sur toutes vos lames de couteaux
- Première face destinée à faire une ébauche avec un gros grain (#360)
- Deuxième face permettant de finir le travail avec un grain fin (#600) pour un résultat parfait

RÉF. NOIR :  
**220221**

POIGNARDS GERBER

POIGNARD TACTIQUE STRONGARM



- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame semi-crantée en acier inoxydable
- Brise-vitre
- Livré avec un étui rigide noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) à l'horizontal ou à la verticale et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 25 cm
- Longueur de la lame : 12 cm
- Poids : 205 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



REF. NOIR :  
**202070**



POIGNARD TACTIQUE STRONGARM



- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame semi-crantée en acier inoxydable
- Brise-vitre
- Livré avec un étui rigide tan
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) à l'horizontal ou à la verticale et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 25 cm
- Longueur de la lame : 12 cm
- Poids : 205 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : tan
- Garantie : 25 ans



REF. TAN :  
**202071**



POIGNARD TACTIQUE PRODIGY



- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame semi-crantée pleine soie en acier inoxydable revêtu de céramique
- Brise-vitre
- Livré avec un étui rigide noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Une sangle de cuisse fermée par clip
- Longueur totale : 24,7 cm
- Longueur de la lame : 12 cm
- Poids : 210 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



REF. NOIR :  
**202068**



POIGNARD TACTIQUE WARRANT



- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en aluminium revêtu de caoutchouc antidérapant
- Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
- Livré avec un étui semi-rigide en nylon camouflage
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 24,1 cm
- Longueur de la lame : 11,4 cm
- Poids : 145 g
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



REF. NOIR :  
**202055**



COUTEAUX PLIABLES - COUPE-SANGLES GERBER

COUTEAU DE POCHE HINDERER CLS



- Couteau pliant tactique avec clip ceinture et œillet pour dragonne
- Manche en G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame semi-crantée en acier inoxydable
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par bouton latéral antidérapant
- Coupe-ceinture lame simple et brise-vitre
- Clé pour réservoir d'oxygène
- Longueur totale : 21,6 cm
- Longueur de la lame : 8,9 cm
- Poids : 160 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



REF. NOIR :  
**202082**



COUTEAU DE POCHE HINDERER RESCUE



- Manche en G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame crantée en acier inoxydable
- Pointe de la lame arrondie et non tranchante pour la découpe de vêtement en cas d'urgence
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par bouton latéral antidérapant
- Coupe-ceinture lame simple et brise-vitre
- Clé pour réservoir d'oxygène
- Ensemble de 9 embouts de vissage avec poignée coudée
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 21,6 cm
- Longueur de la lame : 8,9 cm
- Poids : 160 g
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : rouge
- Garantie : 25 ans



REF. ROUGE :  
**202066**



COUTEAU DE POCHE O6 FAST



- Couteau pliant tactique à ouverture assistée avec œillet pour dragonne
- Manche en G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame semi-crantée en acier inoxydable
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par bouton latéral antidérapant
- Brise-vitre
- Longueur totale : 21,8 cm
- Longueur de la lame : 9,6 cm
- Poids : 160 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



REF. NOIR :  
**202065**



COUTEAU DE POCHE FAST



- Couteau pliant tactique à ouverture assistée avec clip ceinture et œillet pour dragonne
- Manche en G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par bouton latéral antidérapant
- Longueur totale : 22 cm
- Longueur de la lame : 9,4 cm
- Poids : 145 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



REF. NOIR :  
**202063**



**COUTEAU DE POCHE EDICT**



- Couteau pliant tactique avec clip ceinture et œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de céramique
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Longueur totale : 21,6 cm
- Longueur de la lame : 9,1 cm
- Poids : 100 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



REF. NOIR : **202064**

**COUTEAU DE POCHE ORDER**



- Couteau pliant tactique avec clip ceinture et œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de céramique
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Longueur totale : 19,4 cm
- Longueur de la lame : 8 cm
- Poids : 75 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



REF. NOIR : **202057**

**COUTEAU DE POCHE SWAGGER**



- Couteau pliant tactique avec clip ceinture et œillet pour dragonne
- Manche G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Longueur totale : 19 cm
- Longueur de la lame : 8,2 cm
- Poids : 125 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



REF. NOIR : **202022**

**COUTEAU DE POCHE PARAFRAME I**



- Couteau pliant tactique avec clip ceinture
- Manche en acier inoxydable
- Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Longueur totale : 17,7 cm
- Longueur de la lame : 7,3 cm
- Poids : 80 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



REF. NOIR : **202067**

**COUTEAU DE POCHE STRONG THIN LIGHT**



- Couteau pliant tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Longueur totale : 15,2 cm
- Longueur de la lame : 6,6 cm
- Poids : 40 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



REF. NOIR : **202069**

**COUPE-CEINTURE CRISIS GRAND MODÈLE**



- Coupe-ceinture simple lame avec œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Brise-vitre
- Clé pour réservoir d'oxygène
- Livré avec étui tan
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 20,3 cm
- Longueur de la lame : 7,3 cm
- Poids : 85 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : tan
- Garantie : 25 ans



REF. TAN : **202077**



**PINCES MULTIFONCTIONS GERBER**

**PINCE MULTIFONCTIONS MP 600 DET**



**VENTE SUR COMMANDE**

- Pince multifonctions compacte avec œillet pour dragonne
- Fabriquée en acier inoxydable revêtu d'un antireflet
- Lames et outils verrouillables et accessibles pince repliée :  
Couteau lame semi-crantée - Scie RemGrit® - Lime à bois/métal - Poinçon perforateur - Règle (7 cm) - Ouvrir-boîte - Tournevis cruciforme - Tournevis plat (grand embout)
- Autres outils accessibles pince dépliée :  
Pince à bec effilé - Pince à sertir - Pince à dénuder - Pince universelle - Coupe-fil
- Livrée avec un étui nylon noir
- Fixation pour ceinture (45 mm)
- Longueur de la pince repliée : 12,8 cm
- Longueur de la pince dépliée : 16,8 cm
- Poids : 255 g (sans étui)
- Couleur : noir
- Garantie : 25 ans



REF. NOIR : **201075**



## PINCE MULTIFONCTIONS CENTER DRIVE



- Pince multifonctions compacte avec œillet pour dragonne
- Ouverture d'une seule main
- Fabriquée en acier inoxydable
- Lames et outils verrouillables et accessibles pince rétractée :  
Couteau lame lisse - Tournevis magnétique à axe central + embout cruciforme interchangeable
- Autres outils accessibles pince déployée :  
Pince à bec effilé actionnée par ressort - Pince universelle actionnée par ressort - Coupe-fil et dénudeur tungstène remplaçables - Lime à bois/métal - Poinçon perforateur - Embout plat interchangeable - Décapsuleur - Arrache-clou
- Livrée avec un ensemble de 12 embouts de vissage et étui en nylon tan
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur de la pince repliée : 11,5 cm
- Longueur de la pince dépliée : 17 cm
- Longueur de la lame : 7,7 cm
- Poids : 280 g (sans étui)
- Couleur : noir
- Garantie : 25 ans



RÉF. NOIR :  
**202081**



## PINCE MULTIFONCTIONS MP 600 BLADELESS



- Pince multifonctions compacte et robuste
- Ouverture d'une seule main
- Fabriquée en acier inoxydable
- Lames et outils verrouillables et accessibles pince déployée :  
Pince à bec effilé - Pince universelle - Coupe-fil remplaçable - Scie RemGrit® - Lime à bois/métal - Ciseaux - Règle (8 cm) - Ouvrez-boîte - Décapsuleur - Tournevis cruciforme - Tournevis plat (grand embout) - Tournevis plat (embout moyen) - Tournevis plat (petit embout)
- Livrée avec une clé Allen 6 pans et un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture (45 mm)
- Longueur de la pince repliée : 12,8 cm
- Longueur de la pince dépliée : 16,8 cm
- Poids : 255 g (sans étui)
- Couleur : noir
- Garantie : 25 ans



RÉF. NOIR :  
**202079**



## PINCE MULTIFONCTIONS MP 600 BASIC



- Pince multifonctions compacte et robuste avec œillet pour dragonne
- Ouverture d'une seule main
- Fabriquée en acier inoxydable
- Lames et outils verrouillables et accessibles pince déployée :  
Pince à bec effilé - Pince universelle - Coupe-fil - Couteau lame lisse - Couteau lame cranté - Lime à bois/métal - Règle (8 cm) - Ouvrez-boîte - Décapsuleur - Tournevis cruciforme - Tournevis plat (grand embout) - Tournevis plat (embout moyen) - Tournevis plat (petit embout)
- Livrée avec un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture (45 mm)
- Longueur de la pince repliée : 12,9 cm
- Longueur de la pince dépliée : 16,9 cm
- Longueur de la lame : 5,2 cm
- Poids : 230 g (sans étui)
- Couleur : noir
- Garantie : 25 ans



RÉF. NOIR :  
**202080**



## PINCE MULTIFONCTIONS DIME



- Pince multifonctions compacte et légère avec œillet pour dragonne
- Fabriquée en acier inoxydable
- Lames et outils accessibles pince repliée :  
Pince à bec effilé - Pince universelle - Couteau lame lisse - Coupe-ceinture - Ciseaux - Décapsuleur - Tournevis plat (embout moyen) - Pince à épiler
- Longueur de la pince repliée : 7 cm
- Longueur de la pince dépliée : 10,8 cm
- Longueur de la lame : 3,5 cm
- Poids : 60 g
- Couleur : noir
- Garantie : 25 ans



RÉF. NOIR :  
**202078**



## HACHES - MACHETTES - PELLES - EFFRACTIONS GERBER

### HACHE DOWNRANGE TOMAHAWK



#### VENTE SUR COMMANDE

- Hache tactique avec pied de biche/arrache-clou et marteau
- Manche G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de céramique
- Livrée avec étui rigide noir
- Fixation par système anti-arrachement pour passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 49 cm
- Longueur du tranchant : 10 cm
- Poids : 960 g
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : tan
- Garantie : 25 ans



RÉF. TAN :  
**202059**



## HACHE COMBO AXE II AVEC SCIE À MAIN



- Hache tactique
- Manche en caoutchouc texturé Gator Grip®
- Lame lisse en acier forgé
- Scie à main insérable dans le manche
- Longueur de la lame de la scie : 15 cm
- Livrée avec étui rigide noir
- Fixation pour ceinture (45 mm)
- Longueur totale : 39,6 cm
- Longueur du tranchant : 6,9 cm
- Poids : 735 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



RÉF. NOIR :  
**202073**



## HACHE COMBO AXE AVEC COUTEAU



- Hache tactique
- Manche en caoutchouc texturé Gator Grip®
- Lame lisse en acier forgé
- Couteau à lame lisse insérable dans le manche
- Longueur de la lame du couteau : 7 cm
- Livrée avec étui rigide noir
- Fixation pour ceinture (45 mm)
- Longueur totale : 23 cm
- Longueur du tranchant : 6,8 cm
- Poids : 670 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



RÉF. NOIR :  
**202074**



## MACHETTE GATOR BUSH



- Machette tactique
- Manche en caoutchouc texturé Gator Grip®
- Lame lisse pleine soie trempé
- Livrée avec une dragonne et un étui en nylon noir avec attaches-mousqueton
- Fixation pour ceinture (45 mm)
- Longueur totale : 61 cm
- Longueur de la lame : 45,5 cm
- Poids : 530 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



RÉF. NOIR :  
**202072**



## MACHETTE GATOR GRAND MODÈLE



- Machette tactique
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en acier carbone revêtu de céramique (crantée sur le dessus)
- Livrée avec une dragonne et un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture (30 mm)
- Longueur totale : 65,3 cm
- Longueur de la lame : 42,6 cm
- Poids : 555 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



RÉF. NOIR :  
**201398**



## MACHETTE GATOR PETIT MODÈLE



- Machette tactique
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en acier carbone revêtu de céramique (crantée sur le dessus)
- Livrée avec une dragonne et un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture (30 mm)
- Longueur totale : 47,6 cm
- Longueur de la lame : 28,6 cm
- Poids : 435 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



RÉF. NOIR :  
**201397**



## PELLE PLIABLE GRAND MODÈLE



- Pelle compacte repliable grand modèle
- Manche en fibres de verre antidérapant rétractable
- Pelle en acier forgé
- Lame lisse en acier carbone et crantée sur le côté opposé
- Ouverture par un mécanisme coulissant
- Longueur totale : 58,5 cm
- Longueur repliée : 24 cm
- Poids : 1,070 kg
- Couleur de la pelle : noir
- Couleur du manche : noir
- NSN : 5120-01-476-7556
- Garantie : 25 ans



RÉF. NOIR :  
**202076**




## PELLE PLIABLE PETIT MODÈLE



- Pelle compacte repliable petit modèle
- Manche en fibres de verre antidérapant rétractable par boutons de pression
- Pelle en acier forgé
- Ouverture par un mécanisme coulissant
- Fonction marteau en position pelle repliée
- Livrée avec étui en nylon noir
- Longueur totale : 41,9 cm
- Longueur repliée : 23,5 cm
- Poids : 760 g (sans étui)
- Couleur de la pelle : noir
- Couleur du manche : noir
- Garantie : 25 ans



RÉF. NOIR :  
**202020**



**POIGNARDS K25**

**POIGNARD TACTIQUE  
32176**



- Poignard tactique avec élastique de maintien ambidextre au niveau du manche
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
- Livré avec une paracorde et un étui nylon
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 33,6 cm
- Longueur de la lame : 20,1 cm
- Epaisseur de la lame : 5,5 mm
- Poids : 510 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR :  
**220148**



**POIGNARD TACTIQUE  
32278**



- Poignard tactique
- Manche G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame lisse en acier inoxydable
- Livré avec deux paracordes et un étui semi-rigide en nylon multicam désert
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 26 cm
- Longueur de la lame : 13 cm
- Epaisseur de la lame : 5 mm
- Poids : 400 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : tan



RÉF. TAN :  
**220147**



**POIGNARD DE SURVIE  
32070**



- Poignard tactique
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane (crantée sur le dessus)
- Brise-vitre
- Livré avec un allume-feu (inséré dans le manche), une paracorde et un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 29 cm
- Longueur de la lame : 14,6 cm
- Epaisseur de la lame : 5 mm
- Poids : 460 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR :  
**220145**



**POIGNARD DE SURVIE  
32165**



- Poignard tactique
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane
- Livré avec trois paracordes et un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 24,5 cm
- Longueur de la lame : 12 cm
- Epaisseur de la lame : 5 mm
- Poids : 285 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR :  
**220155**



**POIGNARD DE SURVIE  
32164**



- Poignard tactique
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
- Livré avec trois paracordes et un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 24,5 cm
- Longueur de la lame : 12 cm
- Epaisseur de la lame : 5 mm
- Poids : 290 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR :  
**220154**



**POIGNARD DE SURVIE  
32133**



- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane (crantée sur le dessus)
- Kit de survie inséré dans le manche (boussole, allumettes, pansement, fil de pêche et hameçon)
- Livré avec un lance-pierres, un petit miroir et un petit couteau avec coupe-ceinture, décapsuleur et dragonne
- Livré avec un étui rigide en ABS tan et en nylon camouflage désert
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 29,5 cm
- Longueur de la lame : 17 cm
- Epaisseur de la lame : 5,5 mm
- Poids : 290 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : tan



RÉF. TAN :  
**220143**



**POIGNARD DE SURVIE  
32134**



- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane (crantée sur le dessus)
- Kit de survie inséré dans le manche (boussole, allumettes, pansement, fil de pêche et hameçon)
- Livré avec un lance-pierres, un petit miroir et un petit couteau avec coupe-ceinture, décapsuleur et dragonne
- Livré avec un étui rigide en ABS vert OD et en nylon camouflage CE
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 29,5 cm
- Longueur de la lame : 17 cm
- Epaisseur de la lame : 5,5 mm
- Poids : 290 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : vert OD



RÉF. VERT OD :  
**220142**



**POIGNARD TACTIQUE  
32207**



- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane (semi-crantée sur le dessus)
- Livré avec un étui semi-rigide en nylon noir
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 24 cm
- Longueur de la lame : 12,5 cm
- Epaisseur de la lame : 4 mm
- Poids : 125 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : bicolore noir/vert OD



RÉF. VERT OD :  
**220140**



**POIGNARD TACTIQUE  
32206**



- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane (semi-crantée sur le dessus)
- Livré avec un étui semi-rigide en nylon noir
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 24 cm
- Longueur de la lame : 12,5 cm
- Epaisseur de la lame : 4 mm
- Poids : 125 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : bicolore noir/tan



REF. TAN : **220139**

**POIGNARD TACTIQUE  
31931**



- Poignard tactique
- Manche en acier
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane
- Livré un étui en nylon noir
- Fixation par clip ceinture (40 mm)
- Longueur totale : 19,3 cm
- Longueur de la lame : 8,5 cm
- Epaisseur de la lame : 5 mm
- Poids : 110 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : acier



REF. ACIER : **220156**

**POIGNARD TACTIQUE DE BOTTE  
31825**



- Poignard tactique de botte avec œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane (semi-crantée sur le dessus)
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) ou par clip pour botte et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 23 cm
- Longueur de la lame : 12,5 cm
- Epaisseur de la lame : 4 mm
- Poids : 130 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



REF. NOIR : **220006**

**POIGNARD TACTIQUE  
32084**



- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en ABS (polymère thermoplastique) présentant une bonne tenue aux chocs, relativement rigide et léger
- Lame lisse en acier inoxydable
- Livré avec un étui rigide en ABS noir
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 29 cm
- Longueur de la lame : 16,5 cm
- Epaisseur de la lame : 5,5 mm
- Poids : 200 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



REF. NOIR : **220105**

**POIGNARD TACTIQUE  
32085**



- Poignard tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en ABS (polymère thermoplastique) présentant une bonne tenue aux chocs, relativement rigide et léger
- Lame lisse en acier inoxydable
- Livré avec un étui rigide en ABS vert OD
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 29 cm
- Longueur de la lame : 16,5 cm
- Epaisseur de la lame : 5,5 mm
- Poids : 200 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : vert OD



REF. VERT OD : **220104**

**COUTEAUX PLIABLES K25**

**COUTEAU DE POCHE  
18234-A**



- Couteau pliant tactique à ouverture assistée
- Manche G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame lisse en acier inoxydable
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Dispositif d'accompagnement d'ouverture de la lame par ressort
- Fermeture par lamelle
- Coupe-ceinture lame double et brise-vitre tungsten
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture (40 mm)
- Longueur totale : 22,2 cm
- Longueur de la lame : 9 cm
- Epaisseur de la lame : 4 mm
- Poids : 175 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : noir



REF. NOIR : **220152**

**POIGNARD PARACORDE  
31780**



- Poignard tactique
- Manche en aluminium entouré de paracorde vert OD
- Lame lisse en acier inoxydable
- Livré avec un étui en nylon vert OD
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 20,5 cm
- Longueur de la lame : 11,5 cm
- Epaisseur de la lame : 3 mm
- Poids : 90 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : acier



REF. VERT OD : **220102**

**COUTEAU DE POCHE  
19940-A**



- Couteau pliant tactique à ouverture assistée
- Manche en aluminium revêtu de caoutchouc antidérapant
- Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Dispositif d'accompagnement d'ouverture de la lame par ressort
- Fermeture par lamelle
- Coupe-ceinture lame double et brise-vitre tungsten
- Livré avec un étui en nylon multicam désert
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 21,5 cm
- Longueur de la lame : 9 cm
- Epaisseur de la lame : 3,7 mm
- Poids : 200 g (sans étui)
- Couleur de la lame : multicam désert
- Couleur du manche : multicam désert



REF. CAM CE : **220119**

**COUTEAU DE POCHE  
19579**



- Couteau pliant tactique
- Manche en aluminium avec insert caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Coupe-ceinture lame double et brise-vitre tungsten
- Livré avec une paracorde et un étui en nylon noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 22 cm
- Longueur de la lame : 9,3 cm
- Epaisseur de la lame : 3 mm
- Poids : 175 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : bicolore noir/gris militaire



**RÉF. GRIS MILI. :  
220115**



**COUTEAU DE POCHE  
19099**



- Couteau pliant tactique avec clip ceinture et œillet pour dragonne
- Manche en aluminium
- Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Brise-vitre
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 22,3 cm
- Longueur de la lame : 9,5 cm
- Epaisseur de la lame : 3 mm
- Poids : 195 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



**RÉF. NOIR :  
220132**



**COUTEAU DE POCHE  
19443-A**



- Couteau pliant tactique à ouverture assistée
- Manche en G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Dispositif d'accompagnement d'ouverture de la lame par ressort
- Fermeture par lamelle
- Coupe-ceinture lame double et brise-vitre tungsten
- Livré avec un étui en nylon tan
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 20,5 cm
- Longueur de la lame : 8,7 cm
- Epaisseur de la lame : 3 mm
- Poids : 135 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : bicolore noir/tan



**RÉF. TAN :**

**220134**



**COUTEAU DE POCHE  
19138**



- Couteau pliant tactique avec clip ceinture et œillet pour dragonne
- Manche en aluminium
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Coupe-ceinture lame simple et brise-vitre
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 19,7 cm
- Longueur de la lame : 8,2 cm
- Epaisseur de la lame : 2,5 mm
- Poids : 125 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



**RÉF. NOIR :**

**220008**



**COUTEAU DE POCHE  
19475**



- Couteau pliant tactique avec clip ceinture et œillet pour dragonne
- Manche en G11 (aluminium compressé) léger et résistant
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 22 cm
- Longueur de la lame : 9,4 cm
- Epaisseur de la lame : 4 mm
- Poids : 185 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



**RÉF. NOIR :**

**220081**



**COUTEAU DE POCHE  
SAPEURS-POMPIERS 19366**



- Couteau pliant tactique
- Manche en G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Coupe-ceinture lame simple et brise-vitre tungsten
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 20 cm
- Longueur de la lame : 8,3 cm
- Epaisseur de la lame : 2,3 mm
- Poids : 125 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : bicolore noir/rouge



**RÉF. ROUGE :**

**220007**



**COUTEAU DE POCHE  
11074**



- Couteau pliant tactique
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Livré en coffret avec un étui en nylon noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 19,5 cm
- Longueur de la lame : 8 cm
- Epaisseur de la lame : 2,5 mm
- Poids : 140 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



**RÉF. NOIR :**

**220014**



**COUTEAU DE POCHE  
SAPEURS-POMPIERS 19583**



- Couteau pliant tactique
- Manche en G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Coupe-ceinture lame double et brise-vitre tungsten
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 20,5 cm
- Longueur de la lame : 9 cm
- Epaisseur de la lame : 3 mm
- Poids : 130 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : bicolore noir/rouge



**RÉF. ROUGE :**

**220083**



### COUTEAU DE POCHE SECOURISTE 19996

**K 25**

- Couteau pliant tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en aluminium
- Lame crantée en acier inoxydable revêtu de titane
- Pointe de la lame arrondie et non tranchante pour la découpe de vêtement en cas d'urgence
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Fermeture par lamelle
- Coupe-ceinture lame double et brise-vitre tungsten
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 22 cm
- Longueur de la lame : 9,5 cm
- Epaisseur de la lame : 4 mm
- Poids : 185 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : bicolore noir/rouge



RÉF. ROUGE :  
**220126**



### COUTEAU DE POCHE SAPEURS-POMPIERS 19653-A

**K 25**

- Couteau pliant tactique à ouverture assistée avec œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Dispositif d'accompagnement d'ouverture de la lame par ressort
- Fermeture par lamelle
- Coupe-ceinture lame double et brise-vitre tungsten
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 22,2 cm
- Longueur de la lame : 9,4 cm
- Epaisseur de la lame : 3,5 mm
- Poids : 185 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : bicolore noir/rouge



RÉF. ROUGE :  
**220127**



### COUTEAU DE POCHE SAPEURS-POMPIERS 19442-A

**K 25**

- Couteau pliant tactique à ouverture assistée
- Manche en G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Dispositif d'accompagnement d'ouverture de la lame par ressort
- Fermeture par lamelle
- Coupe-ceinture lame double et brise-vitre tungsten
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 20,5 cm
- Longueur de la lame : 8,9 cm
- Epaisseur de la lame : 3 mm
- Poids : 135 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : bicolore noir/rouge



RÉF. ROUGE :  
**220137**



### COUTEAU DE POCHE SAPEURS-POMPIERS 18101-A

**K 25**

- Couteau pliant tactique à ouverture assistée
- Manche en aluminium revêtu de caoutchouc antidérapant
- Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
- Ouverture ambidextre avec cran d'arrêt
- Dispositif d'accompagnement d'ouverture de la lame par ressort
- Fermeture par lamelle
- Coupe-ceinture lame double et brise-vitre tungsten
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Longueur totale : 21 cm
- Longueur de la lame : 8,5 cm
- Epaisseur de la lame : 3,6 mm
- Poids : 220 g (sans étui)
- Couleur de la lame : acier
- Couleur du manche : bicolore noir/rouge



RÉF. ROUGE :  
**220153**



### POIGNARDS D'ENTRAÎNEMENT K25

#### POIGNARD D'ENTRAÎNEMENT 32182

**K 25**

- Poignard d'entraînement avec œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en aluminium
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 27,7 cm
- Longueur de la lame : 15 cm
- Epaisseur de la lame : 5 mm
- Poids : 175 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : bicolore noir/gris militaire



RÉF. NOIR :  
**220136**



#### POIGNARD D'ENTRAÎNEMENT 31994

**K 25**

- Poignard d'entraînement avec œillet pour dragonne
- Manche en caoutchouc
- Lame lisse en caoutchouc
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 28,5 cm
- Longueur de la lame : 16 cm
- Epaisseur de la lame : 7 mm
- Poids : 90 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR :  
**220068**



#### POIGNARD D'ENTRAÎNEMENT 32181

**K 25**

- Poignard d'entraînement avec œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en aluminium
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 27,7 cm
- Longueur de la lame : 15 cm
- Epaisseur de la lame : 5 mm
- Poids : 175 g (sans étui)
- Couleur de la lame : rouge
- Couleur du manche : bicolore noir/rouge



RÉF. ROUGE :  
**220135**



#### POIGNARD D'ENTRAÎNEMENT 31994

**K 25**

- Poignard d'entraînement avec œillet pour dragonne
- Manche en caoutchouc
- Lame lisse en caoutchouc
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 28,5 cm
- Longueur de la lame : 16 cm
- Epaisseur de la lame : 7 mm
- Poids : 90 g (sans étui)
- Couleur de la lame : rouge
- Couleur du manche : rouge



RÉF. ROUGE :  
**220106**



**PINCES MULTIFONCTIONS K25**

**PINCE MULTIFONCTIONS  
BRISE-VITRE 33787**



- Pince multifonctions compacte
- Fabriquée en acier inoxydable
- Outils accessibles pince dépliée :  
Pince à bec effilé / pince universelle
- Lames et outils accessibles pince repliée :  
Coupe-fil - Coupe-ceinture lame simple - Couteau lame lisse - Scie à bois - Décapsuleur - Tournevis plat (petit embout)
- Livrée en coffret avec un ensemble de 8 embouts de vissage, un embout brise-vitre tungsten et un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture (45 mm)
- Longueur de la pince repliée : 11,5 cm
- Longueur de la pince dépliée : 17 cm
- Longueur de la lame : 6 cm
- Poids : 250 g (sans étui)



RÉF. NOIR :  
**220075**



**PINCE MULTIFONCTIONS  
BRISE-VITRE 33797**



- Pince multifonctions compacte
- Fabriquée en acier inoxydable
- Lames et outils accessibles pince dépliée :  
Pince à bec effilé / pince universelle
- Lames et outils accessibles pince repliée :  
Coupe-fil - Coupe-ceinture lame simple - Couteau lame lisse - Scie à bois - Décapsuleur - Tournevis plat (petit embout)
- Livrée en coffret avec un ensemble de 8 embouts de vissage, un embout brise-vitre tungsten et un étui en nylon tan
- Fixation pour ceinture (45 mm)
- Longueur de la pince repliée : 11,5 cm
- Longueur de la pince dépliée : 17 cm
- Longueur de la lame : 6 cm
- Poids : 250 g (sans étui)



RÉF. TAN :  
**220084**



**HACHES - MACHETTES - PELLES - ACCESSOIRES K25**

**MACHETTE  
31800**



- Machette tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane
- Livrée avec un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 49 cm
- Longueur de la lame : 36 cm
- Epaisseur de la lame : 4 mm
- Poids : 615 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR :  
**220015**



**MACHETTE  
31637**



- Machette tactique avec œillet pour dragonne
- Manche en ABS (polymère thermoplastique) présentant une bonne tenue aux chocs, relativement rigide et léger
- Lame lisse en acier inoxydable
- Livrée avec un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur totale : 53 cm
- Longueur de la lame : 39,5 cm
- Epaisseur de la lame : 3 mm
- Poids : 545 g (sans étui)
- Couleur de la lame : noir
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR :  
**220098**



**MINI PELLE-PIOCHE  
33794**



- Pelle-pioche de survie manche démontable
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Pelle-pioche crantée sur un côté de la pelle
- Livrée avec un étui en nylon noir
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur de la pelle-pioche repliée : 15 cm
- Longueur de la pelle-pioche dépliée : 40 cm
- Longueur de la pelle : 13 cm
- Longueur de la pioche : 11 cm
- Poids : 525 g (sans étui)
- Couleur de la pelle-pioche : noir
- Couleur du manche : noir



RÉF. NOIR :  
**220099**



**AFFÛTEUR DIAMANTÉ DE POCHE 21070**



- Affûteur diamanté de poche
- Permettant de rattraper un tranchant émoussé
- Dimensions : 2,5 x 7,5 cm
- Poids : 25 g



RÉF. GRIS :  
**220118**



## BÂTONS TÉLESCOPIQUES

## BÂTON DE DÉFENSE TÉLESCOPIQUE RENFORCÉ



- Bâton de défense télescopique également appelé matraque télescopique
- Modèle professionnel
- Fabriqué en acier renforcé
- Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Capuchon avec dispositif de sortie de bâton réglable
- Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.



26"

- Longueur du bâton replié : 25,5 cm
- Longueur du bâton déplié : 65 cm
- Poids : 565 g (sans étui)

RÉF. NOIR :

800126

21"

- Longueur du bâton replié : 21,5 cm
- Longueur du bâton déplié : 53 cm
- Poids : 480 g (sans étui)

RÉF. NOIR :

800121

16"

- Longueur du bâton replié : 17 cm
- Longueur du bâton déplié : 41 cm
- Poids : 395 g (sans étui)

RÉF. NOIR :

800116

## BÂTON DE DÉFENSE TÉLESCOPIQUE



- Bâton de défense télescopique également appelé matraque télescopique
- Modèle professionnel
- Fabriqué en acier
- Manche en mousse
- Capuchon avec dispositif de sortie de bâton réglable
- Livré avec un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)



26"

- Longueur du bâton replié : 25,5 cm
- Longueur du bâton déplié : 65 cm
- Poids : 530 g (sans étui)

RÉF. NOIR :

800026

21"

- Longueur du bâton replié : 21,5 cm
- Longueur du bâton déplié : 53 cm
- Poids : 450 g (sans étui)

RÉF. NOIR :

800021

16"

- Longueur du bâton replié : 17 cm
- Longueur du bâton déplié : 41 cm
- Poids : 375 g (sans étui)

RÉF. NOIR :

800016

## BÂTON DE DÉFENSE TÉLESCOPIQUE SUB-COMPACT 13"



- Bâton de défense télescopique 13" également appelé matraque télescopique
- Fabriqué en acier
- Manche avec grip métallique
- Livré avec une dragonne et un clip ceinture
- Fixation sur ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur du bâton replié : 14 cm
- Longueur du bâton déplié : 32 cm
- Poids : 255 g



RÉF. NOIR :

800013

## MENOTTES SOUPLES

## MENOTTES TEXTILES JETABLES



- Menottes textiles à usage unique et très légères dont la conception permet une mise en place très rapide et très pratique, la boucle de serrage devenant une poignée de conduite
- Tresse et curseur étudiés pour résister à une très grande force de traction (300 kg)
- Longueur : 90 cm - Largeur : 8 mm - Poids : 21 g

RÉF. NOIR :

97491

## MENOTTES D'ENTRAÎNEMENT TEXTILES



- Menottes textiles d'entraînement réutilisables et très légères

RÉF. BLEU :

200570

## MENOTTE PLASTIQUE



- Menotte plastique à usage unique d'une extrême solidité
- Extrémité en pointe pour une fermeture aisée

RÉF. NOIR :

86209

RÉF. BLANC :

86208

## MENOTTE PLASTIQUE D'ENTRAÎNEMENT



- Menotte plastique d'entraînement réutilisable grâce à son loquet de déblocage
- Extrémité en pointe pour une fermeture aisée

RÉF. JAUNE :

86207

## COUPE-MENOTTES TEXTILES



RÉF. :

97493



## PRÉCISION ET FONCTIONNALITÉ

Fabricant officiel des montres pour l'armée suisse depuis 1995, H3 Tactical a pour objectif de produire une montre extrêmement précise et performante adaptée aux conditions du terrain.

Pour pouvoir répondre aux critères les plus exigeants, H3 Tactical exploite des nouvelles méthodes de conception et de technologie de pointe. Le résultat : précision, fiabilité et robustesse sont au rendez-vous.

Les montres H3 Tactical sont soumises à des tests rigoureux : Méthodes Mil-Spec, DIN et NIHS (normes de l'industrie horlogère suisse).

Conception, fonctionnalités, précision et robustesse ont été les points clefs du développement faisant de H3 Tactical le fournisseur des montres mondialement reconnues auprès des Forces d'Intervention.

### MONTRE TROOPER CARBON CHRONO TACTICAL



- Étanche jusqu'à 100 mètres (10 ATM)
- Boîtier en fibre de carbone
- Mouvement à quartz
- Fonction chronomètre
- Lunette en cristal minéral trempé
- Système d'éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
- Diamètre : 44 mm
- Bracelet en silicone
- Poids : 83 g
- Garantie : 2 ans



RÉF. NOIR :  
**60502**

### MONTRE TROOPER CARBON TACTICAL



- Étanche jusqu'à 100 mètres (10 ATM)
- Basse visibilité
- Boîtier en fibre de carbone
- Mouvement à quartz
- Lunette en cristal minéral trempé
- Système d'éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
- Diamètre : 44 mm
- Bracelet en silicone
- Poids : 83 g
- Garantie : 2 ans



RÉF. NOIR :  
**60501**

### MONTRE TROOPER CARBON CHRONO



- Étanche jusqu'à 100 mètres (10 ATM)
- Boîtier en fibre de carbone
- Mouvement à quartz
- Fonction chronomètre
- Lunette en cristal minéral trempé
- Système d'éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
- Diamètre : 44 mm
- Bracelet en silicone
- Poids : 83 g
- Garantie : 2 ans



RÉF. NOIR :  
**60504**

### MONTRE TROOPER CARBON



- Étanche jusqu'à 100 mètres (10 ATM)
- Basse visibilité
- Boîtier en fibre de carbone
- Mouvement à quartz
- Lunette en cristal minéral trempé
- Système d'éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
- Diamètre : 44 mm
- Bracelet en silicone
- Poids : 83 g
- Garantie : 2 ans



RÉF. NOIR :  
**60503**

### MONTRE TROOPER CARBON CHRONO LÉGION ÉTRANGÈRE



- Étanche jusqu'à 100 mètres (10 ATM)
- Boîtier en fibre de carbone
- Mouvement à quartz
- Fonction chronomètre
- Lunette en cristal minéral trempé
- Système d'éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
- Diamètre : 44 mm
- Bracelet en silicone
- Poids : 83 g
- Garantie : 2 ans



RÉF. NOIR :  
**60508**

## MONTRE TROOPER CARBON LÉGION ÉTRANGÈRE



- Étanche jusqu'à 100 mètres (10 ATM)
- Basse visibilité
- Boîtier en fibre de carbone
- Mouvement à quartz
- Lunette en cristal minéral trempé
- Système d'éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
- Diamètre : 44 mm
- Bracelet en silicone
- Poids : 83 g
- Garantie : 2 ans

RÉF. NOIR :  
**60507**

## MONTRE TROOPER CARBON CHRONO COS



- Étanche jusqu'à 100 mètres (10 ATM)
- Boîtier en fibre de carbone
- Mouvement à quartz
- Fonction chronomètre
- Lunette en cristal minéral trempé
- Système d'éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
- Diamètre : 44 mm
- Bracelet en silicone
- Poids : 83 g
- Garantie : 2 ans

RÉF. NOIR :  
**60510**

## MONTRE TROOPER CARBON COS



- Étanche jusqu'à 100 mètres (10 ATM)
- Basse visibilité
- Boîtier en fibre de carbone
- Mouvement à quartz
- Lunette en cristal minéral trempé
- Système d'éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
- Diamètre : 44 mm
- Bracelet en silicone
- Poids : 83 g
- Garantie : 2 ans

RÉF. NOIR :  
**60509**

## BOUSSOLES - RAPPORTEURS SILVA

BOUSSOLE LUMINEUSE  
55-6400/360

**SILVA**<sup>TM</sup>



RÉF. :  
**82907**

- Boussole à plaquette avec loupe et mesure horizontale de l'azimut notamment pour l'artillerie
- Utilisation en hémisphère nord uniquement
- Aiguille lumineuse et repères phosphorescents pour la lecture de nuit
- Capsule phosphorescente
- Graduation en 360 degrés et 6400 millièmes
- Lignes d'orientation nord/sud brevetées en rouge et noir
- Règles en mm et en inches
- Carrés report au 1/25000ème, 1/40000ème et 1/50000ème
- Gabarit en forme de cercle pour tracer des positions sur une carte
- Picots en silicone antidérapant
- Étanche à l'eau
- Livrée avec un cordon tour de cou noir avec échelles de mesure au 1/25000ème et 1/50000ème et une carte des pentes pour déterminer le risque d'avalanche ou le niveau de difficulté de l'itinéraire
- Dimensions : 12,6 x 6 cm
- Poids : 40 g
- Garantie : 5 ans

BOUSSOLE LUMINEUSE  
16 DCL LEVEL

**SILVA**<sup>TM</sup>



RÉF. :  
**82908**

- Boussole à plaquette avec loupe, clinomètre, niveau à bulle et miroir pour lecture horizontale de la direction, notamment pour l'infanterie
- Utilisation en hémisphère nord uniquement
- Aiguille lumineuse et repères phosphorescents pour la lecture de nuit
- Capsule photoluminescente manipulable facilement grâce au rubber antidérapant DryFlex®
- Graduations en 360 degrés et 6400 millièmes
- Lignes d'orientation nord/sud brevetées en rouge et noir
- Echelle de déclinaison imprimée à l'intérieur du cercle gradué
- Règles en mm et en inches
- Carrés report au 1/25000ème, 1/40000ème et 1/50000ème
- Picots en silicone antidérapant
- Étanche à l'eau
- Livrée avec un cordon tour de cou noir avec échelles de mesure au 1/25000ème et 1/50000ème et une carte des pentes pour déterminer le risque d'avalanche ou le niveau de difficulté de l'itinéraire
- Dimensions : 10,8 x 6,4 cm
- Poids : 85 g
- Garantie : 5 ans

**BOUSSOLE LUMINEUSE  
5-6400/360**

**SILVA™**



- Boussole à plaquette avec loupe et clinomètre idéale pour les activités militaires
- Utilisation en hémisphère nord uniquement
- Aiguille lumineuse et repères phosphorescents pour la lecture de nuit
- Capsule phosphorescente manipulable facilement grâce au rubber antidérapant DryFlex®
- Graduation en 360 degrés et 6400 millièmes
- Lignes d'orientation nord/sud brevetées en rouge et noir
- Echelle de déclinaison imprimée à l'intérieur du cercle gradué
- Règles en mm et en inches
- Carrés de report au 1/25000ème, 1/40000ème et 1/50000ème
- Gabarit en forme de cercle pour tracer des positions sur une carte
- Picots en silicone antidérapant
- Étanche à l'eau
- Livrée avec un cordon tour de cou noir avec échelles de mesure au 1/25000ème et 1/50000ème et une carte des pentes pour déterminer le risque d'avalanche ou le niveau de difficulté de l'itinéraire
- Dimensions : 12,6 x 6 cm
- Poids : 50 g
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**82905**

**BOUSSOLE RANGER  
4-6400 GLOBAL**

**SILVA™**



- Boussole à plaquette avec loupe idéale pour la randonnée et le trekking
- Utilisation en hémisphère nord mais également en hémisphère sud
- Aiguille lumineuse et repères phosphorescents pour la lecture de nuit
- Capsule manipulable facilement grâce au rubber antidérapant DryFlex®
- Graduation en 6400 millièmes
- Lignes d'orientation nord/sud brevetées en rouge et noir
- Echelle de déclinaison imprimée à l'intérieur du cercle gradué
- Règles en mm et au 1/25000ème et 1/50000ème
- Étanche à l'eau
- Livrée avec un cordon tour de cou noir avec échelles de mesure au 1/25000ème et 1/50000ème
- Dimensions : 5,4 x 10,6 cm
- Poids : 30 g
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**82906**

**BOUSSOLE LUMINEUSE  
3S**

**SILVA™**



- Boussole à plaquette avec loupe idéale pour des activités militaires et plein air
- Utilisation en hémisphère nord uniquement
- Aiguille lumineuse et repères phosphorescents pour la lecture de nuit
- Capsule en aluminium
- Graduation en 360 degrés et 6400 millièmes
- Lignes d'orientation nord/sud brevetées en rouge et noir
- Règles en mm et au 1/25000ème et 1/50000ème
- Gabarits en forme de triangle et de cercle pour tracer des positions sur une carte
- Étanche à l'eau
- Livrée avec cordon tour de cou noir avec échelles de mesure au 1/25000ème et 1/50000ème
- Dimensions : 6 x 11,5 cm
- Poids : 35 g
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**82904**

**RAPPORTEUR AU 1/10000ÈME  
ET 1/25000ÈME**

**SILVA™**



- Rapporteur en plastique rigide transparent avec carré de report au 1/25000ème et règle à 360°
- Bras amovible avec échelles au 1/10000ème et 1/25000ème reportant une distance jusqu'à 7,5 km
- Gabarits pour positions de marquage sur carte (triangle symbolisant la zone de départ et cercle symbolisant la cible)

RÉF. :  
**82902**

**BOUSSOLE LUMINEUSE RANGER  
4-6400**

**SILVA™**



- Boussole à plaquette avec loupe idéale pour la randonnée et le trekking
- Utilisation en hémisphère nord uniquement
- Aiguille lumineuse et repères phosphorescents pour la lecture de nuit
- Capsule manipulable facilement grâce au rubber antidérapant DryFlex®
- Graduation en 6400 millièmes
- Lignes d'orientation nord/sud brevetées en rouge et noir
- Echelle de déclinaison imprimée à l'intérieur du cercle gradué
- Règles en mm et au 1/25000ème et 1/50000ème
- Étanche à l'eau
- Livrée avec un cordon tour de cou noir avec échelles de mesure au 1/25000ème et 1/50000ème
- Dimensions : 5,4 x 10,6 cm
- Poids : 30 g
- Garantie : 5 ans

RÉF. :  
**82898**

**CARRÉ DE REPORT  
AU 1/25000ÈME**

**SILVA™**



- Carré de report au 1/25000ème en plastique rigide transparent

RÉF. :  
**82901**

## PORTE-CARTES - STYLOS

### PORTE-CARTE ETAT-MAJOR



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Fermeture par auto-agrippant
- Une poche extérieure avec fermeture par auto-agrippant, quatre emplacements porte-stylos et un mousqueton
- Compartiment zippé transparent à l'intérieur
- Dimensions de la pochette repliée : 16 x 34 cm
- Dimensions de la pochette dépliée : 48 x 68 cm
- Livré sans accessoires

RÉF. CAM CE :  
**77840**



### PORTE-CARTE



- Tissu Ripstop® 2,5 x 2,5 mm imperméable avec enduction intérieure
- Fermeture par auto-agrippant
- Une poche extérieure zippée et quatre emplacements porte-stylos
- Compartiment zippé entièrement transparent à l'intérieur
- Dimensions de la pochette repliée : 17 x 24 cm
- Dimensions de la pochette dépliée : 34 x 40 cm
- Livré sans accessoires


RÉF. NOIR :  
**200040**



RÉF. CAM CE :  
**200039**



### PORTE-CARTE TRANSPARENT



- Porte-carte zippé entièrement transparent
- Une poche extérieure avec fermeture par bouton-pression
- Dimensions : 53 x 63 cm
- Livré sans accessoires

RÉF. TRANSPARENT :  
**77880**



## POCHETTE DE QUATRE FEUTRES À ENCRE NON PERMANENTE



- Pochette de quatre feutres à encre non permanente pointe fine 0,7 mm
- Encre soluble à l'eau et s'effaçant avec un chiffon doux
- Coloris assortis : bleu, rouge, vert et noir

RÉF. :  
**78000**

## POCHETTE DE QUATRE FEUTRES À ENCRE PERMANENTE



- Pochette de quatre feutres à encre permanente pointe fine 0,7 mm
- Encre indélébile pour milieu humide
- Coloris assortis : bleu, rouge, vert et noir

RÉF. :  
**78040**

## BÂCHES T.O.E. DESIGN

### BÂCHE TERRAIN ULTRA-LIGHT



- Indispensable pour garder ses affaires au sec
- Solide, légère, indéchirable et facile d'emploi
- Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100% imperméable
- Coins et bords renforcés
- Transformable en tente grâce à des œillets métalliques (un tous les mètres)
- Livrée dans une pochette de transport avec fermeture par cordon de serrage

### BÂCHE TERRAIN 12 M<sup>2</sup>

- Dimensions de la bâche : 3 x 4 m
- Dimensions de la pochette : 27 x 16 cm
- Poids : 970 g

RÉF. CAM CE :  
**72110**



### BÂCHE TERRAIN 6 M<sup>2</sup>

- Dimensions de la bâche : 2 x 3 m
- Dimensions de la pochette : 25 x 14 cm
- Poids : 490 g

RÉF. CAM CE :  
**72109**



### BÂCHE COUVRE-TENTE ULTRA-LIGHT



- Bâche terrain couvre-tente 9 m<sup>2</sup> indispensable pour garder ses affaires au sec
- Solide, légère, indéchirable et facile d'emploi
- Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100% imperméable
- Coins et bords renforcés
- Transformable en tente grâce à 14 œillets métalliques et 15 passants d'accrochage dont un central
- Dimensions de la bâche : 3 x 3 m
- Livrée dans une pochette de transport avec fermeture par cordon de serrage
- Dimensions de la pochette : 27 x 16 cm
- Poids : 835 g

RÉF. CAM CE :  
**72106**



BÂCHE MULTI-USAGE



**5,40 X 8,00 M**

- Bâche terrain 43,2 m<sup>2</sup> tressée et imprimée
- Composition : polyéthylène 140 g/m<sup>2</sup>
- Coins renforcés
- 28 œillets métalliques (tous les mètres environ)
- Dimensions de la bâche : 5,4 x 8 m
- Poids : 5,920 kg

**3,60 X 5,00 M**

- Bâche terrain 18 m<sup>2</sup> tressée et imprimée
- Composition : polyéthylène 140 g/m<sup>2</sup>
- Coins renforcés
- 18 œillets métalliques (tous les mètres environ)
- Dimensions de la bâche : 3,6 x 5 m
- Poids : 2,460 kg

**1,80 X 3,00 M**

- Bâche terrain 5,4 m<sup>2</sup> tressée et imprimée
- Coins renforcés
- 10 œillets métalliques (tous les mètres environ)
- Dimensions de la bâche : 1,8 x 3 m
- Poids : 765 g

RÉF. CAM CE :  
**89933**



RÉF. CAM CE :  
**89931**



RÉF. CAM CE :  
**89932**



CORDES - SANDOWS T.O.E. DESIGN

DRISSE CORDE Ø 9 MM  
LONGUEUR 15 M



- Drisse en polypropylène (PP) légère, semi-flexible et de faible densité lui permettant de flotter sur l'eau
- Fibre anti-statique et traitement anti-UV
- Résistance aux solvants ordinaires et alcalis forts
- Test à la charge : 1040 kg / 1020 daN
- Diamètre : 9 mm
- Longueur : 15 m
- Poids : 430 g

RÉF. NOIR :  
**50030**



RÉF. VERT OD :  
**50029**



RÉF. CAM CE :  
**50028**



RÉF. TAN :  
**50031**



DRISSE CORDE Ø 7 MM  
LONGUEUR 15 M



- Drisse en polypropylène (PP) légère, semi-flexible et de faible densité lui permettant de flotter sur l'eau
- Fibre anti-statique et traitement anti-UV
- Résistance aux solvants ordinaires et alcalis forts
- Test à la charge : 764 kg / 750 daN
- Diamètre : 7 mm
- Longueur : 15 m
- Poids : 245 g

RÉF. NOIR :  
**50026**



RÉF. VERT OD :  
**50025**



RÉF. CAM CE :  
**50024**



RÉF. TAN :  
**50027**



DRISSE CORDE Ø 5 MM  
LONGUEUR 15 M



- Drisse en polypropylène (PP) légère, semi-flexible et de faible densité lui permettant de flotter sur l'eau
- Fibre anti-statique et traitement anti-UV
- Résistance aux solvants ordinaires et alcalis forts
- Test à la charge : 331 kg / 325 daN
- Diamètre : 5 mm
- Longueur : 15 m
- Poids : 155 g

RÉF. NOIR :  
**50022**



RÉF. VERT OD :  
**50021**



RÉF. CAM CE :  
**50020**



RÉF. TAN :  
**50023**



DRISSE CORDE Ø 4 MM  
LONGUEUR 15 M



- Drisse en polypropylène (PP) légère, semi-flexible et de faible densité lui permettant de flotter sur l'eau
- Fibre anti-statique et traitement anti-UV
- Résistance aux solvants ordinaires et alcalis forts
- Test à la charge : 158 kg / 155 daN
- Diamètre : 4 mm
- Longueur : 15 m
- Poids : 80 g

RÉF. NOIR :  
**50010**



RÉF. VERT OD :  
**50000**



RÉF. CAM CE :  
**49999**



RÉF. TAN :  
**50011**



LOT DE 2 SANDOWS Ø 6 MM  
LONGUEUR 75 CM + 2 CROCHETS FIXES



- Lot de deux tendeurs élastiques en polyéthylène avec âme en caoutchouc naturel
- Crochets en acier revêtu de caoutchouc noir aux extrémités
- Diamètre : 6 mm
- Longueur du câble : 75 cm

RÉF. NOIR :  
**50033**



RÉF. VERT OD :  
**50032**



KIT SANDOW Ø 8 MM  
LONGUEUR 1 M + 2 CROCHETS RÉGLABLES



- Tendeur élastique en polyéthylène avec âme en caoutchouc naturel
- Ajustable à la longueur souhaitée
- Livré avec deux crochets en plastique noir avec fermoir
- Diamètre : 8 mm
- Longueur du câble : 1 m

RÉF. NOIR :  
**50037**



RÉF. VERT OD :  
**50036**



**KIT SANDOW Ø 8 MM**  
LONGUEUR 2 M + 6 CROCHETS RÉGLABLES




- Tendeur élastique en polyéthylène avec âme en caoutchouc naturel
- Ajustable à la longueur souhaitée
- Livré avec six crochets en acier revêtu de caoutchouc noir
- Diamètre : 8 mm
- Longueur maximum : 2 m

RÉF. NOIR : **50019**

RÉF. VERT OD : **50018**

**KIT SANDOW Ø 6 MM**  
LONGUEUR 2 M + 6 CROCHETS RÉGLABLES



- Tendeur élastique en polyéthylène avec âme en caoutchouc naturel
- Ajustable à la longueur souhaitée
- Livré avec six crochets en acier revêtu de caoutchouc noir
- Diamètre : 6 mm
- Longueur maximum : 2 m

RÉF. NOIR : **50039**

RÉF. VERT OD : **50038**

**KIT SANDOW Ø 6 MM**  
LONGUEUR 1 M + 2 CROCHETS RÉGLABLES



- Tendeur élastique en polyéthylène avec âme en caoutchouc naturel
- Ajustable à la longueur souhaitée
- Livré avec deux crochets en plastique noir avec fermoir
- Diamètre : 6 mm
- Longueur du câble : 1 m

RÉF. NOIR : **50035**

RÉF. VERT OD : **50034**

**TAPIS DE SOL T.O.E. DESIGN**

**TAPIS DE SOL EN MOUSSE**



- Tapis en mousse épaisseur 0,7 cm
- Dimensions : 185 x 50 cm

RÉF. VERT OD : **71690**

**ACCESSOIRES T.O.E. DESIGN**

**PELLE-PIOCHE PLIABLE**



- Pelle-pioche type US en métal
- Pliable et crantée sur un côté
- Longueur repliée : 25 cm
- Longueur dépliée : 68 cm
- Poids : 990 g



RÉF. VERT OD : **56096**

**PIED DE BICHE TERRAIN**



- Pied de biche terrain entouré de paracorde noir idéal pour OPEX et bivouac
- Dimensions : 18 x 2 cm
- Poids : 120 g



RÉF. VERT OD : **800302**

**BRACELET DE SURVIE TRESSÉ EN PARACORDE**



- Bracelet de survie tressé en paracorde noir avec sifflet d'alerte
- Longueur de la corde : + ou - 3,40 mètres selon la taille du bracelet
- Fermeture par clip
- Largeur du bracelet : 2 cm
- Longueur du bracelet : S-20,5 cm / M-23,5 / L-26,5 cm



RÉF. NOIR : **97347**

RÉF. VERT OD : **97346**

RÉF. TAN : **97345**

**POCHETTE AVEC TROIS TUBES DE CRÈME DE CAMOUFLAGE**



- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Fermeture par auto-agrippant
- Miroir de courtoisie et compartiment intérieur
- Dimensions de la pochette repliée : 13 x 14 cm
- Dimensions de la pochette dépliée : 13 x 28 cm
- Livrée avec trois tubes de crème de camouflage 20 ml
- Coloris assortis : vert OD, marron et noir
- A utiliser dans les 12 mois après ouverture



RÉF. CAM CE : **41611**

**POCHETTE VIDE**  
RÉF. CAM CE : **41610**



TUBE DE CRÈME DE CAMOUFLAGE



- Tube de crème de camouflage de 20 ml
- A utiliser dans les 12 mois après ouverture



RÉF. NOIR :  
**56210**



RÉF. VERT OD :  
**56200**



RÉF. MARRON :  
**56220**



GROUPES SANGUINS T.O.E. DESIGN

INSIGNES DE GROUPE SANGUIN 5 X 5 CM  
TISSU BRODÉ AVEC AUTO-AGRIPPANT MÂLE



RÉF. NOIR :  
**200862**  
RÉF. VERT OD :  
**200870**  
RÉF. TAN :  
**200623**



RÉF. NOIR :  
**200861**  
RÉF. VERT OD :  
**200869**  
RÉF. TAN :  
**200622**



RÉF. NOIR :  
**200860**  
RÉF. VERT OD :  
**200868**  
RÉF. TAN :  
**200621**



RÉF. NOIR :  
**200859**  
RÉF. VERT OD :  
**200867**  
RÉF. TAN :  
**200620**



RÉF. NOIR :  
**200866**  
RÉF. VERT OD :  
**200874**  
RÉF. TAN :  
**200627**



RÉF. NOIR :  
**200865**  
RÉF. VERT OD :  
**200873**  
RÉF. TAN :  
**200626**



RÉF. NOIR :  
**200864**  
RÉF. VERT OD :  
**200872**  
RÉF. TAN :  
**200625**



RÉF. NOIR :  
**200863**  
RÉF. VERT OD :  
**200871**  
RÉF. TAN :  
**200624**

ÉCUSSENS FRANCE - RÉGIONS T.O.E. DESIGN

ÉCUSSENS DE BRAS



- Brodé sur tissu
- Avec auto-agrippant mâle
- Dimensions : 6,5 x 7,5 cm



HAUTE VISIBILITÉ  
RÉF. :  
**200483**



BASSE VISION  
RÉF. :  
**200482**



DÉSERT  
RÉF. :  
**200619**

PILES VARTA

PILES VARTA



PILES LITHIUM CR123A

- Lot de 2 piles non rechargeables Lithium CR123A 3V

RÉF. : **26590**



PILES LONGLIFE POWER LR20/D

- Lot de 2 piles non rechargeables alcalines LR20/D 1.5V

RÉF. : **26584**



PILES LONGLIFE POWER LR03/AAA

- Lot de 4 piles non rechargeables alcalines LR03/AAA 1.5V

RÉF. : **26581**



PILES LONGLIFE POWER LR06/AA

- Lot de 4 piles non rechargeables alcalines LR06/AA 1.5V

RÉF. : **26582**



PILES LONGLIFE POWER LR14/C

- Lot de 2 piles non rechargeables alcalines LR14/C 1.5V

RÉF. : **26583**



PILE LONGLIFE POWER 6LP3146

- Pile non rechargeable alcaline 6LP3146 9V

RÉF. : **26585**




PILE LITHIUM CR2032

- Pile non rechargeable Lithium CR2032 3V

RÉF. : **26595**

# Correspondance pictogrammes

## MATIÈRES



## TECHNICITÉS



## SPÉCIFICITÉS



## AUTRES



# Nos marques



**T.O.E.<sup>®</sup>**  
**CONCEPT**

TACTICAL . OUTDOOR . EQUIPMENT



[www.toe-concept.com](http://www.toe-concept.com)

POINT DE VENTE AGRÉÉ :



**T.O.E. Concept<sup>®</sup>**

6 et 6A Rue Girlenhirsch

BP 90150 - 67404 Illkirch Cedex

Tél. : +33 (0)3 88 55 33 00 - Fax : +33 (0)3 88 67 41 65

Email : [info@toe-concept.com](mailto:info@toe-concept.com)

Photos et prix non contractuels - T.O.E. CONCEPT<sup>®</sup> se réserve le droit de modifier les prix et modèles contenus dans ce catalogue sans préavis

LES CRÉATONAUTES