


# SOLIDUR

## FOREST

YOUR PROTECTION,  
OUR PASSION!



## NOTRE FORCE COMMERCIALE // OUR SALES FORCE



## NOTRE PRÉSENCE DANS LE MONDE // OUR WORLD PRESENCE



EXPORT DEPARTMENT

0033 231 576 920

SALES@SOLIDUR.fr

## SOMMAIRE / SUMMARY



### ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE

P.08 > 09



### ÉQUIPEMENTS PROTECTION SCIE À CHAÎNE

P.10 > 25



### ÉQUIPEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

P.26 > 35



### ÉQUIPEMENTS CLASSE 1 TYPE C

P.36 > 39



### ÉQUIPEMENTS CLASSE 2 TYPE A

P.40 > 41



### ÉQUIPEMENTS CLASSE 3 TYPE A

P.42 > 49



### KITS FORESTIER

P.50 > 53



### VÊTEMENTS DE TRAVAIL

P.54 > 65



### GAMME DÉBROUSSAILAGE

P.66 > 73



### GAMME SOUS VÊTEMENTS

P.74 > 79



### GAMME PLUIE

P.80 > 85



### PROTECTION TÊTE

P.86 > 93



### PROTECTION MAINS

P.94 > 111

### SCIE À CHAÎNE CLASSE 1

P.106 > 109

### SCIE À CHAÎNE CLASSE 2

P.110 > 111



### PROTECTION PIEDS SCIE À CHAÎNE

P.112 > 121



### ACCESOIRS

P.122 > 132



### GUIDE DES TAILLES

P.133



### ENTRETIEN

P.134 > 135

# NORMES EUROPÉENNES // EUROPEAN STANDARDS

Tous les EPI Solidur répondent aux exigences CE, sont certifiés et marqués. Le marquage CE indique la conformité avec les exigences fondamentales en termes de santé et de sécurité du règlement (UE) 2016/425 du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE. Tous nos articles sont certifiés par un laboratoire agréé et indépendant.

Les étiquettes que vous pouvez trouver sur nos articles vous renseigneront sur le niveau de protection. N'hésitez pas à nous contacter pour être en mesure de choisir l'équipement de protection qui correspondra le mieux aux risques encourus.

All Solidur PPE products meet CE requirements, are certified and marked. The CE mark indicates conformity with the essential requirements in terms of health and the regulation (UE) 2016/425 of 9 march 2016 on personal protective equipment and repealing council directive 89/686/EEC of security. All our products are certified by an accredited and independent laboratory.

The labels that you can find on our articles inform you about the level of protection. Do not hesitate to contact us to be able to choose the protective equipment that best corresponds to the risks.

## CLASSIFICATION DES EPI PAR CATÉGORIES

### PPE CATEGORY CLASSIFICATION

Catégorie Category	Risque Risk	Certification Certification	Marquage Marking	Exemple d'article Product Example
I	MINEUR MINOR	AUTO-CERTIFICATION AUTO-CERTIFICATION	CE CE	LUNETTES DE SOLEIL, GANTS DE JARDINAGE, VÊTEMENTS DE PLUIE, GANTS DE VAISSELLE, ... SUNGASSES, GARDENING GLOVES, RAIN GEAR, GLOVES DISHES, ...
II	MAJEUR MAJOR	EXAMEN CE DE TYPE TYPE CE EXAMEN	CE + ANNÉE CE + DATE	PROTECTEURS OCULAIRES, CHAUSSURES, BOTTES, VISIÈRES, GANTS, CASQUES... EYE PROTECTION, SHOES, BOOTS, VISORS, GLOVES, HELMETS...
III	MORTEL FATAL	EXAMEN CE DE TYPE ET CONTROLE QUALITÉ EN PRODUCTION EC TYPE EXAMINATION AND PRODUCTION QUALITY CONTROL	MARQUAGE CE + ANNÉE + NUMÉRO D'IDENTIFICATION À QUATRE CHIFFRES DE L'ORGANISME AYANT PROCÉDÉ À L'EXAMEN CE DE TYPE CE + YEAR + IDENTIFICATION NUMBER FOUR DIGITS OF THE ORGANIZATION WHICH CARRIED OUT THE EC TYPE EXAMINATION	PROTECTION SCIE À CHAÎNE, PROTECTEURS AUDITIFS, HARNAIS ANTI-CHUTE, APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE, CONTRE LA CHALEUR, L'ÉLECTRICITÉ, LE RISQUE CHIMIQUE, GILETS DE SAUVETAGE... CHAINSAW PROTECTION, EARMUFFS, HARNESS FALL PROTECTION, RESPIRATORY PROTECTION, AGAINST HEAT, ELECTRICITY, CHEMICAL, LIFE JACKETS...

## NORME ISO 20345 : 2011 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

### STANDARD ISO 20345: 2011: SAFETY SHOES

Le marquage EN ISO 20345 : 2011 apposé sur les produits garantit en terme de confort et de solidité un niveau de qualité défini par une norme européenne harmonisée ainsi que la présence d'un embout de protection des orteils offrant une protection contre les chocs, équivalente à 200 J et les risques d'écrasement sous une charge de 1500 daN. Des exigences additionnelles peuvent être nécessaires suivant les risques susceptibles de se produire sur le lieu de travail. Pour connaître le degré de protection des chaussures, reportez-vous au tableau ci-dessous :

Marking EN ISO 20345: 2011 marking on products guarantees in terms of comfort and solidity of a quality level defined by a harmonized European standard and the presence of a toe protection cap providing protection against shocks equivalent to 200J and crushing risks under a load of 1500daN. Additional requirements may be necessary following risks may occur in the workplace. To know the degree of protective footwear, see the table below:

Marquage Marking	Tests réalisés sur Tests on	Exigences additionnelles
A	CHAUSSURE ENTIERE SHOES	CHAUSSEURS ANTISTATIQUES / ANTISTATIC SHOES.
AN		PROTECTION DES MALLÉOLES / ANKLE PROTECTION
C		CHAUSSEURS CONDUCTRICES / CONDUCTIVE SHOES
CI		ISOLATION DU SEMELAGE CONTRE LE FROID / INSULATION OF THE SOLE AGAINST COLD
CR		RÉSISTANCE À LA COUPURE / CUT RESISTANCE
E		CAPACITÉ D'ABSORPTION D'ÉNERGIE DU TALON / HEEL ENERGY ABSORPTION CAPACITY
HI		ISOLATION DU SEMELAGE CONTRE LA CHALEUR / INSULATION AGAINST HEAT OF THE SOLE
M		PROTECTION DU MÉTATARSÉ / METATARSAL PROTECTION
P		RÉSISTANCE À LA PERFORATION / PUNCTURE RESISTANCE
WR		RÉSISTANCE À L'EAU / WATER RESISTANCE
WRU	TIGE / UPPER	PÉNÉTRATION ET ABSORPTION D'EAU / PENETRATION AND WATER ABSORPTION
FO	SEMELLE EXTÉRIEURE SOLE	RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES / RESISTANCE TO FUEL OIL
HRO		RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE LA SEMELLE (PAR CONTACT DIRECT) / HEAT RESISTANCE OF THE SOLE (DIRECT CONTACT)
SRA		RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS LAURYL SULFATE DE SODIUM SUR SOL CÉRAMIQUE RESISTANCE TO SODIUM LAURYL SULFATE SLIDES ON CERAMIC FLOOR
SRB		RÉSISTANCE AUX GLISSEMENTS GLYCÉRINE SUR SOL ACIER / SLIDING RESISTANCE GLYCERIN STEEL FLOOR
SRC		SRA + SRB

AFIN DE FACILITER LA LECTURE, DES MARQUAGES ONT ÉTÉ CRÉÉS.  
TO FACILITATE READING, THE MARKINGS WERE CREATED.

Marquage Marking	Exigences additionnelles
SB	
S1	ARRIÈRE FERMÉ CLOSED BACK PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES (A) ANTISTATIC PROPERTIES (A) CAPACITÉ D'ABSORPTION D'ÉNERGIE DU TALON (E) HEEL ENERGY ABSORPTION CAPACITY (E) RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES (FO) RESISTANCE TO FUEL OIL (FO)
S2	COMME S1 + PÉNÉTRATION ET ABSORPTION D'EAU (WRU) AS S1 + PENETRATION AND WATER ABSORPTION (WRU)
S3	COMME S2 + RÉSISTANCE À LA PERFORATION (P) + SEMELLES À CRAMPONS AS S2 + RESISTANCE TO PERFORATION (P) + CLEATS

## NORME ISO 17249 : 2013

### CHAUSSURES DE PROTECTION POUR LES UTILISATEURS DE SCIE À CHAÎNE

### STANDARD ISO 17249 : 2013: PROTECTIVE FOOTWEAR FOR CHAINSAW USERS

La norme ISO17249 : 2013 est spécifique aux chaussures de protection pour les utilisateurs de scie à chaîne (Bûcherons). Outre les normes ISO20345 : 2011, elle doit répondre aux essais de coupure de scie à chaîne avec un marquage spécifique correspondant au niveau de classe obtenu. La classe réfère à une vitesse de rotation de la chaîne.

**Classe 1 : 20 m/s - Classe 2 : 24 m/s - Classe 3 : 28 m/s**

La protection doit s'étendre sur l'avant de la chaussure en respectant scrupuleusement certaines mesures (ex : hauteur de tige de 17.8 cm sur une pointure 42).

## NORMES EN381 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION SCIE À CHAÎNE

### STANDARD EN381 - CHAINSAW PROTECTION

La norme EN 381 correspond à tous les vêtements et guêtres de protection pour les utilisateurs de scie à chaîne tenues à la main. Elles ont en commun les niveaux possibles de protection suivant la vitesse de rotation de la chaîne à savoir :

**Classe 0 : 16m/s (EN 381-5 et EN 381-9 exclu) - Classe 1 : 20 m/s - Classe 2 : 24 m/s - Classe 3 : 28 m/s**

ISO 17249: 2013 is specific to protective footwear for chainsaw users (Loggers). In addition to the standard ISO 20345: 2011, it must meet the chainsaw breaking tests with specific marking corresponding to the obtained class level. The class refers to a chain speed.

**Class 1: 20 m/s - Class 2: 24 m/s - Class 3: 28 m/s**


The protection should extend to the front of the shoe scrupulously respecting certain measures (eg shaft height of 17.8 cm on a size 42).

EN 381 matches all protective clothing and leggings for chainsaw users of hand-held. They have in common the possible levels of protection according to the speed of rotation of the chain namely:

**Class 0: 16 m/s (EN 381-5 and EN 381-9 excluded) - Class 1: 20 m/s - Class 2: 24 m/s - Class 3: 28 m/s**

**NORMES EN 381-5 : 1995****PROTECTIONS DES JAMBES POUR UTILISATEURS DE SCIE À CHAINE.**


STANDARD EN 381-5: 1995 LEG PROTECTION FOR CHAINSAW USERS.

**Cette norme définit 3 types de protection possible.** This standard defines three types of protection possible.**TYPE A**Les vêtements de type **A** et type **B** sont destinés à être utilisés pour des travaux forestiers ordinaires par des bûcherons professionnels ayant été parfaitement formés et informés.\*)The chainsaw protective clothing of type **A** and type **B** are mainly intended to be used for forestry work by professional lumber jacks who have been trained and informed.\*)Le type **A** ou protection frontale couvre chaque jambe sur 180° plus 5 cm à l'intérieur de la jambe droite et 5 cm à l'extérieur de la jambe gauche.



La protection commence à 5 cm au maximum du bas de la jambe et s'arrête à 20 cm au minimum au-dessus de l'entrejambe.

Type **A** (or front protection) covers each leg partly (180°) and 5 cm to the interior part of the right leg and 5 cm the exterior part of the left leg.


Protection starts at max. 5 cm from the bottom of the leg and ends at min. 20 cm above the crotch.

**TYPE B**Le type **B** est identique au type A avec un retour supplémentaire de 5 cm à l'intérieur de la jambe gauche.Type **B** is identical to type A, but has an extra 5 cm of protection to the interior part of the left leg.**NORMES EN 381-7 : 2000****PROTECTIONS DES MAINS POUR LES UTILISATEURS DE SCIE À CHAINE.**

STANDARD EN 381-7: 2000 HAND PROTECTION FOR CHAINSAW USERS.

**Cette norme définit 2 types de protection possible.** This standard defines two types of protection possible.**DESIGN A**Le design **A** norme EN 381-7 pour les gants reprend une surface de protection au dos de la main. La surface protectrice doit obligatoirement avoir une largeur de 110 mm et une hauteur de minimum 120 mm sur le point le plus haut (sans doigts).Standard EN 381-7 design **A** for gloves describes a protection surface on the back of the hand. The protective surface must be minimum 110 mm wide and minimum 120 mm high at the highest point (without the fingers).**DESIGN B**Le design **B** norme EN 381-7 pour les gants reprend une protection au dos de la main et sur les 4 doigts. La surface protectrice doit obligatoirement avoir une largeur de 110 mm et une hauteur de minimum 190 mm sur le point le plus haut.Standard EN 381-7 design **B** for gloves describes a protection on the back of the hand and 4 fingers. The protective surface must be minimum 110 mm wide and minimum 190 mm high from the base to the highest point.**NORMES EN 381-11 : 2002 PROTECTIONS DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DU CORPS POUR LES UTILISATEURS DE SCIE À CHAINE.**

STANDARD EN 381-11: 2002 PROTECTION OF THE UPPER BODY TO THE CHAINSAW USERS.



Les deux images décrivent la surface de protection nécessaire. Sur la face avant des manches la surface de protection doit couvrir minimum 80% et doit s'arrêter à moins de 70 mm du bas de manche.

The two pictures describe the necessary protective surface. On the front of the sleeves protection area must be minimum 80% and must stop at least 70 mm from the handle down.

**NORME ISO 20471 : 2013 VÊTEMENTS DE SIGNALISATION****STANDARD ISO 20471: 2013 WARNING CLOTHING****Cette norme s'applique aux vêtements de signalisation. Le numéro à côté du logo vous informe du niveau de visibilité. Il correspond à des règles strictes :**

This standard applies to signaling clothing. The number next to the logo informs you visibility level. It corresponds to strict rules:

Surface des matériaux fluorescents et rétro-réflecteurs (m<sup>2</sup>) (3 niveaux)  
Surface of fluorescent and retro-reflective material (3 levels)**MATIÈRE FLUORESCENTE / FLUORESCENT BACKGROUND MATERIAL****MATIÈRE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE / RETRO-REFLECTIVE MATERIAL****MATIÈRE À CARACTÉRISTIQUES COMBINÉES / OR COMBINED PERFORMANCE MATERIAL**

CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
0,14	0,50	0,80
0,10	0,13	0,20
0,20	-	-

**NORME EN 388 : 2016 NORME GANTS MÉCANIQUES.****EN 388: 2016 - STANDARD MECHANICAL GLOVES.**

Cette norme définit le niveau de protection pour les gants dit « mécaniques ». Quatre chiffres (en dessous du pictogramme) correspondent au niveau de résistance aux agressions suivantes :

- Résistance à l'**abrasion** (de 1 à 4) : est déterminée par le nombre de cycles d'abrasion nécessaires pour user l'échantillon du gant.
- Résistance à la **coupure** par lame (de 1 à 5) : est déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante.
- Résistance à la **déchirure** (de 1 à 4) : est la force nécessaire pour déchirer l'échantillon.
- Résistance à la **perforation** (de 1 à 4) : est la force nécessaire pour percer l'échantillon avec un poinçon standard.

This standard defines the level of protection for gloves says «mechanical». Four-digit (below the icon) corresponding to the level of resistance to these attacks:

- Abrasion Resistance** (1 to 4) is determined by the number of abrasion cycles required to use the sample of the glove.
- Resistance to **cutting** by blade (1 to 5) is determined by the number of cycles required to cut the sample at a constant speed.
- Tear** resistance (1 to 4) is the force required to tear the sample.
- Puncture** resistance (1 to 4) is the force required to pierce the sample with a standard punch.

Depuis 1946, Solidur s'est engagé à travers les générations à privilégier la qualité et la durabilité. Notre ADN est la protection en milieu vert. C'est cette proximité qui nous met encore plus face à nos responsabilités.

L'urgence climatique nous impose de repenser nos méthodes de travail, analyser tous nos process pour que nos actions d'aujourd'hui ne soient pas des catastrophes de demain.

D'ici les prochains mois, vous pourrez constater le début du travail que nous avons initié.

## QUELQUES EXEMPLES CONCRETS CEPENDANT :

Réduire les emballages et les surfaces imprimées des boîtes de chaussures :

→ 80 % d'encre en moins.

Réduire l'utilisation de plastiques :

→ Changement progressif vers des emballages plus neutres pour l'environnement.

Généralisation des envois de factures et bons de livraison par mail avec un objectif de -50 % d'impressions dès 2021.

Un nouvel entrepôt et des nouveaux bureaux très économies en énergie.

20 % de la surface foncière réservée à la biodiversité.

Un partenariat OR avec Reforest'Action pour compenser notre bilan carbone.



En n'imprimant pas le catalogue, nous avons sauvé plus de 35 arbres !


Au cours des mois qui viennent, beaucoup de bonnes nouvelles pour la planète continueront à arriver.

# ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE



ÉQUIPEMENTS  
**PROTECTION  
SCIE À CHAÎNE**



**AUTHENTIC** EN 381-5:1995 CLASS 1 TYPE ACODE : **AUPARE**CODE : **AUPAGR / AUPA7P / AUPA7M**

<b>MATIÈRE</b>	Polyester 150 g - hydrophobe
<b>POCHES</b>	2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche clé à bougie.
<b>PROTECTION</b>	5 couches 100% polyester
<b>DOUBLURE</b>	100% polyester mesh, stretch
<b>POIDS / TAILLES</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL



<b>FABRIC</b>	Hydrophobic polyester 150 g
<b>POCKETS</b>	2 side pockets, 1 ruler pocket, 1 plug spanner pocket
<b>PROTECTION</b>	5 layers 100% polyester
<b>LINING</b>	100% polyester mesh, stretch
<b>WEIGHT / SIZE</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL



<b>MATERIAL</b>	Polyester 150 g - hydrophob
<b>TASCHEN</b>	2 schräg gestellt / 1 Meßwerkfach / 1 Zündkerzenschlüssel Tasche
<b>SCHUTZ</b>	5 Schichten aus 100% Polyester
<b>FUTTER</b>	100% Polyester-Netz, stretch
<b>GEWICHT / GRÖÙE</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL



<b>MATERIA</b>	Poliéster 150 g - hidrófobo
<b>BOLSILLOS</b>	2 inclinada bolsillo metros /1 / 1 bolsillo llave de bujías
<b>PROTECCIÓN</b>	5 capas de 100% poliéster
<b>REVESTIMIENTO</b>	100% de malla de poliéster, estiramiento
<b>PESO / TAMAÑO</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL



<b>MATERIALE</b>	Poliestere 150 g - idrofobo
<b>TASCHE</b>	2 inclinato / 1 tasca metro / 1 scintilla tasca spina chiave
<b>PROTEZIONE</b>	6 strati di poliestere 100%
<b>RIVESTIMENTO</b>	100% maglia del poliestere, elasticizzato
<b>PESO / TAGLIA</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL

**FELIN** EN 381-5:1995 CLASS 1 TYPE ACodE : **FEPAP / FEPAP7P / FEPAP7M**

<b>MATIÈRE</b>	Polyester extensible - hydrophobe.
<b>POCHES</b>	2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche clé à bougie
<b>PROTECTION</b>	5 couches 100% polyester
<b>DOUBLURE</b>	100% polyester mesh, stretch
<b>POIDS / TAILLES</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL



<b>FABRIC</b>	Stretch polyester - hydrophobic.
<b>POCKETS</b>	2 side pockets, 1 ruler pocket, 1 plug spanner pocket
<b>PROTECTION</b>	5 layers 100% polyester
<b>LINING</b>	100% polyester mesh, stretch
<b>WEIGHT / SIZE</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL



<b>MATERIAL</b>	Stretch Polyester - hydrophob.
<b>TASCHEN</b>	2 schräg gestellt / 1 Meßwerkfach / 1 Zündkerzenschlüssel Tasche
<b>SCHUTZ</b>	5 Schichten aus 100% Polyester
<b>FUTTER</b>	100% Polyester-Netz, stretch
<b>GEWICHT / GRÖÙE</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL



<b>MATERIA</b>	Stretch poliéster - hidrófobo.
<b>BOLSILLOS</b>	2 inclinada bolsillo metros /1 / 1 bolsillo llave de bujías
<b>PROTECCIÓN</b>	5 capas de 100% poliéster
<b>REVESTIMIENTO</b>	100% de malla de poliéster, estiramiento
<b>PESO / TAMAÑO</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL



<b>MATERIALE</b>	Stretch in poliestere - idrofobo.
<b>TASCHE</b>	2 inclinato / 1 tasca metro / 1 scintilla tasca spina chiave
<b>PROTEZIONE</b>	5 strati di poliestere 100%
<b>RIVESTIMENTO</b>	100% maglia del poliestere, elasticizzato
<b>PESO / TAGLIA</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL






## SOFRESH EN 381-5:1995 CLASS 1 TYPE A

CODE : **FRPA / FRPA7P / FRPA7M**



**ARMORTEX KEVLAR** **COOLMAX** **CE**



MATIÈRE	100% Nylon 6.6, Armortex 78,8% Nylon 11,2% Kevlar 10% PU
POCHES	2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche plaquée, 1 poche clé à bougie, 1 poche pansement
PROTECTION	5 couches 100% polyester
DOUBLURE	Coolmax stretch 125 g/m <sup>2</sup>
POIDS / TAILLE	1,200 Kg / s > 4XL



FABRIC	100% Nylon 6.6, Armortex 78,8% 11,2% Nylon Kevlar 10% PU
POCKETS	2 slanted, 1 meter pocket, 1 pocket, 1 key pocket bougie, 1 pouch dressing
PROTECTION	5 layers 100% polyester
LINING	Coolmax stretch 125 g/m <sup>2</sup>
WEIGHT / SIZE	1,200 Kg / s > 4XL



MATERIAL	100% Nylon 6.6, Armortex 78,8% 11,2% Nylon Kevlar 10% PU
TASCHEN	2 geneigt, 1 Meter Tasche, 1 Tasche, 1 Schlüsseltasche bougie, 1 pouch dressing
SCHUTZ	5 Schichten aus 100% Polyester
FUTTER	Coolmax stretch 125 g/m <sup>2</sup>
GEWICHT / GRÖÙE	1,200 Kg / s > 4XL



MATERIA	100% Nylon 6.6, Armortex 78,8% 11,2% Nylon Kevlar 10% PU
BOLSILLOS	2 inclinada, bolsillo 1 metro, 1 bolsillo, 1 de las claves de la vela de bolsillo, 1 vendaje de saco
PROTECCIÓN	5 capas de 100% poliéster
REVESTIMIENTO	Coolmax TRAMO DE 125 g/m <sup>2</sup>
PESO / TAMAÑO	1,200 Kg / s > 4XL



MATERIALE	100% Nylon 6.6, Armortex 78,8% 11,2% Nylon Kevlar 10% PU
TASCHE	2 inclinati, 1 tasca metro, 1 tasca, una tasca chiave bougie 1 spogliatoio sacchetto
PROTEZIONE	5 strati di poliestere 100%
RIVESTIMENTO	Coolmax TRATTO 125 g/mq
PESO / TAGLIA	1,200 Kg / s > 4XL

## SOSTRONG EN 381-5:1995 CLASS 1 TYPE A

CODE : **STPA**



EN 381-5:1995 CLASS 1 TYPE A



MATIÈRE	50% Kevlar, 31% Nomex, 18,5% PU
POCHES	2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche plaquée, 1 poche clé à bougie, 1 poche pansement
PROTECTION	5 couches 100% polyester
DOUBLURE	Coolmax stretch 325 g/m <sup>2</sup>



FABRIC	50% Kevlar, 31% Nomex, 18,5% PU
POCKETS	2 slanted, 1 meter pocket, 1 pocket, 1 key pocket bougie, 1 pouch dressing
PROTECTION	5 layers 100% polyester
LINING	Coolmax stretch 325 g/m <sup>2</sup>
WEIGHT / SIZE	1,350 Kg / s > 4XL



MATERIAL	50% Kevlar, 31% Nomex, 18,5% PU
TASCHEN	2 geneigt, 1 Meter Tasche, 1 Tasche, 1 Schlüsseltasche bougie, 1 pouch dressing
SCHUTZ	5 Schichten aus 100% Polyester
FUTTER	Coolmax stretch 325 g/m <sup>2</sup>
GEWICHT / GRÖÙE	1,350 Kg / s > 4XL



MATERIA	50% Kevlar, 31% Nomex, 18,5% PU
BOLSILLOS	2 inclinada, bolsillo 1 metro, 1 bolsillo, 1 de las claves de la vela de bolsillo, 1 vendaje de saco
PROTECCIÓN	5 capas de 100% poliéster
REVESTIMIENTO	Coolmax TRAMO DE 325 g/m <sup>2</sup>
PESO / TAMAÑO	1,350 Kg / s > 4XL



MATERIALE	50% Kevlar, 31% Nomex, 18,5% PU
TASCHE	2 inclinati, 1 tasca metro, 1 tasca, una tasca chiave bougie 1 spogliatoio sacchetto
PROTEZIONE	5 strati di poliestere 100%
RIVESTIMENTO	Coolmax TRATTO 325 g/mq
PESO / TAGLIA	1,350 Kg / s > 4XL






**Climb**  
Go higher safely

CLIMB PROTÉGÉ CLIPH

► Front



PROTECTED


CODE : CLIPH



ARMortex  
KEVLAR®

CORDURA®  
FABRIC

► Back



	<b>MATIÈRE</b>	100% extensible. Cordura, spandex, Kevlar.
	<b>POCHES</b>	2 poches italiennes, 2 poches plaquées 1 poche dos
	<b>PROTECTION</b>	5 couches 100% polyester
	<b>DOUBLURE</b>	100% polyester mesh, stretch
	<b>POIDS / TAILLE</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL
	<b>FABRIC</b>	100% stretch. Cordura, spandex, Kevlar.
	<b>POCKETS</b>	2 pockets, 2 patch pockets, one back pocket
	<b>PROTECTION</b>	5 layers 100% polyester
	<b>LINING</b>	100% polyester mesh, stretch
	<b>WEIGHT / SIZE</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL
	<b>MATERIAL</b>	100% Dehnung. Cordura, Spandex, Kevlar.
	<b>TASCHEN</b>	2 Taschen, 2 aufgesetzte Taschen, eine Gesäßtasche
	<b>SCHUTZ</b>	5 Schichten aus 100% Polyester
	<b>FUTTER</b>	100% Polyester-Netz, stretch
	<b>GEWICHT / GRÖÙE</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL
	<b>MATERIA</b>	100% estiramiento. Cordura, spandex, kevlar.
	<b>BOLSILLOS</b>	2 bolsillos, 2 bolsillos de parche, un bolsillo trasero
	<b>PROTECCIÓN</b>	5 capas de 100% poliéster
	<b>REVESTIMIENTO</b>	100% de malla de poliéster, estiramiento
	<b>PESO / TAMAÑO</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL
	<b>MATERIALE</b>	Tratto al 100%. Cordura, spandex, Kevlar.
	<b>TASCHE</b>	2 tasche italiane, 2 tasche applicate, una tasca posteriore
	<b>PROTEZIONE</b>	5 strati di poliestere 100%
	<b>RIVESTIMENTO</b>	100% maglia del poliestere, elasticizzato
	<b>PESO / TAGLIA</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL






## AUTHENTIC EN 381-5:1995 CLASS 1 TYPE A

CODE : **AUSA / AUSARE**

Classe 1



TYPE A



POLYESTER



DÉPERLANT



5 LAYERS CONCEPT



MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
POCHES	2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche clé à bougie.
PROTECTION	5 couches 100% polyester
DOUBLURE	100% polyester MESH, stretch
POIDS	1,115 Kg



FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
POCKETS	2 side pockets, 1 ruler pocket, 1 plug spanner pocket.
PROTECTION	5 layers 100% polyester
LINING	100% polyester MESH, stretch
WEIGHT	1,115 Kg



MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
TASCHEN	2 schräg gestellt / 1 Meßwerkfach / 1 Zündkerzenschlüssel Tasche
SCHUTZ	5 Schichten aus 100% Polyester
FUTTER	100% polyester-Netz, stretch
GEWICHT	1,115 Kg



MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
BOLSILLOS	2 inclinada bolsillo metros / 1 / 1 bolsillo llave de bujías
PROTECCIÓN	5 capas de 100% poliéster
REVESTIMIENTO	100% de malla de poliéster, estiramiento
PESO	1,115 Kg



MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
TASCHE	2 inclinato / 1 tasca metro / 1 scintilla tasca spina chiave
PROTEZIONE	5 strati di poliestere 100%
RIVESTIMENTO	100% maglia del poliestere, elasticizzato
PESO	1,115 Kg

## AUTHENTIC EN 381-5:1995 CLASS 1 TYPE A

CODE : **AUJARE**CODE : **AUJA**

MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
PROTECTION	5 couches 100% polyester
DOUBLURE	100% polyester MESH, stretch
PÔDS / TAILLE	1,200 Kg / taille unique



FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
PROTECTION	5 layers 100% polyester
LINING	100% polyester MESH, stretch
WEIGHT / SIZE	1,200 Kg / one size



MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
SCHUTZ	5 Schichten aus 100% Polyester
FUTTER	100% polyester-Netz, stretch
GEWICHT / GRÖÙE	1,200 Kg / eine GröÙe



MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
PROTECCIÓN	5 capas de 100% poliéster
REVESTIMIENTO	100% de malla de poliéster, estiramiento
PESO / TAMAÑO	1,200 Kg / talla única



MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
PROTEZIONE	5 strati di poliestere 100%
RIVESTIMENTO	100% maglia del poliestere, elasticizzato
PESO / TAGLIA	1,200 Kg / taglia unica




## AUTHENTIC EN 381-11:2002 CLASS 1



CODE : AUVE

CODE : AUVERE



MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
POCHES	2 poches extérieur, 2 grandes poches à l'intérieur
PROTECTION	8-11 couches 100% polyester
DOUBLURE	100% polyester MESH, stretch
PÔUDS / TAILLE	1,650 Kg / xs -> 4XL



FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
POCKETS	2 outside pockets, 2 large pockets inside
PROTECTION	8-11 layers of 100% polyester
LINING	100% polyester MESH, stretch
WEIGHT / SIZE	1,650 Kg / xs -> 4XL



MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
TASCHEN	2 Außentaschen, 2 große Innentaschen
SCHUTZ	8-11 Schichten aus 100% Polyester
FUTTER	100% polyester-Netz, stretch
GEWICHT / GRÖÙE	1,650 Kg / xs -> 4XL



MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
BOLSILLOS	2 bolsillos exteriores, 2 grandes bolsillos interiores
PROTECCIÓN	8-11 capas de 100% poliéster
REVESTIMIENTO	100% de malla de poliéster, estiramiento
PESO / TAMAÑO	1,650 Kg / xs -> 4XL



MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
TASCHE	2 tasche esterne, 2 grandi tasche interne
PROTEZIONE	8-11 strati di poliestere 100%
RIVESTIMENTO	100% maglia del poliestere, elasticizzato
PESO / TAGLIA	1,650 Kg / xs -> 4XL

## COMFY EN 381-11:2002 CLASS 1

CODE : COVE



MATIÈRE	65% polyester, 20% Cordura, 10% Nylon, 3% Kevlar, 2% Spandex
POCHES	2 poches extérieur, 2 grandes poches à l'intérieur
PROTECTION	8-11 couches 100% polyester / Protection ventrale
DOUBLURE	100% polyester MESH
PÔUDS / TAILLE	1,700 Kg / xs -> 4XL



FABRIC	65% polyester, 20% Cordura, 10% Nylon, Kevlar 3%, 2% Spandex
POCKETS	2 outside pockets, 2 large pockets inside
PROTECTION	8-11 layers of 100% polyester / ventral Protection
LINING	100% polyester MESH
WEIGHT / SIZE	1,700 Kg / xs -> 4XL



MATERIAL	65% polyester, 20% Cordura, 10% Nylon, Kevlar 3%, 2% Spandex
TASCHEN	2 Außentaschen, 2 große Innentaschen
SCHUTZ	8-11 Schichten aus 100% Polyester / ventralen Schutz
FUTTER	100% Polyester-Netz
GEWICHT / GRÖÙE	1,700 Kg / xs -> 4XL



MATERIA	65% polyester, 20% Cordura, 10% Nylon, Kevlar 3%, 2% Spandex
BOLSILLOS	2 bolsillos exteriores, 2 grandes bolsillos interiores
PROTECCIÓN	8-11 capas de 100% poliéster / ventral Protección
REVESTIMIENTO	100% de malla de poliéster
PESO / TAMAÑO	1,700 Kg / xs -> 4XL




MATERIALE	65% polyester, 20% Cordura, 10% Nylon, Kevlar 3%, 2% Spandex
TASCHE	2 tasche esterne, 2 grandi tasche interne
PROTEZIONE	8-11 strati di poliestere 100% / ventrale Protezione
RIVESTIMENTO	100% maglia del poliestere
PESO / TAGLIA	1,7000 Kg / xs -> 4XL





## AUTHENTIC CLASSE 1

CODE : AUMA



Classe 1



POLYESTER



DÉPERLANT



MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
PROTECTION	Poignet bord cote. Élastique de serrage avec stop cordon aux coudes.
POIDS / TAILLE	0,650 Kg / taille unique



FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
PROTECTION	Wrist score board. Elastic clamping with stop cord elbows.
WEIGHT / SIZE	0,650 Kg / one size



MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
SCHUTZ	Wrist-Score Board. Elastische Spann mit stoppen Kabel Ellbogen.
GEWICHT / GRÖÙE	0,650 Kg / eine Größe



MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
PROTECCIÓN	tablero de puntuación muñeca. de sujeción elástica con dejar de codos espinal.
PESO / TAMAÑO	0,650 Kg / talla única



MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
PROTEZIONE	quadro di valutazione del polso. bloccaggio elastico con smettere di gomiti del midollo. protezione metacarpo
PESO / TAGLIA	0,650 Kg / taglia unica

## INFINITY CLASSE 1

CODE : INMA



Classe 1



POLYESTER



DÉPERLANT



MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
PROTECTION	Poignet bord cote. Élastique de serrage avec stop cordon aux coudes. Protection métacarpe
POIDS / TAILLE	0,650 Kg / taille unique



FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
PROTECTION	Wrist score board. Elastic clamping with stop cord elbows. protection pastern
WEIGHT / SIZE	0,650 Kg / one size



MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
SCHUTZ	Wrist-Score Board. Elastische Spann mit stoppen Kabel Ellbogen. Schutz Fessel
GEWICHT / GRÖÙE	0,650 Kg / eine Größe



MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
PROTECCIÓN	tablero de puntuación muñeca. de sujeción elástica con dejar de codos espinal.
PESO / TAMAÑO	0,650 Kg / talla única



MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
PROTEZIONE	quadro di valutazione del polso. bloccaggio elastico con smettere di gomiti del midollo. protezione metacarpo
PESO / TAGLIA	0,650 Kg / taglia unica





ÉQUIPEMENTS  
**HAUTE  
VISIBILITÉ**






## GLOW EN 381-11:2002 CLASSE 1 ET ISO 20471:2013 CLASSE 2

CODE : HVVE

Du XS  
au  
4XL

CODE : HVVEOR

Du XS  
au  
3XL

MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
POCHES	2 poches extérieur, 2 grandes poches à l'intérieur
PROTECTION	8-11 couches 100% polyester
DOUBLURE	100% polyester MESH
POIDS	1,700 Kg



FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
POCKETS	2 outside pockets, 2 large pockets inside
PROTECTION	8-11 layers of 100% polyester
LINING	100% polyester MESH
WEIGHT	1,700 Kg



MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
TASCHEN	2 Außentaschen, 2 große Innentaschen
SCHUTZ	8-11 Schichten aus 100% Polyester
FUTTER	100% polyester-Netz
GEWICHT	1,700 Kg



MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
BOLSILLOS	2 bolsillos exteriores, 2 grandes bolsillos interiores
PROTECCIÓN	8-11 capas de 100% poliéster
REVESTIMIENTO	100% de malla de poliéster
PESO	1,700 Kg




MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
TASCHE	2 tasche esterne, 2 grandi tasche interne
PROTEZIONE	8-11 strati di poliestere 100%
RIVESTIMENTO	100% maglia del poliestere
PESO	1,700 Kg

## GLOW EN 381-5:1995 CLASSE 1 TYPE A ET ISO 20471:2013 CLASSE 2

CODE : HVPA

Du XS  
au 4XL

CODE : HVPAOR

Du XS  
au 3XL

MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
POCHES	2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche clé à bougie.
PROTECTION	5 couches 100% polyester
DOUBLURE	100% polyester mesh, stretch
POIDS	1,100 Kg



FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
POCKETS	2 outside pockets, 2 large pockets inside
PROTECTION	5 layers 100% polyester
LINING	100% polyester MESH
WEIGHT	1,100 Kg



MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
TASCHEN	2 Außentaschen, 2 große Innentaschen
SCHUTZ	5 Schichten aus 100% Polyester
FUTTER	100% polyester-Netz
GEWICHT	1,100 Kg



MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
BOLSILLOS	2 bolsillos exteriores, 2 grandes bolsillos interiores
PROTECCIÓN	5 capas de 100% poliéster
REVESTIMIENTO	100% de malla de poliéster
PESO	1,100 Kg



MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
TASCHE	2 tasche esterne, 2 grandi tasche interne
PROTEZIONE	5 strati di poliestere 100%
RIVESTIMENTO	100% maglia del poliestere
PESO	1,100 Kg



## GLOW EN 381-5:1995 CLASSE 1 TYPE A ET ISO 20471:2013 CLASSE 2

CODE : HVSA

Du S  
au 4XL

CODE : HVSAOR

Du xS  
au 3XL

	MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
	POCHES	2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche clé à bougie.
	PROTECTION	5 couches 100% polyester
	DOUBLURE	100% polyester mesh, stretch
	POIDS	1,200 Kg

	FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
	POCKETS	2 outside pockets, 2 large pockets inside
	PROTECTION	5 layers 100% polyester
	LINING	100% polyester MESH
	WEIGHT	1,200 Kg

	MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
	TASCHEN	2 Außentaschen, 2 große Innentaschen
	SCHUTZ	5 Schichten aus 100% Polyester
	FUTTER	100% polyester-Netz
	GEWICHT	1,200 Kg

	MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
	BOLSILLOS	2 bolsillos exteriores, 2 grandes bolsillos interiores
	PROTECCIÓN	5 capas de 100% poliéster
	REVESTIMIENTO	100% de malla de poliéster
	PESO	1,200 Kg

	MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
	TASCHE	2 tasche esterne, 2 grandi tasche interne
	PROTEZIONE	5 strati di poliestere 100%
	RIVESTIMENTO	100% maglia del poliestere, elasticizzato
	PESO	1,200 Kg



## GLOW EN 381-5:1995 CLASSE 1 TYPE A ET ISO 20471:2013 CLASSE 2

CODE : HVJA



	MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
	PROTECTION	5 couches 100% polyester
	DOUBLURE	100% polyester MESH, stretch
	POIDS / TAILLE	1,250 Kg / taille unique

	FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
	PROTECTION	5 layers 100% polyester
	LINING	100% polyester MESH
	WEIGHT / SIZE	1,250 Kg / unique size

	MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
	SCHUTZ	5 Schichten aus 100% Polyester
	FUTTER	100% polyester-Netz
	GEWICHT / GRÖBEN	1,250 Kg / eine GröÙe

	MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
	PROTECCIÓN	5 capas de 100% poliéster
	REVESTIMIENTO	100% de malla de poliéster
	PESO / TAMÀÑO	1,250 Kg / talla única

	MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
	PROTEZIONE	5 strati di poliestere 100%
	RIVESTIMENTO	100% maglia del poliestere, elasticizzato
	PESO / TAGLIA	1,250 Kg / taglia unica

## GLOW EN 381-5:1995 CLASSE 1 TYPE C

CODE : **HVPA1COR**



MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
POCHES	2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche clé à bougie.
PROTECTION	5 couches 100% polyester
DOUBLURE	100% polyester MESH, stretch
POIDS / TAILLE	1,450 Kg / xs -> 3XL



FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
POCKETS	2 outside pockets, 2 large pockets inside
PROTECTION	5 layers 100% polyester
LINING	100% polyester MESH
WEIGHT / SIZE	1,450 Kg / xs -> 3XL



MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
TASCHEN	2 Außentaschen, 2 große Innentaschen
SCHUTZ	5 Schichten aus 100% Polyester
FUTTER	100% polyester-Netz
GEWICHT / GRÖÙE	1,450 Kg / xs -> 3XL



MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
BOLSILLOS	2 bolsillos exteriores, 2 grandes bolsillos interiores
PROTECCIÓN	5 capas de 100% poliéster
REVESTIMIENTO	100% de malla de poliéster
PESO / TAMAÑO	1,450 Kg / xs -> 3XL



MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
TASCHE	2 tasche esterne,B 2 grandi tasche interne
PROTEZIONE	5 strati di poliestere 100%
RIVESTIMENTO	100% maglia del poliestere, elasticizzato
PESO / TAGLIA	1,450 Kg / xs -> 3XL

## GLOW EN 381-5:1995 CLASSE 3 TYPE A ET ISO 20471:2013 CLASSE 2

CODE : **HVPA3A**



MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
POCHES	2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche clé à bougie.
PROTECTION	9 couches 100% polyester
DOUBLURE	100% polyester mesh, stretch
POIDS	1,800 Kg (hvpa3a), 1,450 kg (hvpaor3a)



FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
POCKETS	2 outside pockets, 2 large pockets inside
PROTECTION	9 layers 100% polyester
LINING	100% polyester MESH
WEIGHT	1,800 Kg (hvpa3a), 1,450 kg (hvpaor3a)



MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
TASCHEN	2 Außentaschen, 2 große Innentaschen
SCHUTZ	9 Schichten aus 100% Polyester
FUTTER	100% polyester-Netz
GEWICHT	1,800 Kg (hvpa3a), 1,450 kg (hvpaor3a)



MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
BOLSILLOS	2 bolsillos exteriores, 2 grandes bolsillos interiores
PROTECCIÓN	9 capas de 100% poliéster
REVESTIMIENTO	100% de malla de poliéster
PESO	1,800 Kg (hvpa3a), 1,450 kg (hvpaor3a)



MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
TASCHE	2 tasche esterne,B 2 grandi tasche interne
PROTEZIONE	9 strati di poliestere 100%
RIVESTIMENTO	100% maglia del poliestere, elasticizzato
PESO	1,800 Kg (hvpa3a), 1,450 kg (hvpaor3a)


**GLOW** EN 381-5:1995 CLASSE 3 TYPE A ET ISO 20471:2013 CLASSE 2
CODE : **HVJA3A**

MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
PROTECTION	9 couches 100% polyester
DOUBLURE	100% polyester MESH, stretch
POIDS / TAILLE	1,450 Kg / taille unique



FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
PROTECTION	9 layers 100% polyester
LINING	100% polyester MESH
WEIGHT / SIZE	1,450 Kg / one size



MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
SCHUTZ	9 Schichten aus 100% Polyester
FUTTER	100% polyester-Netz
GEWICHT / GRÖÙE	1,450 Kg / eine Größe



MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
PROTECCIÓN	9 capas de 100% poliéster
REVESTIMIENTO	100% de malla de poliéster
PESO / TAMAÑO	1,450 Kg / talla única



MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
PROTEZIONE	9 strati di poliestere 100%
RIVESTIMENTO	100% maglia del poliestere, elasticizzato
PESO / TAGLIA	1,450 Kg / taglia unica





ÉQUIPEMENTS  
**CLASSE 1 TYPE C**



**AUTHENTIC** EN 381-5:1995 CLASS 1 TYPE CCODE : **AUPA1C**

Classe 1



POLYESTER



DÉPERLANT



5 LAYERS CONCEPT



TYPE C



CE



<b>MATIÈRE</b>	Polyester 150 g - hydrophobe.
<b>POCHES</b>	2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche clé à bougie.
<b>PROTECTION</b>	5 couches 100% polyester
<b>DOUBLURE</b>	100% polyester MESH, stretch
<b>POIDS / TAILLE</b>	1,400 Kg / xs -> 4XL



<b>FABRIC</b>	Hydrophobic polyester 150 g.
<b>POCKETS</b>	2 side pockets, 1 ruler pocket, 1 plug spanner pocket.
<b>PROTECTION</b>	5 layers 100% polyester
<b>LINING</b>	100% polyester MESH, stretch
<b>WEIGHT / SIZE</b>	1,400 Kg / xs -> 4XL



<b>MATERIAL</b>	Polyester 150 g - hydrophob.
<b>TASCHEN</b>	2 schräg gestellt / 1 Meßwerkfach / 1 Zündkerzenschlüssel Tasche
<b>SCHUTZ</b>	5 Schichten aus 100% Polyester
<b>FUTTER</b>	100% polyester-Netz, stretch
<b>GEWICHT / GRÖÙE</b>	1,400 Kg / xs -> 4XL



<b>MATERIA</b>	Poliéster 150 g - hidrófobo.
<b>BOLSILLOS</b>	2 inclinada bolsillo metros / 1 / 1 bolsillo llave de bujías
<b>PROTECCIÓN</b>	5 capas de 100% poliéster
<b>REVESTIMIENTO</b>	100% de malla de poliéster, estiramiento
<b>PESO / TAMAÑO</b>	1,400 Kg / xs -> 4XL



<b>MATERIALE</b>	Poliestere 150 g - idrofobo.
<b>TASCHE</b>	2 inclinato / 1 tasca metro / 1 scintilla tasca spina chiave
<b>PROTEZIONE</b>	5 strati di poliestere 100%
<b>RIVESTIMENTO</b>	100% maglia del poliestere, elasticizzato
<b>PESO / TAGLIA</b>	1,400 Kg / xs -> 4XL

**COMFY** EN 381-5:1995 CLASSE 1 TYPE CCODE : **COPA1CGR**
**ARMOREX KEVLAR** **CORDURA FABRIC** **COOLMAX**


Classe 1



TYPE C



POLYESTER COTTON 24/8



4 STRETCH WAYS



<b>FABRIC</b>	Poly / cotton 65/35 230 g/m <sup>2</sup> , Armortex 78.8%, 11.2% Nylon, Kevlar 10% PU, 500D Cordura 100% 235 g/m <sup>2</sup> , Coolmax 125 g/m <sup>2</sup>
---------------	--

<b>POCKETS</b>	2 slanted, 1 meter pocket, 1 pocket, one key pocket bougie 1 pouch dressing
----------------	---

<b>PROTECTION</b>	5 layers 100% polyester
-------------------	-------------------------

<b>LINING</b>	Coolmax stretch 125 g/m <sup>2</sup>
---------------	--------------------------------------

<b>WEIGHT / SIZE</b>	1,700 Kg / xs -> 4XL
----------------------	----------------------




<b>MATERIAL</b>	Poly / baumwolle 65/35 230 g/m <sup>2</sup> , Armortex 78.8%, 11.2% Nylon, Kevlar 10% PU, 500D Cordura 100% 235 g/m <sup>2</sup> , Coolmax 125 g/m <sup>2</sup>
-----------------	---

<b>TASCHEN</b>	2 geneigt, 1 Meter Tasche, 1 Tasche, eine Schlüsseltasche bougie 1 pouch dressing
----------------	---

<b>SCHUTZ</b>	5 Schichten aus 100% Polyester
---------------	--------------------------------

<b>FUTTER</b>	Coolmax stretch 125 g/m <sup>2</sup>
---------------	--------------------------------------

<b>GEWICHT / GRÖÙE</b>	1,700 Kg / xs -> 4XL
------------------------	----------------------



<b>MATERIA</b>	Poli / algodón 65/35 230 g/m <sup>2</sup> , Armortex 78.8%, 11.2% Nylon, Kevlar 10% de PU, 500D Cordura 100% 235 g/m <sup>2</sup> , Coolmax 125 g/m <sup>2</sup>
----------------	--

<b>BOLSILLOS</b>	2 inclinada, bolsillo 1 metro, 1 bolsillo, una de las claves de la vela de bolsillo, 1 vendaje de saco
------------------	--

<b>PROTECCIÓN</b>	5 capas de 100% poliéster
-------------------	---------------------------

<b>REVESTIMIENTO</b>	Coolmax tramo de 125 g/m <sup>2</sup>
----------------------	---------------------------------------

<b>PESO / TAMAÑO</b>	1,700 Kg / xs -> 4XL
----------------------	----------------------



<b>MATERIALE</b>	Poly / cotone 65/35 230 g/m <sup>2</sup> , Armortex 78.8%, 11.2% Nylon, Kevlar 10% PU, 500D Cordura 100% 235 g/mq, Coolmax 125 g/mq
------------------	---

<b>TASCHE</b>	2 inclinati, 1 tasca metro, 1 tasca, una tasca chiave bougie 1 spogliatoio sacchetto
---------------	--

<b>PROTEZIONE</b>	5 strati di poliestere 100%
-------------------	-----------------------------



<b>RIVESTIMENTO</b>	Coolmax tramo de 125 g/mq
---------------------	---------------------------

<b>PESO / TAGLIA</b>	1,700 Kg / xs -> 4XL
----------------------	----------------------



**AUTHENTIC** ISO EN 381-5:1995 CLASS 2 TYPE A

CODE : **AUPA2A**



	<b>MATIÈRE</b>	Polyester 150 g - hydrophobe
	<b>POCHES</b>	2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche clé à bougie.
	<b>PROTECTION</b>	7 couches 100% polyester
	<b>DOUBLURE</b>	100% polyester mesh, stretch
	<b>POIDS / TAILLES</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL
	<b>FABRIC</b>	Hydrophobic polyester 150 g
	<b>POCKETS</b>	2 side pockets, 1 ruler pocket, 1 plug spanner pocket
	<b>PROTECTION</b>	7 layers 100% polyester
	<b>LINING</b>	100% polyester mesh, stretch
	<b>WEIGHT / SIZE</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL
	<b>MATERIAL</b>	Polyester 150 g - hydrophob
	<b>TASCHEN</b>	2 schräg gestellt / 1 Meßwerkfach / 1 Zündkerzenschlüssel Tasche
	<b>SCHUTZ</b>	7 Schichten aus 100% Polyester
	<b>FUTTER</b>	100% Polyester-Netz, stretch
	<b>GEWICHT / GRÖÙE</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL
	<b>MATERIA</b>	Poliéster 150 g - hidrófobo
	<b>BOLSILLOS</b>	2 inclinada bolsillo metros / 1 / 1 bolsillo llave de bujías
	<b>PROTECCIÓN</b>	7 capas de 100% poliéster
	<b>REVESTIMIENTO</b>	100% de malla de poliéster, estiramiento
	<b>PESO / TAMAÑO</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL
	<b>MATERIALE</b>	Poliestere 150 g - idrofobo
	<b>TASCHE</b>	2 inclinato / 1 tasca metro / 1 scintilla tasca spina chiave
	<b>PROTEZIONE</b>	7 strati di poliestere 100%
	<b>RIVESTIMENTO</b>	100% maglia del poliestere, elasticizzato
	<b>POSO / TAGLIA</b>	1,050 Kg / xs -> 4XL







ÉQUIPEMENTS  
CLASSE 3 TYPE A





## AUTHENTIC ISO EN 381-5:1995 CLASS 3 TYPE A

CODE : **AUPA3A**

MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
POCHES	2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche clé à bougie.
PROTECTION	9 couches 100% polyester
DOUBLURE	100% polyester MESH, stretch
POIDS / TAILLE	1,450 Kg / xs -> 4XL



FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
POCKETS	2 side pockets, 1 ruler pocket, 1 plug spanner pocket.
PROTECTION	9 layers 100% polyester
LINING	100% polyester MESH, stretch
WEIGHT / SIZE	1,450 Kg / xs -> 4XL



MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
TASCHEN	2 schräg gestellt / 1 Meßwerkfach / 1 Zündkerzenschlüssel Tasche
SCHUTZ	9 Schichten aus 100% Polyester
FUTTER	100% polyester-Netz, stretch
GEWICHT / GRÖÙE	1,450 Kg / xs -> 4XL



MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
BOLSILLOS	2 inclinada bolsillo metros / 1/ 1 bolsillo llave de bujías
PROTECCIÓN	9 capas de 100% poliéster
REVESTIMIENTO	100% de malla de poliéster, estiramiento
PESO / TAMAÑO	1,450 Kg / xs -> 4XL



MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
TASCHE	2 inclinato / 1 tasca metro / 1 scintilla tasca spina chiave
PROTEZIONE	9 strati di poliestere 100%
RIVESTIMENTO	100% maglia del poliestere, elasticizzato
PESO / TAGLIA	1,450 Kg / xs -> 4XL

## AUTHENTIC EN 381-5:1995 CLASS 3 TYPE A

CODE : **AUJA3A**

MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
PROTECTION	9 couches 100% polyester
DOUBLURE	100% polyester MESH, stretch
POIDS / TAILLE	1,550 Kg / taille unique



FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
PROTECTION	9 layers 100% polyester
LINING	100% polyester MESH, stretch
WEIGHT / SIZE	1,550 Kg / unique size



MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
SCHUTZ	9 Schichten aus 100% Polyester
FUTTER	100% polyester-Netz, stretch
GEWICHT / GRÖÙE	1,550 Kg / eine Größe



MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
PROTECCIÓN	9 capas de 100% poliéster
REVESTIMIENTO	100% de malla de poliéster, estiramiento
PESO / TAMAÑO	1,550 Kg / talla única



MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
PROTEZIONE	9 strati di poliestere 100%
RIVESTIMENTO	100% maglia del poliestere, elasticizzato
PESO / TAGLIA	1,550 Kg / taglia unica




**FELIN** EN 381-5:1995 CLASS 3 TYPE A
CodE : **FEP03A**

<b>MATIÈRE</b>	Polyester extensible - hydrophobe.
<b>POCHES</b>	2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche clé à bougie
<b>PROTECTION</b>	9 couches 100% polyester
<b>DOUBLURE</b>	100% polyester mesh, stretch
<b>POIDS / TAILLES</b>	1,450 Kg / xs -> 4XL



<b>FABRIC</b>	Stretch polyester - hydrophobic.
<b>POCKETS</b>	2 side pockets, 1 ruler pocket, 1 plug spanner pocket
<b>PROTECTION</b>	9 layers 100% polyester
<b>LINING</b>	100% polyester mesh, stretch
<b>WEIGHT / SIZE</b>	1,450 Kg / xs -> 4XL



<b>MATERIAL</b>	Stretch Polyester - hydrophob.
<b>TASCHEN</b>	2 schräg gestellt / 1 Meßwerkfach / 1 Zündkerzenschlüssel Tasche
<b>SCHUTZ</b>	9 Schichten aus 100% Polyester
<b>FUTTER</b>	100% Polyester-Netz, stretch
<b>GEWICHT / GRÖÙE</b>	1,450 Kg / xs -> 4XL



<b>MATERIA</b>	Stretch poliéster - hidrófobo.
<b>BOLSILLOS</b>	2 inclinada bolsillo metros / 1 / 1 bolsillo llave de bujías
<b>PROTECCIÓN</b>	9 capas de 100% poliéster
<b>REVESTIMIENTO</b>	100% de malla de poliéster, estiramiento
<b>PESO / TAMAÑO</b>	1,450 Kg / xs -> 4XL



<b>MATERIALE</b>	Stretch in poliestere - idrofobo.
<b>TASCHE</b>	2 inclinato / 1 tasca metro / 1 scintilla tasca spina chiave
<b>PROTEZIONE</b>	9 strati di poliestere 100%
<b>RIVESTIMENTO</b>	100% maglia del poliestere, elasticizzato
<b>PESO / TAGLIA</b>	1,450 Kg / xs -> 4XL

**COMFY** ISO EN 381-5:1995 CLASS 3 TYPE A
CODE : **COPA3ARE**

<b>MATIÈRE</b>	Poly / cotton 65/35 230 g/m <sup>2</sup> , Armortex 78,8%, Nylon 11,2%, Kevlar 10% PU, Cordura 100% 500D 235 g/m <sup>2</sup> , Coolmax 125 g/m <sup>2</sup>
----------------	--

<b>POCHES</b>	2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche plaquée, 1 poche clé à bougie, 1 poche pansement
---------------	--

<b>PROTECTION</b>	9 couches 100% polyester
<b>DOUBLURE</b>	Coolmax stretch 125 g/m <sup>2</sup>

<b>POIDS / TAILLES</b>	1,750 Kg / xs -> 3XL
------------------------	----------------------

<b>BRITISH</b>	Poly / cotton 65/35 230 g/m <sup>2</sup> , Armortex 78,8%, Nylon 11,2%, Kevlar 10% PU, 500d Cordura 100% 235 g/m <sup>2</sup> , Coolmax 125 g/m <sup>2</sup>
----------------	--

<b>POCKETS</b>	2 slanted, 1 meter pocket, 1 pocket, one key pocket bougie, 1 pouch dressing
<b>PROTECTION</b>	9 layers 100% polyester
<b>LINING</b>	Coolmax stretch 125 g/m <sup>2</sup>

<b>WEIGHT / SIZE</b>	1,750 Kg / xs -> 3XL
----------------------	----------------------

<b>GERMAN</b>	Poly / baumwolle 65/35 230 g/m <sup>2</sup> , Armortex 78,8%, Nylon 11,2%, Kevlar 10% PU, 500d Cordura 100% 235 g/m <sup>2</sup> , Coolmax 125 g/m <sup>2</sup>
---------------	---

<b>TASCHEN</b>	2 geneigt, 1 Meter Tasche, 1 Tasche, eine Schlüsseltasche bougie, 1 pouch dressing
<b>SCHUTZ</b>	9 Schichten aus 100% Polyester
<b>FUTTER</b>	Coolmax stretch 125 g/m <sup>2</sup>

<b>GEWICHT / GRÖÙE</b>	1,750 Kg / xs -> 3XL
------------------------	----------------------

<b>SPANISH</b>	Poli / algodón 65/35 230 g/m <sup>2</sup> , Armortex 78,8%, Nylon 11,2%, Kevlar 10% PU, 500d Cordura 100% 235 g/m <sup>2</sup> , Coolmax 125 g/m <sup>2</sup>
----------------	---

<b>BOLSILLOS</b>	2 inclinada, bolsillo 1 metro,1 bolsillo, una de las claves de la vela de bolsillo 1 vendaje de saco
<b>PROTECCIÓN</b>	9 capas de 100% poliéster
<b>REVESTIMIENTO</b>	Coolmax tramo de 125 g/m <sup>2</sup>

<b>PESO / TAMAÑO</b>	1,750 Kg / xs -> 3XL
----------------------	----------------------

<b>ITALIAN</b>	Poli / cotone 65/35 230 g/m <sup>2</sup> , Armortex 78,8%, Nylon 11,2%, Kevlar 10% PU, 500d Cordura 100% 235 g/m <sup>2</sup> , Coolmax 125 g/m <sup>2</sup>
----------------	--

<b>TASCHE</b>	2 inclinati, 1 tasca metro,1 tasca, una tasca chiave bougie, 1 spogliatoio sacchetto
<b>PROTEZIONE</b>	9 strati di poliestere 100%
<b>RIVESTIMENTO</b>	Coolmax tramo de 125 g/m <sup>2</sup>

<b>PESO / TAGLIA</b>	1,750 Kg / xs -> 3XL
----------------------	----------------------



## INFINITY ISO EN 381-5:1995 CLASS 3 TYPE A

CODE : INPA3A



**CORDURA**  
FABRIC



**ARMORTEX**  
**KEVLAR**

**COOLMAX**



	<b>MATIÈRE</b>	Nylon 4 ways stretch 92% polyamide 8% spandex, Armortex 78,8%, Nylon 11,2% Kevlar 10% PU,Cordura 100% 500D 235 g/m <sup>2</sup> , Coolmax 125 g/m <sup>2</sup>
	<b>POCHES</b>	2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche plaquée, 1 poche clé à bougie, 1 poche pansement
	<b>PROTECTION</b>	9 couches 100% polyester
	<b>DOUBLURE</b>	Coolmax stretch 125 g/m <sup>2</sup>
	<b>PÔIDS / TAILLE</b>	1,750 Kg / s -> 3XL
	<b>FABRIC</b>	Nylon 4 ways stretch 92%, polyamide 8% spandex, Armortex 78,8% Nylon 11,2% Kevlar 10% PU, 100% Cordura 500D 235 g/m <sup>2</sup> , Coolmax 125 g/m <sup>2</sup>
	<b>POCKETS</b>	2 slanted, 1 meter pocket, 1 pocket, one key pocket bougie, 1 pouch dressing
	<b>PROTECTION</b>	9 layers 100% polyester
	<b>LINING</b>	Coolmax stretch 125 g/m <sup>2</sup>
	<b>WEIGHT / SIZE</b>	1,750 Kg / s -> 3XL
	<b>MATERIAL</b>	Poly / Baumwolle 65/35 230 g/m <sup>2</sup> , Armortex 78,8%, 11,2% Nylon, Kevlar 10% PU, 500D Cordura 100% 235 g/m <sup>2</sup> , Coolmax 125 g/m <sup>2</sup>
	<b>TASCHEN</b>	2 geneigt, 1 Meter Tasche, 1 Tasche, eine Schlüsseltasche bougie, 1 pouch dressing
	<b>SCHUTZ</b>	9 Schichten aus 100% Polyester
	<b>FUTTER</b>	Coolmax stretch 125 g/m <sup>2</sup>
	<b>GEWICHT / GRÖÙE</b>	1,750 Kg / s -> 3XL
	<b>MATERIA</b>	Nylon 4 formas se extienden 92%, poliamida 8% spandex Armortex 78,8% 11,2% Nylon, Kevlar 10% de PU, 100% Cordura 500D 235 g/m <sup>2</sup> , Coolmax 125 g/m <sup>2</sup>
	<b>BOLSILLOS</b>	2 inclinada, bolsillo 1 metro, 1 bolsillo, una de las claves de la vela de bolsillo, 1 vendaje de saco
	<b>PROTECCIÓN</b>	9 capas de 100% poliéster
	<b>REVESTIMIENTO</b>	Coolmax tramo de 125 g/m <sup>2</sup>
	<b>PESO / TAMAÑO</b>	1,750 Kg / s -> 3XL
	<b>MATERIALE</b>	Nylon 4 modi elasticizzato 92%, poliammide 8% spandex. Armortex 78,8% 11,2% Nylon Kevlar 10% PU, 100% Cordura 500D 235 g/mq, Coolmax 125 g/m <sup>2</sup>
	<b>TASCHE</b>	2 inclinati, 1 tasca metro, 1 tasca, una tasca chiave bougie, 1 spogliatoio sacchetto
	<b>PROTEZIONE</b>	9 strati di poliestere 100%
	<b>RIVESTIMENTO</b>	Coolmax tratto 125 g/m <sup>2</sup>
	<b>PESO / TAGLIA</b>	1,750 Kg / s -> 3XL





KITS  
**FORESTIER**





## KF4

## KIT COMPOSÉ DE:

- AUJA** Jambières Authentic - p.21
- CA01** Casque forestier - p.88
- GA02** Gants tous travaux
- CAT** Carte tire tiques



CE



## KF5

## KIT COMPOSÉ DE:

- AUJA** Jambières Authentic - p.21
- CA01** Casque forestier - p.88
- GA02** Gants tous travaux
- CAT** Carte tire tiques
- ACQUE** Guêtres - p.113



CE





VÊTEMENTS DE  
TRAVAIL



**AUNAY**CODE :**AUNVE****FELIN**CODE :**FEVE****FELIN**

Matière 97% polyester, 3% spandex.

Poches 3 poches extérieures,  
2 grandes poches à l'intérieur

Poids / Taille 0,570 Kg / xs -&gt; 4XL

Fabric 97% polyester, 3% spandex.

Pockets 3 outside pockets  
2 large inside pockets.

Weight / Size 0,527 Kg / xs -&gt; 4XL

Material 97% Polyester, 3% Elasthan..

Taschen 3 Außentaschen,  
2 große Innentaschen

Gewicht / Größe 0,570 Kg / xs -&gt; 4XL

Materia 97% de poliéster, 3% spandex.

Bolsillos 3 bolsillos exteriores,  
2 grandes bolsillos interiores

Peso / Tamaño 0,570 Kg / xs -&gt; 4XL

Materiale 97% Poliestere, 3% spandex.

Tasche 3 tasche esterne,  
2 grandi tasche interne

Peso / Taglia 0,570 Kg / xs -&gt; 4XL



## HANDY

CODE : HAVEGR



CODE : HAVEBE



**MATIÈRE** Polycoton 230 g traité téflon / nylon stretch, renforts étanches (65/35).

**POCHES** 4 poches extérieur, 2 poches intérieures

**CARACTÉRISTIQUES** Capuche amovible - Manches amovibles

**TAILLE** xs -> 4XL



**FABRIC** Polycotton 230 g Teflon-treated / nylon stretch

**POCKETS** 4 outside pockets 2 inside pockets

**CHARACTERISTICS** Detachable hood - Removable sleeves

**SIZE** xs -> 4XL



**MATERIAL** Polycotton 230 g Teflon behandelter / Nylon stretch

**TASCHEN** 4 Außentaschen 2 Innentaschen

**SPEZIFIKATIONEN** Abnehmbare Kapuze - abnehmbare Ärmel

**GRÖÙE** xs -> 4XL



**MATERIA** Polialgodón 230 g Teflon tratados con estiramiento / nylon

**BOLSILLOS** 4 bolsillos exteriores 2 bolsillos interiores

**ESPECIFICACIONES** Capucha desmontable mangas desmontables

**TAMAÑO** xs -> 4XL



**MATERIALE** Policotone 230 g Teflon trattati / nylon stretch

**TASCHE** 4 tasche esterne 2 tasche interne

**SPECIFICAZIONI** Cappuccio staccabile - Maniche staccabili

**TAGLIA** xs -> 4XL



4 en 1

## INFINITY

CODE : INVE

Du xs  
au 4XLDu S  
au 3XL

**MATIÈRE** 65% polyester, 20% Cordura, 10% Nylon, 3% Kevlar, 2% Spandex

**POCHES** 6 poches extérieur, 2 poches intérieur

**CARACTÉRISTIQUES** Zip sol® Zip dos permettant d'adapter des accessoires

**POIDS** 0,800 kg



**FABRIC** 65% polyester, 20% Cordura, 10% Nylon, Kevlar 3%, 2% Spandex

**POCKETS** 6 outside pockets, 2 inside pockets

**CHARACTERISTICS** Zip Zip Sol® back to adapt accessories

**WEIGHT** 0,800 kg



**MATERIAL** 65% polyester, 20% Cordura, 10% Nylon, Kevlar 3%, 2% Spandex

**TASCHEN** 6 Außentaschen, 2 Innentaschen

**SPEZIFIKATIONEN** Zip Zip Sol ® zurück anzupassen Zubehör

**GEWICHT** 0,800 kg



**MATERIA** 65% poliéster, 20% Cordura, 10% Nylon, Kevlar 3%, 2% Spandex

**BOLSILLOS** 6 bolsillos exteriores, 2 bolsillos interiores

**ESPECIFICACIONES** Zip Sol® Volver a adaptarse accesorios

**PESO** 0,800 kg



**MATERIALE** 65% poliestere, 20% Cordura, 10% Nylon, Kevlar 3%, 2% spandex

**TASCHE** 6 tasche esterne, 2 tasche interne

**SPECIFICAZIONI** Zip Zip Sol® indietro per adattarsi accessori

**PESO** 0,800 kg





## SOFTSHELL WATERPROOF : 8000 MM / RESPIRANT : 2500 MVP

CODE : **WODAOR**CODE : **WODARE**

## COB

CODE : **COB**CODE : **COBRE**

Du S au 4XL



Du S au 4XL



Matière

100% polyester

Poches

Poche poitrine avec Zip



Fabric

100% polyester

Pockets

Chest pocket with zip



Material

100% polyester

Taschen

Brusttasche mit Reißverschluss



Materia

100% poliéster

Bolsillos

bolsillo en el pecho con cremallera



Materiale

100% poliestere

Tasche

Tasca sul petto con zip





## WORKFLEX

CODE : WOPA



## Matière

Tissu gris polycoton (65/35) 190 g/m<sup>2</sup>.  
Tissu noir 240 g/m<sup>2</sup> / nylon (21%), rayon (76%) / Spandex (3%).

## POCHES

2 poches avec Zip inversé antalisures.  
Grande poche plaquée avec soufflet sur la cuisse droite.

## CARACTÉRISTIQUES

Extensible au niveau des fesses,  
de l'entrejambe et des genoux.  
Ceinture élastiquée

## POIDS / TAILLE

0,400 kg / xs -&gt; 4XL



## FABRIC

Gray polycotton fabric (65/35) 190 g/m<sup>2</sup>.  
Black fabric 240 g/m<sup>2</sup> / nylon (21%)  
rayon (76%) / Spandex (3%).

## POCKETS

2 pockets with reverse Zip anti-fouling.  
Large patch pocket with gusset on the right thigh

## CHARACTERISTICS

Stretchable at the buttocks, crotch and knees.  
Elasticated waistband

## WEIGHT / SIZE

0,400 kg / xs -&gt; 4XL



## MATERIAL

Tuch Poly (65/35) 190 g/m<sup>2</sup>.  
Stoff schwarz 240 g/m<sup>2</sup> / Nylon (21%)  
Radius (76%) / Elasthan (3%)

## TASCHEN

2 Taschen mit Zip invertiertem Antifouling.  
Große Tasche mit Balg auf dem rechten  
Oberschenkel

## SPEZIFIKATIONEN

Extensible in the Gesäß, die Gabelung und  
Knie. Gummizug im Bund

## GEWICHT / GRÖÙE

0,400 kg / xs -&gt; 4XL



## MATERIA

Cloth poli (65/35) 190 g/m<sup>2</sup>.  
negro de la tela 240 g/m<sup>2</sup> / nylon (21%)  
radio (76%) / Spandex (3%)

## BOLSILLOS

2 bolsillos con cremallera invertida  
antiincrustante. Gran bolsillo con fuelle  
en el muslo derecho

## ESPECIFICACIONES

Extensibles en las nalgas, la entrepierna y rodil-  
las. cintura elástica

## PESO / TAMAÑO

0,400 kg / xs -&gt; 4XL



## MATERIALE

Panno Poly (65/35) 190 g/m<sup>2</sup>. tessuto nero 240 g/  
m<sup>2</sup> / nylon (21%) raggio (76%) / Spandex (3%)

## TASCHE

2 tasche con zip antivegetativa invertita.  
Ampia tasca con soffietto sulla coscia destra

## SPECIFICAZIONI

Extensible nelle natiche, il cavallo  
e le ginocchia. elastico in vita

## PESO / TAGLIA

0,400 kg / xs -&gt; 4XL

## HANDY

CODE : HAPABE



## MATIÈRE

Polycoton 230g traité téflon /  
600 D oxford, polyester / Armortex /  
nylon stretch (65/35)

## POCHES

6 poches, bandes MOLLE,  
poche mètre

## CARACTÉRISTIQUES

Emplacement genouillères, Toutes  
les poches MOLLE et Solzip sont  
adaptables

## DOUBLURE

Coolmax 125g stretch

## POIDS / TAILLE

0,350 kg / xs -&gt; 4XL



## FABRIC

Polycotton 230g treated Teflon /  
600D Oxford, Polyester / Armortex /  
stretch nylon (65/35)

## POCKETS

6 pockets, SOFT bands, meter pocket

## CHARACTERISTICS

location knee, All MOLLE pouches  
and Solzip are adaptable

## LINING

125g stretch Coolmax

## WEIGHT / SIZE

0,350 kg / xs -&gt; 4XL



## MATERIAL

Polycotton 230g behandelt Teflon /  
600D Oxford, Polyester / Armortex /  
Stretch-Nylon (65/35)

## TASCHEN

6 Taschen, SOFT bands, Meßwerkfach

## SPEZIFIKATIONEN

age Knie, Alle Molle Taschen und  
Solzip anpassungsfähig sind

## FUTTER

125g stretch Coolmax

## GEWICHT / GRÖÙE

0,350 kg / xs -&gt; 4XL



## MATERIA

Polialgodón 230g tratado Teflon /  
600D Oxford, poliéster / Armortex /  
nylon tramo (65/35)

## BOLSILLOS

6 bolsillos, bandas suaves,  
de bolsillo metros

## ESPECIFICACIONES

ubicación de la rodilla, Todo MOLLE  
bolsas y Solzip son adaptables

## REVESTIMIENTO

125g tramo Coolmax

## PESO / TAMAÑO

0,350 kg / xs -&gt; 4XL



## MATERIALE

Polycotton 230g trattata Teflon /  
600D Oxford, poliestere / Armortex /  
nylon stretch (65/35)

## TASCHE

6 tasche, bande SOFT, tasca metro

## SPECIFICAZIONI

posizione al ginocchio, Tutti MOLLE  
sacchetti e Solzip sono adattabili

## RIVESTIMENTO

125g tratto Coolmax

## PESO / TAGLIA

0,350 kg / xs -&gt; 4XL






**Climb**  
Go higher safely

## CLIMB NON PROTÉGÉ CLIH

► Front




CODE : CLIH



ARMORTEX  
KEVLAR®

CORDURA®  
FABRIC

► Back



MATIÈRE 100% extensible. Cordura, spandex, Kevlar.

POCHES 2 poches italiennes  
2 poches plaquées  
1 poche dos

POIDS / TAILLE 0,550 Kg / xs -> 4XL



FABRIC 100% stretch. Cordura, spandex, Kevlar.

POCKETS 2 pockets  
2 patch pockets  
1 back pocket

WEIGHT / SIZE 0,550 Kg / xs -> 4XL



MATERIAL 100% Dehnung. Cordura, Spandex, Kevlar.

TASCHEN 2 Taschen,  
2 aufgesetzte Taschen,  
1 Gesäßtasche

GEWICHT / GRÖÙE 0,550 Kg / xs -> 4XL



MATERIA 100% estiramiento. Cordura, spandex, kevlar.

BOLSILLOS 2 bolsillos  
2 bolsillos de parche  
1 bolsillo trasero

PESO / TAMAÑO 0,550 Kg / xs -> 4XL



MATERIALE Tratto al 100%. Cordura, spandex, Kevlar.

TASCHE 2 tasche italiane  
2 tasche applicate  
1 tasca posteriore

PESO / TAGLIA 0,550 Kg / xs -> 4XL





# DÉBROUSSAILLAGE

GAMME  
DÉBROUSSAILLAGE



## DEBROUSSAILAGE

TESTÉ PAR LE CTC POUR LA NORME EN388  
OBTIENT 4/4 À L'ABRASION, 3/4 À LA COUPURE,  
4/4 À LA DÉCHIRURE ET 4/4 À LA PERFORATION.

CODE : DEPA2



MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
POCHES	2 poches extérieures, 1 poche mètre, 1 poche clé à bougie
PROTECTION	mousse haute densité sur les jambes. Réduit l'impact des pierres
CARACTÉRISTIQUES	Zip sol® Zip dos permettant d'adapter des accessoires
TAILLE	xs -> 4XI



FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
POCKETS	2 outer pockets, 1 meter pocket, 1 spark plug key pocket.
PROTECTION	high-density foam on the legs. Reduces the impact of stones
CHARACTERISTICS	Zip Zip Sol® back to adapt accessories
SIZE	xs -> 4XI



MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
TASCHEN	2 Außentaschen, 1 Meter Tasche, 1 Zündkerzenschlüsseltasche
SCHUTZ	hohen Dichte Schaum an den Beinen. Reduziert die Auswirkungen von Steinen
SPEZIFIKATIONEN	Zip Zip Sol ® zurück anzupassen Zubehör
GRÖÙE	xs -> 4XI



MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
BOLSILLOS	Dos bolsillos exteriores, bolsillo 1 metro, bolsillo clave enchufe 1 chispa
PROTECCIÓN	espuma de alta densidad en las piernas. Reduce el impacto de piedras
ESPECIFICACIONES	Zip Sol® Volver a adaptarse accesorios
TAMAÑO	xs -> 4XI



MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
TASCHE	2 tasche esterne, 1 tasca tester, 1 scintilla tasca chiave spina
PROTEZIONE	schiuma ad alta densità sulle gambe. Riduce l'impatto di pietre
SPECIFICAZIONI	posizione al ginocchio Tutti MOLLE sacchetti e Solzip sono adattabili
TAGLIA	xs -> 4XI

## DEBROUSSAILAGE ISO 20471:2013 CLASSE 2 EN 388:3344

TESTÉ PAR LE CTC POUR LA NORME EN388  
OBTIENT 4/4 À L'ABRASION, 3/4 À LA COUPURE,  
4/4 À LA DÉCHIRURE ET 4/4 À LA PERFORATION.

CODE : DEPAHVR

CODE : DEPAHVJA



MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
POCHES	2 poches extérieures, 1 poche mètre, 1 poche clé à bougie
PROTECTION	2,5 mm de mousse haute densité sur les jambes. Réduit l'impact des pierres de 34%
CARACTÉRISTIQUES	Zip sol® Zip dos permettant d'adapter des accessoires
TAILLE	xs -> 4XI



FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
POCKETS	2 outer pockets, 1 meter pocket, 1 spark plug key pocket.
PROTECTION	2.5 mm high-density foam on the legs. Reduces the impact of stones 34%
CHARACTERISTICS	Zip Zip Sol® back to adapt accessories
SIZE	xs -> 4XI



MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
TASCHEN	2 Außentaschen, 1 Meter Tasche, 1 Zündkerzenschlüsseltasche
SCHUTZ	2,5 mm mit hohen Dichte Schaum an den Beinen. Reduziert die Auswirkungen von Steinen 34%
SPEZIFIKATIONEN	Zip Zip Sol ® zurück anzupassen Zubehör
GRÖÙE	xs -> 4XI



MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
BOLSILLOS	Dos bolsillos exteriores, bolsillo 1 metro, bolsillo clave enchufe 1 chispa
PROTECCIÓN	espuma de alta densidad 2,5 mm en las piernas. Reduce el impacto de piedras 34%
ESPECIFICACIONES	Zip Sol® Volver a adaptarse accesorios
TAMAÑO	xs -> 4XI



MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
TASCHE	2 tasche esterne, 1 tasca tester, 1 scintilla tasca chiave spina
PROTEZIONE	schiuma ad alta densità 2,5 millimetri sulle gambe. Riduce l'impatto di pietre 34%
SPECIFICAZIONI	posizione al ginocchio Tutti MOLLE sacchetti e Solzip sono adattabili
TAGLIA	xs -> 4XI



GAMME DÉBROUSSAILAGE



## DEBROUSSAILAGE CE AUTO CERTIFIÉ TESTÉ EN388

CODE : DEJA



## DEBROUSSAILAGE NORME NF 14021

CONFORME AU RÈGLEMENT UE 2016/425 EPI CATÉGORIE 2 CERTIFIÉ SUIVANT  
PROTOCOLE À DIRE D'EXPERT. CERTIFICAT 2754/0128/162/11/19/1150 DÉLIVRÉ  
PAR ALIÉNOR ORGANISME NOTIFIÉ 2754.

CODE : ACPTROR



MATIÈRE	Polyester 150 g - hydrophobe.
POCHES	1 poche extérieure
PROTECTION	2,5 mm de mousse haute densité sur les jambes. Réduit l'impact des pierres de 34%
TAILLE	taille unique



FABRIC	Hydrophobic polyester 150 g.
POCKETS	1 outer pocket
PROTECTION	2.5 mm high-density foam on the legs. Reduces the impact of stones 34%
SIZE	one size



MATERIAL	Polyester 150 g - hydrophob.
TASCHEN	1 Außentaschen
SCHUTZ	2,5 mm mit hohen Dichte Schaum an den Beinen. Reduziert die Auswirkungen von Steinen 34%
GRÖÙE	eine Größe



MATERIA	Poliéster 150 g - hidrófobo.
BOLSILLOS	1 bolsillos exteriores
PROTECCIÓN	espuma de alta densidad 2,5 mm en las piernas. Reduce el impacto de piedras 34%
TAMAÑO	talla única



MATERIALE	Poliestere 150 g - idrofobo.
TASCHE	1 tasche esterne
PROTEZIONE	schiuma ad alta densità 2,5 millimetri sulle gambe. Riduce l'impatto di pietre 34%
TAGLIA	taglia unica

CODE : PROELA



MATIÈRE	Caoutchouc
TAILLE	taille unique



FABRIC	Rubber
SIZE	one size



MATERIAL	Rubber
GRÖÙE	eine Größe



MATERIA	goma
TAMAÑO	talla única



MATERIALE	di gomma
TAGLIA	taglia unica



## DEBROUSSAILAGE NORME NF 14021

CODE : **ACDT**



CE



MATIÈRE

Coques en polyéthylène haute densité cousu sur mousse de confort EVA

TAILLE

taille unique



FABRIC

Shell high density polyethylene sewn on EVA comfort foam

SIZE

one size



MATERIAL

Fäße von Polyethylen mit hoher Dichte auf EVA Komfortschaum genäht

GRÖÙE

eine GröÙe



MATERIA

Los casos de polietileno de alta densidad cosida en la comodidad de espuma de EVA

TAMAÑO

talla única



MATERIALE

Casi di polietilene ad alta densità cucito su schiuma di comfort EVA

TAGLIA

taglia unica

## DEBROUSSAILAGE

AUTO CERTIFIÉ CE RAPPORT D'ESSAI SUIVANT NORME EN388  
PERFORMANCES 4222 PAR LABORATOIRE MTS TTI TESTING

CODE : **PROTAB**



CE



MATIÈRE

Croûte de cuir,  
une pièce de 120 cm x 70 cm

TAILLE

taille unique



FABRIC

Distressed leather,  
one piece 120 cm x 70 cm

SIZE

one size



MATERIAL

Gealtertes Leder,  
ein Stück 120 cm x 70 cm

GRÖÙE

eine GröÙe



MATERIA

cuero envejecido,  
una pieza 120 cm x 70 cm

TAMAÑO

talla única



MATERIALE

pelle invecchiata,  
un pezzo 120 cm x 70 cm

TAGLIA

taglia unica



# SOUS VÊTEMENTS

GAMME





## COOLMAX UPF35

CODE : TEMCJA



CODE : TEMCOR



COOLMAX®



FILTRE U.V.



**MATIÈRE** 50/50 Coolmax,  
Coolpass 160 g m<sup>2</sup>.

**POCHES** Poche poitrine avec Zip

**TAILLE** xs -> 4XL



**FABRIC** 50/50 Coolmax,  
Coolpass 160 g m<sup>2</sup>.

**POCKETS** Chest pocket with zip

**SIZE** xs -> 4XL



**MATERIAL** 50/50 Coolmax,  
Coolpass 160 g m<sup>2</sup>.

**TASCHEN** Brusttasche mit Reißverschluss

**GRÖÙE** xs -> 4XL



**MATERIA** 50/50 Coolmax,  
Coolpass 160 g m<sup>2</sup>.

**BOLSILLOS** bolsillo en el pecho con  
cremallera

**TAMAÑO** xs -> 4XL



**MATERIALE** 50/50 Coolmax,  
Coolpass 160 g m<sup>2</sup>.

**TASCHE** Tasca sul petto con zip

**TAGLIA** xs -> 4XL

## COOLMAX UPF35

CODE : TEMLJA



CODE : TEMLOR



COOLMAX®



FILTRE U.V.



**MATIÈRE** 50/50 Coolmax,  
Coolpass 160 g m<sup>2</sup>.

**POCHES** Poche poitrine avec Zip

**TAILLE** xs -> 4XL



**FABRIC** 50/50 Coolmax,  
Coolpass 160 g m<sup>2</sup>.

**POCKETS** Chest pocket with zip

**SIZE** xs -> 4XL



**MATERIAL** 50/50 Coolmax,  
Coolpass 160 g m<sup>2</sup>.

**TASCHEN** Brusttasche mit Reißverschluss

**GRÖÙE** xs -> 4XL



**MATERIA** 50/50 Coolmax,  
Coolpass 160 g m<sup>2</sup>.

**BOLSILLOS** bolsillo en el pecho con  
cremallera

**TAMAÑO** xs -> 4XL



**MATERIALE** 50/50 Coolmax,  
Coolpass 160 g m<sup>2</sup>.

**TASCHE** Tasca sul petto con zip

**TAGLIA** xs -> 4XL



## THERMIQUE

CODE : **SVB**

MATIÈRE

54% Polyamide,  
40% polypropylène,  
6% Elasthane.

TAILLE

XS/S - M/L - XL/2XL  
CODE TAILLE POUR COMMANDE  
XS/M/XL



FABRIC

54% polyamide,  
40% polypropylene,  
6% Spandex.

SIZE

XS/S - M/L - XL/2XL  
SIZE CODE FOR ORDER XS/M/XL



MATERIAL

54% Polyamid,  
40% Polypropylen,  
6% Spandex.

GRÖÙE

XS/S - M/L - XL/2XL  
GröÙencode bei Bestellung  
XS/M/XL



MATERIA

54% poliamida,  
40% de polipropileno,  
6% Spandex.

TAMAÑO

XS/S - M/L - XL/2XL  
código de talla para pedido  
XS/M/XL



MATERIALE

54% poliammide,  
40% polipropilene,  
6% spandex.

TAGLIA

XS/S - M/L - XL/2XL  
codice taglia per ordine XS/M/XL

## THERMIQUE

CODE : **SVH**



GAMME  
PLUIE



**PLUIE** EN ISO 13688 : 2013 EN 343 : 2013 + A1 : 2007 AC : 2009  
CLASSE 3 POUR LA RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DE L'EAU,  
CLASSE 1 POUR LA RÉSISTANCE AUX VAPEURS D'EAU

CODE : **PAPLU01**

	<b>MATIÈRE</b>	100% PU sur support polyamide
	<b>TAILLE</b>	S -> 2XL
	<b>FABRIC</b>	100% PU on polyamide
	<b>SIZE</b>	S -> 2XL
	<b>MATERIAL</b>	100% PU Polyamid
	<b>GRÖÙE</b>	S -> 2XL
	<b>MATERIA</b>	100% PU poliamida
	<b>TAMAÑO</b>	S -> 2XL
	<b>MATERIALE</b>	100% PU poliammide
	<b>TAGLIA</b>	S -> 2XL

**PLUIE** EN ISO 13688 : 2013 EN 343 : 2013 + A1 : 2007 AC : 2009  
CLASSE 3 POUR LA RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DE L'EAU,  
CLASSE 3 POUR LA RÉSISTANCE AUX VAPEURS D'EAU

CODE : **H2OPA**

	<b>MATIÈRE</b>	Tissu 100% polyester 180 g avec membrane étanche - Double respirante
	<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Grande zone de visibilité - Inserts HV mesh respirant ceinture
	<b>POIDS / TAILLE</b>	0,900 kg / xs -> 4XL
	<b>FABRIC</b>	100% polyester 180 g with waterproof membrane - breathable Double
	<b>CHARACTERISTICS</b>	Large viewing area - Inserts HV breathable mesh belt
	<b>WEIGHT / SIZE</b>	0,900 kg / xs -> 4XL
	<b>MATERIAL</b>	100% Polyester 180 g mit wasser-dichten Membran - atmungsaktiv Doppel
	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	Großer Betrachtungsbereich - Einsätze HV atmungs Siebband
	<b>GEWICHT / GRÖÙE</b>	0,900 kg / xs -> 4XL
	<b>MATERIA</b>	100% poliéster 180 g con membrana impermeable - transpirable Doble
	<b>ESPECIFICACIONES</b>	Gran área de visualización - Inserciones HV cinta de malla transpirable
	<b>PESO / TAMAÑO</b>	0,900 kg / xs -> 4XL
	<b>MATERIALE</b>	100% poliestere 180 g con membrana impermeabile - traspirante doppio
	<b>SPECIFICAZIONI</b>	Ampia area di visualizzazione - Inserti HV cinghia maglia respirabile
	<b>PESO / TAGLIA</b>	0,900 kg / xs -> 4XL





**PLUIE** EN ISO 13688 : 2013 EN 343 : 2013 + A1 : 2007 AC : 2009  
CLASSE 3 POUR LA RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DE L'EAU,  
CLASSE 1 POUR LA RÉSISTANCE AUX VAPEURS D'EAU

CODE : **VEPLUI01**

MATIÈRE	100% PU sur support polyamide
POCHES	2 poches
TAILLE	xs -> 4XL



FABRIC	100% PU on polyamide
POCKETS	2 pockets
SIZE	xs -> 4XL



MATERIAL	100% PU Polyamid
TASCHEN	2 Taschen
GRÖÙE	xs -> 4XL



MATERIA	100% PU poliamida
BOLSILLOS	2 bolsillos
TAMAÑO	xs -> 4XL



MATERIALE	100% PU poliammide
TASCHE	2 tasche
TAGLIA	xs -> 4XL

**PLUIE** EN ISO 13688 : 2013 EN 343 : 2013 + A1 : 2007 AC : 2009  
CLASSE 3 POUR LA RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DE L'EAU,  
CLASSE 3 POUR LA RÉSISTANCE AUX VAPEURS D'EAU

CODE : **H2OVEOR**

MATIÈRE	Tissu 100% polyester 180 g avec membrane étanche - Double respirante
POCHES	4 poches extérieures étanches, 2 poches sous rabat, 1 poche intérieure pour pansements
CARACTÉRISTIQUES	Grande capuche adaptée Characteristics au port du casque Grande zone de visibilité - Inserts HV
POIDS / TAILLE	0,900 kg / xs -> 4XL



FABRIC	100% polyester 180 g with waterproof membrane - breathable Double
POCKETS	4 waterproof pockets, 2 pockets under flap, 1 inside pocket for dressings
CHARACTERISTICS	Large hood adapted Characteristics in helmet Large viewing area - Inserts HV
WEIGHT / SIZE	0,900 kg / xs -> 4XL



MATERIAL	100% Polyester 180 g mit wasser-dichten Membran - atmungsaktiv Doppel
TASCHEN	4 wasserdichte Taschen, 2 Taschen unter Klappe, 1 Innentasche für Dressings



SPEZIFIKATIONEN	GroÙe Haube angepasst Merkmale im Helm GroÙer Betrachtungsbereich - Einsatz HV
GEWICHT / GRÖÙE	0,900 kg / xs -> 4XL



MATERIA	100% poliéster 180 g con membrana impermeable - transpirable Doble
BOLSILLOS	4 bolsillos impermeables, 2 bolsillos bajo la solapa, 1 bolsillo interior para apóstitos



ESPECIFICACIONES	Large campana adaptado Características en el casco Gran área de visualización - Inserciones HV
PESO / TAMAÑO	0,900 kg / xs -> 4XL



MATERIALE	100% poliestere 180 g con membrana impermeabile - traspirante doppio
TASCHE	4 tasche impermeabili, 2 tasche coperte 1 tasca interna per medicazioni



SPECIFICAZIONI	Cappuccio ampio adattato Caratteristiche in casco Ampia area di visualizzazione - Inserti HV»
PESO / TAGLIA	0,900 kg / xs -> 4XL





PROTECTION  
TÊTE



## FORESTIER NORME EN397, EN 352-3, EN1731

CODE : CA01



	<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Casque en polyéthylène orange. Coquilles antibruit. Visière grillagée. Coiffe plastique. Tour de tête en plastique. (52 cm à 62 cm).
	<b>TAILLE</b>	taille unique
	<b>CHARACTERISTICS</b>	orange polyethylene helmet earmuffs. metal mesh visor Plastic cap. Plastic headband. (52 cm to 62 cm).
	<b>SIZE</b>	one size
	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	orange Polyethylen Helm, Ohrenschützer Metallgitter Visier Plastikkappe. Stirnband aus Kunststoff. (52 cm bis 62 cm).
	<b>GRÖÙE</b>	eine GröÙe
	<b>ESPECIFICACIONES</b>	Casco de polietileno naranja Barreras de ruido. Visera de malla. Tapa de plástico. Diadema de plástico. (52 cm a 62 cm)
	<b>TAMAÑO</b>	talla única
	<b>SPECIFICAZIONI</b>	Elmetto in polietilene arancione Barriere antirumore. Visiera a rete. Tappo di plastica. Fascia in plastica. (Da 52 cm a 62 cm).
	<b>TAGLIA</b>	taglia unica

## FORESTIER NORME EN397, EN 352-1, EN1731

CODE : FRDESET



	<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Serre tête, visière grillagée 40x19 acier. Casque antibruit. Tour de tête réglable de 52 à 62 cm. Basane synthétique antiallergique. SNR 25dB
	<b>TAILLE</b>	taille unique
	<b>CHARACTERISTICS</b>	Headband, visor mesh 40x19 steel. Hearing protection. Adjustable headband from 52 to 62 cm. synthetic sheepskin Hypo-allergenic. SNR 25dB
	<b>SIZE</b>	one size
	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	Stirnband, Visier 40x19 Stahlnetz. Gehörschutz. Verstellbarer Kopfbügel 52 bis 62 cm. Kunstfell Antiallergikum. SNR 25 dB
	<b>GRÖÙE</b>	eine GröÙe
	<b>ESPECIFICACIONES</b>	Cinta de cabeza, visera con malla 40x19 de acero. Casco anti ruido. diadema ajustable de 52 a 62 cm. piel de oveja sintética antialérgico. SNR 25dB
	<b>TAMAÑO</b>	talla única
	<b>SPECIFICAZIONI</b>	Fascia per capelli, visiera a rete 40x19 in acciaio. Protezione dell'udito. archetto regolabile da 52 a 62 cm. montone sintetico antiallergico. SNR 25dB
	<b>TAGLIA</b>	taglia unica



**ALPIN NORME EN397**CODE : **CA06**

CE

**CARACTÉRISTIQUES**

Casque en polycarbonate jaune. Coiffe textile 2 positions. Jugulaire 4 points d'attache rapide. 8 points de fixations. Tour de tête en plastique. Serre nuque à crémaillère avec réglage (53 cm à 66 cm). Bandeau ventilé pour évacuation de la transpiration

**CHARACTERISTICS**

yellow polycarbonate helmet. textile cap 2 positions. Chinstrap 4-point quick coupler. 8 fixing points. plastic headband. Serre neck with adjustable rack (53 cm to 66 cm). ventilated headband for wicking.

**SIZE**

one size

**SPEZIFIKATIONEN**

gelb polycarbonat Helm. Textilkappe 2 Positionen. Kinnriemen 4-Punkt-Schnellkupplung. 8 Befestigungspunkte. Kunststoff-Stirnband. Serre Hals mit verstellbaren Rack (53 cm bis 66 cm). belüftetes Kopfband zur Feuchtigkeitsregulierung.

**GRÖÙE**

eine Größe

**ESPECIFICACIONES**

casco de policarbonato de color amarillo. textil capuchón 2 posiciones. Chinstrap de 4 puntos de enganche rápido. 8 puntos de fijación. banda para la cabeza de plástico. Serre cuello con cremallera ajustable (53 cm a 66 cm). diadema ventilado por capilaridad.

**TAMAÑO**

talla única

**SPECIFICAZIONI**

casco policarbonato giallo. tessile tappo 2 posizioni. Sottogola a 4 punti attacco rapido. 8 punti di fissaggio. fascia di plastica. collo Serre con cremagliera regolabile (53 cm a 66 cm). fascia ventilato per traspirazione.

**TAGLIA**

taglia unica

**PELTOR****CASQUE NORME EN 397:2001+A1 2012****ANTIBRUIT NORME EN 352-3:2003**  
**ECRAN FACIAL GRILLAGÉ NORME EN 173**CODE : **CA05**

CE

**TAILLE**

taille unique

**SIZE**

one size

**GRÖÙE**

eine GröÙe

**TAMAÑO**

talla únicá

**TAGLIA**

taglia unica

**ACCESSOIRES** NORME EN 352-1CODE : **ACAB01**

Atténuation : 27 dB

**ACCESSOIRES** NORME EN 352-1CODE : **ACAB03ST**

Atténuation : 35 dB

CODE : **ACAB03**

Atténuation : 31 dB

CODE : **ACAB02**

Atténuation : 34 dB

CODE : **ACPN02**CODE : **ACVI01**

CE CE




PROTECTION  
**MAINS**




## PRÉCISION EN 420 5, EN388 3242X

CODE : **FRMAGF**



## MOTOCULTURE EN 420 5, EN388 3242X

CODE : **FRMAGD**



	<b>MATIÈRE</b>	60% Pu-40% Nylon. Dos en polyester extensible. Inserts mousse. Fermeture par élastique et auto-agrippant
	<b>TAILLE</b>	7/8/9/10/11/12
	<b>FABRIC</b>	60% Pu-40% Nylon. Back stretch polyester. foam inserts. Closure by elastic and self-agrippant
	<b>SIZE</b>	7/8/9/10/11/12
	<b>MATERIAL</b>	60% PU-40% Nylon. Zurück Stretch-Polyester. Schaumstoffeinlagen. Verschluß durch elastische und selbst agrippant
	<b>GRÖÙE</b>	7/8/9/10/11/12
	<b>MATERIA</b>	60% Pu-40% Nylon. poliéster elástico espalda. insertos de espuma. Cierre por elástico y auto-agrippant
	<b>TAMAÑO</b>	7/8/9/10/11/12
	<b>MATERIALE</b>	60% Pu-40% Nylon. poliestere Torna allungare. inserti in schiuma. Chiusura con elastico e di auto-agrippant
	<b>TAGLIA</b>	7/8/9/10/11/12
	<b>MATIÈRE</b>	60% Pu-40% Nylon. Dos en polyester extensible. Inserts mousse. Fermeture par élastique et auto-agrippant
	<b>TAILLE</b>	8/9/10/11
	<b>FABRIC</b>	60% Pu-40% Nylon. Back stretch polyester. foam inserts. Closure by elastic and self-agrippant
	<b>SIZE</b>	8/9/10/11
	<b>MATERIAL</b>	60% PU-40% Nylon. Zurück Stretch-Polyester. Schaumstoffeinlagen. Verschluß durch elastische und selbst agrippant
	<b>GRÖÙE</b>	8/9/10/11
	<b>MATERIA</b>	60% Pu-40% Nylon. poliéster elástico espalda. insertos de espuma. Cierre por elástico y auto-agrippant
	<b>TAMAÑO</b>	8/9/10/11
	<b>MATERIALE</b>	60% Pu-40% Nylon. poliestere Torna allungare. inserti in schiuma. Chiusura con elastico e di auto-agrippant
	<b>TAGLIA</b>	8/9/10/11



# GAMME GANTS CUIR LEATHER GLOVES RANGE

LAYON RÈGLEMENT 2016/425 EN 420 : 2003+A1: 2009 EN 388 : 2016, 2142X

CODE : **GA11**



	<b>MATIÈRE</b>	Fleur de bovin hydrofuge et tissu laminé 3 couches. Couche 1 : confort velours Couche 2 : WINDSTOPPER® (Gore®) imperméabilisant Couche 3 : tissu polyester HD Ripstop Insert cuir sur mousse dans la paume Poignet Néoprène avec auto-agrippant
	<b>TAILLE</b>	8/9/10/11
	<b>FABRIC</b>	repellent cowhide and laminate 3 layers. Layer 1: velvet comfort Layer 2: WINDSTOPPER® (Gore®) impermeabilisant Layer 3: HD ripstop polyester fabric Leather insert foam into the palm Neoprene cuff with Velcro
	<b>SIZE</b>	8/9/10/11
	<b>MATERIAL</b>	abweisendes Kuhhaut und Laminat 3 Schichten. Schicht 1: Samt Komfort Schicht 2: WINDSTOPPER® (Gore®) impermeabilisant Schicht 3: HD Ripstop Polyestergewebe Ledereinsatz Schaum in die Handfläche Neoprenmanschette mit Velcro
	<b>GRÖÙE</b>	8/9/10/11
	<b>MATERIA</b>	piel de vaca repellente y el laminado 3 capas. Capa 1: la comodidad de terciopelo Capa 2: WINDSTOPPER® (Gore®) impermeabilisant Capa 3: tejido de poliéster ripstop HD Cuerpo de espuma de inserción en la palma brazalete de neopreno con velcro
	<b>TAMAÑO</b>	8/9/10/11
	<b>MATERIALE</b>	bovina repellente e laminato 3 strati. Livello 1: la comodità di velluto Strato 2: WINDSTOPPER® (Gore®) impermeabilisant Strato 3: HD tessuto in poliestere ripstop Schiuma inserito in pelle sul palmo polso in neoprene con velcro
	<b>TAGLIA</b>	8/9/10/11



## GROS TRAVAUX

RÈGLEMENT 2016/425 EN 420 :  
2003+A1: 2009 EN 388 : 2016, 3222X  
EN 407 RÉSISTANCE À LA CHALEUR  
DE CONTACT NIVEAU 3

CODE : GA13



## DÉBARDAGE

EN 420 5, EN388 4144

CODE : GA01



MATIÈRE

Cuir fleur de bovin doublé cuir croûte sur paume, dos de mains et doigts Cousu Aramide

TAILLE

8/9/10/11/12



FABRIC

Leather flower bovine leather lined crust on palm, back of hands and fingers Sewn Aramid

SIZE

8/9/10/11/12



MATERIAL

Leder Blume Rinderleder gefüllt Kruste auf der Handfläche, Handrücken und Finger Genäht Aramid

GRÖÙE

8/9/10/11/12



MATERIA

corteza de cuero flor de piel con refuerzo de bovino en la palma, dorso de las manos y los dedos Cosido de aramida

TAMAÑO

8/9/10/11/12



MATERIALE

crosta di pelle bovina fiore in pelle federata sul palmo, dorso delle mani e delle dita Sewn aramide

TAGLIA


8/9/10/11/12





# GAMME GANTS 2.0

# RANGE GLOVES 2.0



AIRPRO RÈGLEMENT 2016/425 EN 420 : 2003+A1: 2009 EN 388 : 2016, 2332X

ÉTÉ / SUMMER

CODE : GA07



	<b>MATIÈRE</b>	60% Cuir synthétique 35% Tissu Mesh 5% éponge anti transpiration Poignet cuir synthétique
	<b>TAILLE</b>	8/9/10/11
	<b>FABRIC</b>	60% synthetic leather 35% Mesh Fabric 5% sponge anti perspiration Wrist synthetic leather
	<b>SIZE</b>	8/9/10/11
	<b>MATERIAL</b>	60% Kunstleder 35% Mesh Fabric 5% Schwamm anti Transpiration Handgelenk-Kunstleder
	<b>GRÖÙE</b>	8/9/10/11
	<b>MATERIA</b>	cuero sintético 60% 35% tela de acoplamiento 5% esponja contra la transpiración cuero sintético muñeca
	<b>TAMAÑO</b>	8/9/10/11
	<b>MATERIALE</b>	pelle sintetica 60% 35% tessuto di maglia 5% spugna di anti sudore pelle sintetica polso
	<b>TAGLIA</b>	8/9/10/11



CERCIS RÈGLEMENT 2016/425 EN 420 : 2003+A1: 2009 EN 388 : 2016, 2332X

## TOUTES SAISONS / ALL SEASON

CODE : GA08



	MATIÈRE	60% Cuir synthétique 35% Tissu Windstopper 5% éponge anti transpiration Poignet Neoprène
	TAILLE	8/9/10/11
	FABRIC	60% synthetic leather 35% Windstopper fabric 5% sponge anti perspiration Neoprene wrist
	SIZE	8/9/10/11
	MATERIAL	60% Kunstleder 35% Windstopper Stoff 5% Schwamm anti Transpiration Neopren Handgelenk
	GRÖÙE	8/9/10/11
	MATERIA	cuero sintético 60% tejido Windstopper 35% 5% esponja contra la transpiración la muñeca de neopreno
	TAMAÑO	8/9/10/11
	MATERIALE	pelle sintetica 60% tessuto Windstopper 35% 5% spugna di anti sudore polso in neoprene
	TAGLIA	8/9/10/11

WINTER RÈGLEMENT 2016/425 EN 420 : 2003+A1: 2009 EN 388 : 2016, 2332X

## HIVER / WINTER

CODE : GA06



	MATIÈRE	60% Cuir synthétique 35% Tissu Windstopper 5% éponge anti transpiration Poignet Neoprène
	TAILLE	8/9/10/11
	FABRIC	60% synthetic leather 35% Windstopper fabric 5% sponge anti perspiration Neoprene wrist
	SIZE	8/9/10/11
	MATERIAL	60% Kunstleder 35% Windstopper Stoff 5% Schwamm anti Transpiration Neopren Handgelenk
	GRÖÙE	8/9/10/11
	MATERIA	cuero sintético 60% tejido Windstopper 35% 5% esponja contra la transpiración la muñeca de neopreno
	TAMAÑO	8/9/10/11
	MATERIALE	pelle sintetica 60% tessuto Windstopper 35% 5% spugna di anti sudore polso in neoprene
	TAGLIA	8/9/10/11





PROTECTION MAINS  
**SCIE À CHAÎNE**  
**CLASSE 1**



**CEDRE** RÈGLEMENT 2016/425 EN 420 : 2003+A1: 2009  
EN 388 : 2016, 3244X / EN 381-7 : 1999 DESIGN A CLASSE 1 20M/S

CODE : **GA12**



	<b>MATIÈRE</b>	100 % cuir de bovin / Poignet bord côte
	<b>TAILLE</b>	9/10
	<b>FABRIC</b>	100% bovine leather / cuff rib
	<b>SIZE</b>	9/10
	<b>MATERIAL</b>	100% Rinderleder / Stulpe rib
	<b>GRÖÙE</b>	9/10
	<b>MATERIA</b>	cuero bovino 100% / costilla manguito
	<b>TAMAÑO</b>	9/10
	<b>MATERIALE</b>	100% pelle bovina / nervatura polsino
	<b>TAGLIA</b>	9/10




**TRONÇONNEUSE** | EN 420 5, EN388 3232, EN381-7, DESIGN A, CLASSE 1 (16M/S)
CODE : **FRMAGAC**
**INFINITY** | EN 420 5, EN388 3232, EN381-7, DESIGN A, CLASSE 1 (16M/S)
CODE : **GA04**

	<b>MATIÈRE</b>	Paume cuir fleur et textile enduit. Dos polyester orange. Fermeture par élastique et auto-agrippant
	<b>TAILLE</b>	8/9/10/11/12

	<b>FABRIC</b>	Leather palm flower and textile coating. Dos orange polyester. Closure by elastic and self-agrippant
	<b>SIZE</b>	8/9/10/11/12

	<b>MATERIAL</b>	Lederhandfläche Blume und Textilbeschichtung. Dos Orange Polyester. Verschluß durch elastische und selbst agrippant
	<b>GRÖÙE</b>	8/9/10/11/12

	<b>MATERIA</b>	flor de piel en la palma y revestimiento textil. poliéster naranja Dos. Cierre por elástico y auto-agrippant
	<b>TAMAÑO</b>	8/9/10/11/12

	<b>MATERIALE</b>	fiore palmo in pelle e rivestimento tessile. Dos poliestere arancione. Chiusura con elastico e di auto-agrippant
	<b>TAGLIA</b>	8/9/10/11/12





## SEQUOIA

CONFORME AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 2016/425.  
CONFORME À LA NORME EN 420 : 2003 + A1 : 2009  
CONFORME À LA NORME EN 381-7 : 1999 DESIGN A  
CLASSE 2 (24M/S) POUR LA MAIN GAUCHE.  
CONFORME À LA NORME EN 388 : 2016 LEVELS 3244X  
CERTIFICAT 19A0317LHS01 ISSUE 1 DÉLIVRÉ PAR FIOH  
ORGANISME NOTIFIÉ 0403

CODE : **GA05**

<b>MATIÈRE</b>	Protection main gauche. 100 % fleur de bovin hydrofuge. Poignet bord côte. Protège artère en cuir Cousu fil aramide
<b>TAILLE</b>	7/8/9/10/11/12
<b>FABRIC</b>	Left hand protection. 100% water-repellent bovine flower. Ribbed cuff. Leather artery protector Sewn aramid thread
<b>SIZE</b>	7/8/9/10/11/12
<b>MATERIAL</b>	Schutz für die linke Hand. 100% wasserabweisende Rinderblüte. Gerippte Manschette. Lederarterienschutz Genähter Aramidfaden
<b>GRÖÙE</b>	7/8/9/10/11/12
<b>MATERIA</b>	Protección para la mano izquierda. Flor bovina 100% repelente al agua. Puño acanalado. Protector de la arteria de cuero Hilo de aramida cosido
<b>TAMAÑO</b>	7/8/9/10/11/12
<b>MATERIALE</b>	Protezione della mano sinistra. 100% fiore bovino idrorepellente. Polsino a costine. Protezione dell'arteria in pelle Filo di aramide cucito
<b>TAGLIA</b>	7/8/9/10/11/12



## PROTECTION PIEDS SCIE À CHAÎNE

**GUETRES** EN ISO 13688:2013 ET EN 381-9:1997 CLASSE 1 (20M/S)  
RÈGLEMENT 2016/425

CODE : **ACGUE**



MATIÈRE

TAILE



MATERIAL

GRÖÙE



FABRIC

SIZE



MATERIA

TAMAÑO



MATERIALE

TAGLIA





**EIGER** ISO 20345:2011 ET ISO 17249:2013 - S3-SRA-CLASS1 (20M/S)  
RÈGLEMENT 2016 / 425

CODE : EIG



MATIÈRE	Tige : cuir enduit 1,6-1,8 mm
DOUBLURE	Textile
SEMELLE	PU double densité
PROTECTION	Embout acier et semelle acier
TAILLE	39/40/41/42/43/44/45/46/47



FABRIC	Upper : leather
LINING	Textile
SOLE	PU dual density
PROTECTION	Toe cap : steel / Midsole : steel
SIZE	39/40/41/42/43/44/45/46/47



MATERIAL	Obermaterial: beschichtetes Leder 1,6-1,8 mm
FUTTER	Textil-
SOHLE	Dual-Density-PU
SCHUTZ	Tipp Stahl / Stahlzwischensohle
GRÖÙE	39/40/41/42/43/44/45/46/47



MATERIA	Parte superior: cuero recubierto 1.6 a 1.8 mm.
REVESTIMIENTO	textil
ÚNICO	de doble densidad PU
PROTECCIÓN	punta de acero / acero entresuela
TAMAÑO	39/40/41/42/43/44/45/46/47



MATERIALE	Tomaia: Pelle rivestita 1,6-1,8 mm
RIVESTIMENTO	tessile
UNICO	PU a doppia densità
PROTEZIONE	acciaio Tip / intersuola in acciaio
TAGLIA	39/40/41/42/43/44/45/46/47

**KAILASH** ISO 20345:2011 S3-SRC-HRO-CI-HI ET ISO 17249:2013 CLASSE 2 24 M/S  
RÈGLEMENT EUROPÉEN UE 2016/425

CODE : KAI



MATIÈRE	Tige : cuir 2-2,2 mm
DOUBLURE	Textile
SEMELLE	Caoutchouc nitrile
PROTECTION	Embout acier et semelle composite
TAILLE	36 -> 50



FABRIC	Upper: leather 2-2.2 mm
LINING	Textile
SOLE	nitrile
PROTECTION	Toe cap : steel / Midsole : composite
SIZE	36 -> 50



MATERIAL	Obermaterial: Leder 2-2,2 mm
FUTTER	Textil-
SOHLE	Nitril
SCHUTZ	Tipp Stahl / Verbundsohle
GRÖÙE	36 -> 50



MATERIA	Parte superior: cuero 2-2,2 mm
REVESTIMIENTO	textil
ÚNICO	nitrilo
PROTECCIÓN	acero Tip / suela compuesta
TAMAÑO	36 -> 50




MATERIALE	Tomaia: Pelle 2-2,2 mm
RIVESTIMENTO	tessile
UNICO	nitrile
PROTEZIONE	acciaio Tip / suola composita
TAGLIA	36 -> 50



**CASTOR** EN ISO 17249:2013 CLASSE 3 28 M/S EN ISO 20345:2011 S3 CI-HRO-HI-SRC.  
RÈGLEMENT EUROPÉEN UE 2016/425

CODE : **CAS**


XL



HI



CI




HRO

300°


**ONTARIO 2** ISO 20345:2011 S3-SRC-CL2-HRO-CI-HI-WR ET ISO 17249:2013  
CLASSE 2 24 M/S RÈGLEMENT EUROPÉEN UE 2016/425

CODE : **ONT2**

XL




WR



HI



CI



HRO

300°

	MATIÈRE	cuir Perwanger - 2,2 - 2,4 mm
	DOUBLURE	Textile
	SEMELLE	Caoutchouc nitrile
	PROTECTION	Embout acier et semelle composite
	TAILLE	36 -> 47
	FABRIC	Leather Perwanger - 2.2 - 2.4 mm
	LINING	Textile
	SOLE	nitrile
	PROTECTION	Toe cap : steel / Midsole : composite
	SIZE	36 -> 47
	MATERIAL	Leder Perwanger - 2,2-2,4 mm
	FUTTER	Textil-
	SOHLE	Nitril
	SCHUTZ	Tipp Stahl / Verbundsohle
	GRÖÙE	36 -> 47
	MATERIA	Cuero Perwanger - 2.2 - 2,4 mm
	REVESTIMIENTO	textil
	ÚNICO	nitrilo
	PROTECCIÓN	acero Tip / suela compuesta
	TAMAÑO	36 -> 47
	MATERIALE	Pelle Perwanger - 2.2 - 2,4 millimetri
	RIVESTIMENTO	tessile
	UNICO	nitrile
	PROTEZIONE	acciaio Tip / suola composita
	TAGLIA	36 -> 47

	FABRIC	Upper: leather 2-2.2 mm
	LINING	Te-por membrane
	SOLE	nitrile
	PROTECTION	Toe cap : steel / Midsole : composite
	SIZE	36 -> 50
	MATERIAL	Obermaterial: Leder 2-2,2 mm
	FUTTER	Te-por Membran
	SOHLE	Nitril
	SCHUTZ	Tipp Stahl / Verbundsohle
	GRÖÙE	36 -> 50
	MATERIA	Parte superior: cuero 2-2,2 mm
	REVESTIMIENTO	Te-por membrana
	ÚNICO	nitrilo
	PROTECCIÓN	acero Tip / suela compuesta
	TAMAÑO	36 -> 50
	MATERIALE	Tomaia: Pelle 2-2,2 mm
	RIVESTIMENTO	Te-por membrana
	UNICO	nitrile
	PROTEZIONE	acciaio Tip / suola composita
	TAGLIA	36 -> 50

	MATERIAL	Obermaterial: Leder 2-2,2 mm
	FUTTER	Te-por Membran
	SOHLE	Nitril
	SCHUTZ	Tipp Stahl / Verbundsohle
	GRÖÙE	36 -> 50
	MATERIA	Parte superior: cuero 2-2,2 mm
	REVESTIMIENTO	Te-por membrana
	ÚNICO	nitrilo
	PROTECCIÓN	acero Tip / suela compuesta
	TAMAÑO	36 -> 50
	MATERIALE	Tomaia: Pelle 2-2,2 mm
	RIVESTIMENTO	Te-por membrana
	UNICO	nitrile
	PROTEZIONE	acciaio Tip / suola composita
	TAGLIA	36 -> 50

	MATERIA	Parte superior: cuero 2-2,2 mm
	REVESTIMIENTO	Te-por membrana
	ÚNICO	nitrilo
	PROTECCIÓN	acero Tip / suela compuesta
	TAMAÑO	36 -> 50
	MATERIALE	Tomaia: Pelle 2-2,2 mm
	RIVESTIMENTO	Te-por membrana
	UNICO	nitrile
	PROTEZIONE	acciaio Tip / suola composita
	TAGLIA	36 -> 50



**INFINITY** ISO 20345:2011 SRC-HRO-CI-HI-WR ET ISO 17249:2013 S3- CLASSE 3 28 M/S  
RÈGLEMENT EUROPÉEN UE 2016/425

CODE : **INBORE****CORDURA**  
FABRIC**event**  
fabric**CE**

XL



WR



HI



CI



HRO



MATIÈRE	Tige : cuir 2,6-2,8 mm - Perwanger
DOUBLURE	Event Membrane
SEMELLE	Caoutchouc nitrile
PROTECTION	Embout acier et semelle composite
TAILLE	36 -> 50



FABRIC	Upper: leather 2.6-2.8 mm - Perwanger
LINING	Event Membrane
SOLE	nitrile
PROTECTION	Toe cap : steel / Midsole : composite
SIZE	36 -> 50



MATERIAL	Obermaterial: Leder 2,6-2,8 mm - Perwanger
FUTTER	EVENT-Membran-
SOHLE	Nitril
SCHUTZ	Tipp Stahl / Verbundsohle
GRÖÙE	36 -> 50



MATERIA	Parte superior: cuero 2,6-2,8 mm - Perwanger
REVESTIMIENTO	membrana EVENT
ÚNICO	nitrilo
PROTECCIÓN	acero Tip / suela compuesta
TAMAÑO	36 -> 50



MATERIALE	Tomaia: 2,6-2,8 mm - Perwanger
RIVESTIMENTO	membrana EVENT
UNICO	nitrile
PROTEZIONE	acciaio Tip / suola composita
TAGLIA	36 -> 50

**FORESTIERE** ISO 20345:2011 SBP ET ISO 17249:2007 CL3 28 M/S

CODE : **EURBOT****CE**

MATIÈRE	Tige : caoutchouc
DOUBLURE	Nylon
SEMELLE	Caoutchouc nitrile
PROTECTION	Embout acier et semelle acier
TAILLE	37 -> 48


BRITISH	FABRIC	Upper: Rubber
BRITISH	LINING	Nylon
BRITISH	SOLE	nitrile
BRITISH	PROTECTION	Toe cap : steel / Midsole : steel
BRITISH	SIZE	37 -> 48

GERMAN	MATERIAL	Obermaterial: Gummi
GERMAN	FUTTER	Nylon
GERMAN	SOHLE	Nitril
GERMAN	SCHUTZ	Tipp Stahl / Stahlzwischensohle
GERMAN	GRÖÙE	37 -> 48

SPANISH	MATERIA	Superior: Goma
SPANISH	REVESTIMIENTO	Nylon
SPANISH	ÚNICO	nitrilo
SPANISH	PROTECCIÓN	punta de acero / acero entresuela
SPANISH	TAMAÑO	37 -> 48

ITALIAN	MATERIALE	Tomaia: Rubber
ITALIAN	RIVESTIMENTO	Nylon
ITALIAN	UNICO	nitrile
ITALIAN	PROTEZIONE	acciaio Tip / intersuola in acciaio
ITALIAN	TAGLIA	37 -> 48



**FORESTIERE** ISO 20345:2011 SBP ET ISO 17249:2007 CL3 28 M/S
CODE : **EURCUI**

<b>MATIÈRE</b>	Tige : caoutchouc
<b>DOUBLURE</b>	Nylon
<b>SEMELLE</b>	Caoutchouc nitrile
<b>PROTECTION</b>	Embout acier et semelle acier
<b>TAILLE</b>	39 -> 47



<b>FABRIC</b>	Upper: Rubber
<b>LINING</b>	Nylon
<b>SOLE</b>	nitrile
<b>PROTECTION</b>	Toe cap : steel / Midsole : steel
<b>SIZE</b>	39 -> 47



<b>MATERIAL</b>	Obermaterial: Gummi
<b>FUTTER</b>	Nylon
<b>SOHLE</b>	Nitril
<b>SCHUTZ</b>	Tipp Stahl / Stahlzwischensohle
<b>GRÖÙE</b>	39 -> 47



<b>MATERIA</b>	Superior: Goma
<b>REVESTIMIENTO</b>	Nylon
<b>ÚNICO</b>	nitrilo
<b>PROTECCIÓN</b>	punta de acero / acero entresuela
<b>TAMAÑO</b>	39 -> 47



<b>MATERIALE</b>	Tomaia: Rubber
<b>RIVESTIMENTO</b>	Nylon
<b>UNICO</b>	nitrile
<b>PROTEZIONE</b>	acciaio Tip / intersuola in acciaio
<b>TAGLIA</b>	39 -> 47





# ACCESSOIRES

## BRETELLES

CODE : ACBRO1



CODE : ACBRO2



	<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Bretelles adaptable pour tous les pantalons.
	<b>TAILLE</b>	taille unique
	<b>CHARACTERISTICS</b>	adjustable straps for all pants.
	<b>SIZE</b>	one size

	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	verstellbare Träger für alle Hosen.
	<b>GRÖÙE</b>	eine Größe

	<b>ESPECIFICACIONES</b>	correas ajustables para todos los pantalones.
	<b>TAMAÑO</b>	talla única
	<b>SPECIFICAZIONI</b>	cinghie regolabili per tutti i pantaloni

	<b>TAGLIA</b>	taglia unica
--	---------------	--------------

## PLASTRON

CODE : AC09



	<b>MATIÈRE</b>	100% polyester
	<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Bavette amovible adaptable sur tous les pantalons Solidur. Brides élastiques.
	<b>POCHES</b>	1 Poche
	<b>TAILE</b>	taille unique
	<b>FABRIC</b>	100% polyester

	<b>CHARACTERISTICS</b>	removable flap adaptable on all Solidur pants. elastic flanges.
	<b>POCKETS</b>	1 POCKET
	<b>SIZE</b>	one size

	<b>MATERIAL</b>	100% polyester
	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	abnehmbare Klappe adaptierbar auf alle Solidur Hose. elastische Flansche.
	<b>TASCHEN</b>	1 TASCHE
	<b>GRÖÙE</b>	eine Größe

	<b>MATERIA</b>	100% poliéster
	<b>ESPECIFICACIONES</b>	solapa extraible adaptable sobre todos los pantalones Solidur. bridás elásticas.
	<b>BOLSILLOS</b>	1 bolsillo
	<b>TAMAÑO</b>	talla única

	<b>MATERIALE</b>	100% poliestere
	<b>SPECIFICAZIONI</b>	pattina rimovibile adattabile su tutti i pantaloni Solidur. flange elastiche.
	<b>TASCHE</b>	1 tasca
	<b>TAGLIA</b>	taglia unica

**CEINTURON**CODE : **ACCEIN**

	<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Matière : cuir - Largeur 40 mm - Double lance - Deux passants
	<b>TAILLE</b>	120 CM
	<b>CHARACTERISTICS</b>	fabric: leather - Width: 40 mm - Double lance - Two passers

	<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	Material: Leder - Breite: 40 mm - Doppelstrahlrohr - Zwei Passanten
	<b>GRÖÙE</b>	120 CM
	<b>TAMAÑO</b>	120 cm

	<b>SPECIFICACIONI</b>	- materiale: pelle - Larghezza: 40 mm - Doppia lance - Due passanti
	<b>TAGLIA</b>	120 cm

**CEINTURE**CODE : **ACCEINTX**

	<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Boucle avec décapsuleur intégré
	<b>TAILLE</b>	130 CM
	<b>CHARACTERISTICS</b>	Buckle with integrated bottle opener
	<b>SIZE</b>	130 CM

	<b>ESPECIFICACIONES</b>	Hebillita con abrebotellas integrado
	<b>TAMAÑO</b>	130 CM

	<b>SPECIFICACIONI</b>	Fibbia con apribottiglie integrato
	<b>TAGLIA</b>	130 CM

## GRAISSE

CODE : GR



## CARACTÉRIQUES

Graisses normalisées chaussures de sécurité et membranes



## ESPECIFICACIONES

Grasas norma zapatos de seguridad



## TAILLE

100 ML



## TAMAÑO

100 ML



## CHARACTERISTICS

standard Greases safety shoes



## SPECIFICAZIONI

standard di Grassi scarpe di sicurezza



## SPEZIFIKATIONEN

Standard Greases Sicherheitsschuhe



## GRÖBEN

100 ML

## LACETS

CODE : LAC120

120 CM

CODE : LAC140

140 CM

CODE : LAC150

150 CM

CODE : LAC210

210 CM



## POCHE

CODE : AC05



## CARACTÉRISTIQUES

Très grande poche pour vis, chevilles, bulbes, etc



## CHARACTERISTICS

Very large pocket for screws, plugs, bulbs, etc.



## SPEZIFIKATIONEN

Sehr große Tasche für Schrauben, Stecker, Glühbirnen usw.



## ESPECIFICACIONES

Muy bolsillo grande para los tornillos, enchufes, bulbos, etc.



## SPECIFICAZIONI

Molto ampia tasca per viti, tappi, bulbi, ecc

## TROUSSE DE SECOURS

CODE : AC07



## CARACTÉRISTIQUES

Poche pouvant accueillir téléphone, pansements, portefeuille, etc



## CHARACTERISTICS

Pocket up phone, dressings, wallet, etc.



## SPEZIFIKATIONEN

Pocket-up Telefon, Dressings, Geldbörse usw.



## ESPECIFICACIONES

Bolsillo encima del teléfono apósticos, cartera, etc.



## SPECIFICAZIONI

Pocket up telefono condimenti, portafogli, ecc

## CARTE TIRE-TIQUES

CODE : **CAT****CARACTÉRISTIQUES**

Permet de retirer les tiques en toute sécurité chez l'homme et l'animal

**CHARACTERISTICS**

Lets remove ticks in all safety in humans and animals

**SPEZIFIKATIONEN**

Lets entfernen Zecken in allen Sicherheit bei Mensch und Tier

**ESPECIFICACIONES**

Vamos a garrapatas Eliminar en todo la seguridad en seres humanos y animales

**SPECIFICAZIONI**

Consente di rimuovere le zecche in tutto la sicurezza nell'uomo e negli animali

## GUIDE DES TAILLES

PANTALONS & SALOPETTES / TROUSERS & DUNGAREES												
Size	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL					
Taille Française / Tamaño español	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Size GB	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Taglia italiana	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Deutsch Größe	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Tour de taille (TT) / Size waist	72/76	76/80	80/84	84/88	88/92	92/96	96/100	100/104	104/108	108/114	114/120	120/126
Stature (TC) / Statur / Estantura	152/158	156/172	160/174	164/178	170/182	174/186	178/190	180/192	182/196	184/198	186/200	188/200
Entrejambe Inseam lenght	Standard	78	80	80	82	82	84	84	86	86	86	86
	Long (+7)	85	87	87	89	89	91	91	93	93	93	93
	Court (-7)	71	73	73	79	79	77	77	79	79	79	79
VESTES, SOFTSHELLS & COMBINAISONS / JACKETS & COVERALLS												
Size	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL				
1/2 tour de poitrine	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68	70/72				
Tour de poitrine	84/88	92/96	100/104	108/112	116/120	124/128	123/136	140/144				
Stature	152/182	152/183	152/184	152/185	164/194	164/195	164/196	164/196				
TAILLE GANTS / GLOVES												
Size	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	12/ XXXL						
Tour de paume (en cm)	19/20	20/22	22/24	24/26	26/28	28/30						

## ENTRETIEN

### Conseil d'utilisation des chaussures :

Le cuir est une matière vivante et mérite toute votre attention.

Il est préférable de porter les chaussures neuves d'abord quelques heures et ce à plusieurs reprises. Laissez le temps à vos pieds de s'habituer et à vos chaussures de prendre la forme de ces derniers. Vos chaussures doivent être portées en alternance afin de laisser le cuir se reposer. Posséder plusieurs paires de chaussures est donc rentable à long terme. En cas de pluie laissez les sécher, loin de toute source de chaleur. La chaleur d'un radiateur risquerait de faire craquer le cuir. Utilisez systématiquement un chausse-pied afin de ne pas déformer, voire déchirer, le contrefort du talon.

### Entretien :

Retirez les lacets pour ne pas les salir et éviter d'encrasser les œillets. Enfilez des embauchoirs dans votre paire de chaussure pour bien tendre le cuir notamment les zones sensibles aux plis d'usure. Frottez énergiquement avec une brosse pour enlever toutes les saletés afin d'éviter de les emprisonner dans le cuir par la suite. La graisse s'applique à l'aide d'une chamoisine entortillée autour de vos doigts. Pour cela faites un geste vigoureux et circulaire afin de bien faire rentrer la graisse dans le cuir. Après cette étape il faut laisser votre paire de chaussures sécher pendant 1 heure environ.

### Conseil d'utilisation d'un pantalon bucheron :

Prendre un vêtement adapté à sa taille. Privilégier le port avec une paire de bretelle au lieu d'un ceinturon et ce pour une meilleure répartition du poids.

### Entretien :

Les systèmes de protection de scie à chaîne combinent plusieurs facteurs de réduction de vitesse et de blocage de la chaîne de tronçonneuse. Le freinage, le bourrage et le glissement. L'entretien est primordial pour une bonne efficacité de la protection, car il faut que les couches de protection restent « vivantes » afin d'assurer une protection efficace. Un encrassement des fibres (résine, saleté, huile, essence, etc..) réduit l'efficacité du système de protection.

Bien lire la notice d'utilisation et respecter les consignes de lavage.

### Gants en cuir :

Afin de maintenir la beauté du cuir, il est recommandé de conserver les gants en cuir dans un endroit sec à l'abri de la lumière. En cas de salissure, essuyez la surface avec un chiffon doux et humide. Laissez sécher à plat loin de toute source de chaleur.

### REMARQUE IMPORTANTE :

Un équipement de protection individuel ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas non plus une technique de travail sûre. Vous devez par conséquent impérativement respecter les notices d'utilisation pour les équipements de protection et les appareils à moteur, ainsi que les prescriptions nationales de prévention des accidents.

### Board shoes use:

Leather is a living material and deserves your attention.

It is best to wear new shoes the first few hours and it repeatedly. Allow time for your feet to get used to your shoes and take the form of the latter. Your shoes should be worn alternately to allow the leather to rest. Owning several pairs of shoes is profitable in the long term. In case of rain let them dry, away from heat sources. The heat from a radiator might make crack the leather. Always use a shoehorn to avoid deforming, tearing see the heel counter.

### Shoe care :

Remove the laces not dirty and avoid foul carnations. Put shoe trees in your pair of shoes for good soft leather especially sensitive areas to wear pleats. Rub vigorously with a brush to remove all dirt to avoid jail in the leather afterwards. Grease is applied using a chamois twisted around your fingers. For this ridge and vigorous circular motion to get it back fat in the leather. After this step you have to let your pair of shoes to dry for about 1 hour.

### Directions for use of a lumberjack trousers:

Take a garment adapted to its size. Favour the port with a pair of braces instead of a belt and for better weight distribution.

### Cleaning trousers :

The chainsaw protection systems combine several speed reduction factors and blocking of the saw chain. Braking, jam and sliding. Maintenance is essential for good efficacy of protection, because it requires that the protective layers remain «alive» in order to ensure effective protection. Fouling fibers (resin, dirt, oil, gas, etc...) reduces the effectiveness of the protection system. Read the instructions and follow the washing instructions.

### Leather gloves :

To maintain the beauty of the leather, it is recommended to keep the leather gloves in a dry place away from light. To remove dirt, wipe the surface with a soft, damp cloth. Let dry flat away from any heat source.

### IMPORTANT NOTE:

Personal protective equipment cannot guarantee absolute protection against injury. It does not replace a safe working technique. Therefore, you must imperatively respect the instructions for use for protective equipment and motorized devices, as well as national accident prevention.



YOUR PROTECTION,  
OUR PASSION!

190, RUE ROBERT SCHUMAN  
50720 BARENTON

TÉL. : 02 33 59 45 12

FAX : 02 33 59 99 04

E-MAIL : COMMERCIAL@SOLIDUR.FR

**WWW.SOLIDUR.FR**

