



Target2safety® BY T2S



✓ VETEMENTS
HAUTE VISIBILITÉ
HIGH VISIBILITY GARMENTS

NORMES

**NORMES
STANDARDS**

MULTIRISQUE

FROID

INTEMPERIES

SUN

LED

HAUTE VISIBILITE HIGH VISIBILITY CLOTHING			
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)			
Vêtements à Haute Visibilité			
Surfaces minimales exigées de matières visibles en cm ² / Minimal surfaces required from visible materials in cm ² .			
Classe / Category	1	2	3
Superficie en cm ² / Surface area in m ²	0,14	0,50	0,80
Matière de base / Basic material	0,10	0,13	0,20
Matière rétroréfléchissante / Retroreflective material	0,20	-	-
Matière à caractéristiques combinées / Combined material			


INTEMPERIES RAIN			
EN 343 (2003) + A1 (2007)			
X			
Y			
X indique la résistance de la pénétration de l'eau / X specifies the water penetration resistance. Y indique la résistance évaporative / Y specifies the evaporation resistance.			

FROID COLD			
EN 14058 (2017)			
Y	Y	Y	WP
Y : classe de la résistance thermique Rct / Rct thermal insulation. Y : classe de la perméabilité à l'air / Air permeability. Y : valeur de l'isolation thermique en m ² K/W / Value of the effective resultant heat insulation in m ² K/W. WP : pénétration de l'eau (facultatif) / Water penetration (optional).			

CHALEUR ET FLAMME HEAT AND FLAME			
EN ISO 14116 (2015)			
Indice			
Indice de propagation de la flamme limitée (1 à 3). Limited flame spread index (1 to 3).			

RISQUES ELECTROSTATIQUES STATIC ELECTRICITY RISKS			
EN 1149-5 (2008)			
L'Équipement de Protection Individuelle doit obligatoirement être porté en complément d'une tenue complète (veste + pantalon permettant d'évacuer les charges électrostatiques accumulées). Une mise à la terre du porteur est obligatoire soit par les chaussures, soit par un autre système approprié (la résistance entre la personne et la terre doit être de moins de 10 Ω en portant des chaussures adaptées). Le vêtement de protection à dissipation électrostatique ne doit pas être retiré en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou lors de manipulation de substances inflammables ou explosives.			

The Personal Protective Equipment must be worn in addition to complete clothing (jacket + trousers to dissipate electrostatic charges). The person wearing the dissipative clothing shall be earthed either by footwear or other suitable systems (the resistance between the person and the earth shall be less than 10 Ω by wearing adequate shoes). The electrostatic dissipative protective clothing shall not be removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances.



EN 343 (2003)
+ A1 (2007)

3

EN ISO 14116 (2015)



Indice 1

EN 1149-5 (2008)



- Tissu Oxford 300D Flame Retardant.
- Doublure non feu.
- Manches préformées.**
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par boutons pression plastique.
- Bas de manches avec **patte de serrage auto-agrippante non feu**.
- Dos protège-reins.**
- Deux pattes micro déporté.**
- Col cheminée renfermant une **capuche intégrée, entièrement doublée**, réglable par cordons de serrage.
- Bandes rétroréfléchissantes cousues certifiées EN ISO 20471.
- Deux poches basses fermées par glissière sous rabat.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Une poche type "Napoléon" sous le rabat centrale fermée par fermeture à glissière.

- Flame Retardant 300D Oxford fabric.*
- Non fire lining.*
- Preformed sleeves.**
- Front zip under a flap closed by plastic press studs.*
- Cuffs with **non fire self-fastening pull-tight tab**.*
- Back protection.**
- Two lock systems for microphone.**
- Collar with a **concealed and lined hood**, adjustable by draw cords.*
- Retroreflective microbeads tapes sewn certified EN ISO 20471.*
- Two bottom pockets closed by a zip under flap.*
- One self-fastening internal breast pocket.*
- One "Napoléon" pocket under front flap closed by a zip.*

REFERENCE / REFERENCE



PARKATITAN1MM


TAILLE / SIZE

S / M / L / XL / XXL / XXXL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016)



3

EN 343 (2003)
+ A1 (2007)



2

EN ISO 14116 (2015)



Indice 1

EN 1149-5 (2008)



- Tissu Oxford 300D Flame Retardant.
- Doublure non feu.
- Manches préformées.**
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par boutons pression.
- Bas de manches avec **patte de serrage auto-agrippante**.
- Dos protège-reins.**
- Deux pattes micro déporté.**
- Col cheminée renfermant une **capuche intégrée, entièrement doublée**, réglable par cordons de serrage.
- Bandes rétroréfléchissantes cousues certifiées EN ISO 20471.
- Deux poches basses fermées par glissière sous rabat.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Une poche type "Napoléon" sous le rabat centrale fermée par fermeture à glissière.

- Flame Retardant 300D Oxford fabric.*
- Non fire lining.*
- Preformed sleeves.**
- Front zip under a flap closed by 6 press studs.*
- Cuffs with **self-fastening pull-tight tab**.*
- Back protection.**
- Two lock systems for microphone.**
- Collar with a **concealed and lined hood**, adjustable by draw cords.*
- Retroreflective microbeads tapes sewn certified EN ISO 20471.*
- Two bottom pockets closed by a zip under flap.*
- One self-fastening internal breast pocket.*
- One "Napoléon" pocket under front flap closed by a zip.*

REFERENCE / REFERENCE



PARKAKEROS1JM PARKAKEROS1OM

TAILLE / SIZE

S / M / L / XL / XXL / XXXL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



MACH



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)	2
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)	3
M, L, XL, XXL XXXL	1
EN 343 (2003) + A1 (2007)	3
EN 14058 (2017)	1
	2

- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane.
- Coutures étanchées.**
- Doublure fixe matelassée noire.**
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par boutons pression.
- Bas de manches avec **poignets bord côté intérieur.**
- Col cheminée double polaire renfermant une **capuche intégrée, entièrement doublée**, réglable par cordon de serrage.
- Cordon de serrage** avec bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka.
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues certifiées 25 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- Deux poches basses avec rabat fermé par auto-agrippants.
- Une poche intérieure** fermée par un auto-agrippant.

- 300D Oxford fabric 100% polyester with PU coating.
- Fully taped seams.**
- Black fixed padded lining.**
- Central zip under a single flap closed by press studs.
- Knitted inner cuffs.**
- Fleece lining in the collar.** Concealed and lined hood, adjustable by a draw cord.
- Elastic draw cord with 2 lock system inside the bottom hem of the parka.**
- Retroreflective microbeads tapes certified 25 cycles at 40°C according to the EN ISO 20471 standard.
- 2 bottom pockets with flap closed by self-fastenings.
- 1 self-fastening internal breast pocket.**

REFERENCE / REFERENCE



PARKAMACH02JN PARKAMACH02ON

TAILLE / SIZE

S / M / L / XL / XXL / XXXL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)	2
EN 343 (2003) + A1 (2007)	3
EN 14058 (2017)	1
	2

- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane.
- Coutures étanchées.**
- Doublure fixe matelassée noire.**
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par boutons pression.
- Poignets élastiqués.**
- Col cheminée, double polaire, renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par un cordon de serrage.
- 2 brides d'accroche poitrine.
- Ceinture élastiquée.**
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues certifiées 25 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- Deux poches passepoilées.
- Une poche poitrine avec soufflet** fermée par un auto-agrippant.
- Une poche intérieure** fermée par un auto-agrippant.

REFERENCE / REFERENCE



BLOUSCARGO1JN BLOUSCARGO1ON

TAILLE / SIZE

S / M / L / XL / XXL / XXXL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

CARGO

PARKA 4 EN 1

PARKA 4 IN 1



EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016) 3
 M, L, XL, XXL XXXL

EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016) 2
 S

EN 343 (2003)
+ A1 (2007) 3
 1

EN 14058 (2017)
3 3 x 2
 Avec doublure amovible / With detachable lining

SKY

- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane.
- Coutures étanchées.
- Doubleure de propriété taffetas.
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par boutons pression.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- Système de fermeture à glissière et patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation du gilet de froid ROCKET ou du softshell FALCON.
- Col cheminée doublé polaire renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage.
- Cordon de serrage avec bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka.
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues certifiées 25 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- Deux poches basses avec rabat fermé par auto-agrippants.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.



REFERENCE / REFERENCE



PARKASKY02ON

PARKASKY02JN

TAILLE / SIZE
S / M / L / XL / XXL / XXXL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane.
- Manches amovibles fixées par fermeture à glissière.
- Doubleure fixe matelassée.
- Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous double passepoil.
- Patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans la parka/ veste de pluie SKY.
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues certifiées 25 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- Deux poches basses fermées par fermeture à glissière sous rabat.
- Poignets bord côté.
- 300D Oxford fabric 100% polyester with PU coating.
- Removable zip-on sleeves.
- Black fixed padded lining.
- Central zip under the double piping.
- Collar and cuffs fasteners to fix inside the SKY parka/rain jacket.
- Retroreflective microbeads tapes certified 25 cycles at 40°C according to the EN ISO 20471 standard.
- 2 bottom pockets closed by a zip under flap.
- Rib knitt cuffs.



GILET DE FROID DETACHABLE LINING



ROCKET

TAILLE / SIZE
S / M / L / XL / XXL / XXXL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

REFERENCE / REFERENCE



GILAFROCK02ON

GILAFROCK02JN

SOFTSHELL 3 COUCHES 3 LAYERS SOFTSHELL



FALCON

TAILLE / SIZE
S / M / L / XL / XXL / XXXL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

REFERENCE / REFERENCE



BLOUSFALC01OF

BLOUSFALC01JF

EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016) 3

9



EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016) 1
 1
EN 343 (2003)
+ A1 (2007) 3
 1



EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016) 3
 3

- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane.
- Coutures entièrement étanchées.
- Deux passe-mains sur les côtés.
- Braguette fermée par un bouton pression.
- Ceinture entièrement élastiquée avec un cordon de serrage et deux bloqueurs.
- Bas de jambes fermé par trois boutons pression.
- 4 passants auto-agrippants pour la fixation de bretelles amovibles (en option).
- Deux bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues certifiées 25 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.

- 300D Oxford fabric 100% polyester with PU coating.
- Fully taped seams.
- 2 hand side.
- Fly closed by press stud.
- Fully elasticated waist with a draw cord with lock systems.
- Press-stud closure at bottom of legs.
- Four self-fastening tabs sewn on the belt to fix the removable straps (optional).
- Two retroreflective microbeads strips 25 cycles at 40°C according to the EN ISO 20471 standard.

- Molleton 100% polyester.
- Col, ceinture et poignets bord côté.
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues certifiées 50 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- Coupe ajustée.

- 100% polyester molleton.
- Rib collar, belt and cuffs.
- Retroreflective microbeads tapes certified 50 cycles at 40°C according to the EN ISO 20471 standard.
- Slim fit.

REFERENCE / REFERENCE



PANTASPEE02JN

PANTASPEE02ON

TAILLE / SIZE

S / M / L / XL / XXL / XXXL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

REFERENCE / REFERENCE



SWEATFREON1JF

SWEATFREON1OF

TAILLE / SIZE

S / M / L / XL / XXL / XXXL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

TEE-SHIRT T-SHIRT



- Maille 100% polyester.
- Manches courtes ourlées.
- Col V.
- Ourlet au bas du tee-shirt.
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles de 6 cm (S et M) ou de 5 cm (L au XXXL) cousues dos et devant certifiées 50 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- Etiquette de composition sérigraphiée imperceptible au porté.

- 100% polyester mesh.
- Hemmed short sleeves.
- V neck.
- Hem at bottom of the t-shirt.
- 6 cm (S and M) or 5 cm (L to XXXL) retroreflective microbeads tapes sewn back and front certified 50 cycles at 40°C according to the EN ISO 20471 standard.
- Silkscreen composition label: maximum comfort for the wearer.

REFERENCE / REFERENCE



TSHIRXENO01JF



TSHIRXENO01OF

TAILLE / SIZE

S / M / L / XL / XXL / XXXL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

REFERENCE / REFERENCE



GILETNEON02JFTU



GILETNEON02OFTU

TAILLE / SIZE

Taille unique / One size

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

ARGON POLO



- Maille 100% polyester.
- Manches courtes ourlées.
- Col polo fermé par deux boutons avec une bande de propreté.
- Ourlet au bas du polo.
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles de 6 cm (S et M) ou de 5 cm (L au XXXL) cousues dos et devant certifiées 50 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- Etiquette de composition sérigraphiée imperceptible au porté.

- 100% polyester mesh.
- Hemmed short sleeves.
- Collar closed by 2 buttons with a cleanliness flap.
- Hem at bottom of the polo.
- 6 cm (S and M) or 5 cm (L to XXXL) retroreflective microbeads tapes sewn back and front certified 50 cycles at 40°C according to the EN ISO 20471 standard.
- Silkscreen composition label: maximum comfort for the wearer.

REFERENCE / REFERENCE



POLOARGO01JF



POLOARGO01OF

TAILLE / SIZE

S / M / L / XL / XXL / XXXL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

- Maille fluorescente 100% polyester.
- Pourtour du gilet souligné par un biais gris.
- Fermeture centrale par deux auto-agrippants.
- 2 ceintures rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues.

- 100% polyester fluorescent mesh.
- Two front self-fastening tapes.
- Safety vest fully piped grey colour.
- Two 5 cm retroreflective microbeads strips.

REFERENCE / REFERENCE



GILETNEON01JFTU

TAILLE / SIZE

Taille unique / One size
(8-12 ans / 8-12 years)

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

NEON KID GILET ENFANT SAFETY VEST FOR KIDS



TAILLE / SIZE

Taille unique / One size

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



NEON




13

XENON



12

GILET ADULTE SAFETY VEST




EMBALLAGE
INDIVIDUEL
INDIVIDUAL
PACKAGING



NEON KID

EN 1150

13



2 PILES AA (LR6 - 1,5 V)
NON FOURNIES
2 BATTERIES AA (LR6 - 1,5 V)
NOT INCLUDED.



2

- Maille fluorescente 100% polyester.
- 16 Led clignotantes rouges pour une visibilité optimale.
- Fermeture centrales à glissière.
- Pourtour du gilet souligné par un biais ton sur ton.
- Bandes rétoréfléchissantes microbilles cousues certifiées EN ISO 20471.

- 100% polyester fluorescent mesh.
- 16 red led for an optimal visibility. Flash mode.
- Front zip.
- Safety vest fully pipped yellow or orange colour.
- Retroreflective microbeads tapes certified EN ISO 20471.

REFERENCE / REFERENCE



GILETTARMA1JF



GILETTARMA1OF

TAILLE / SIZE

01 (S à L) - 02 (XL à XXXL)
01 (S to L) - 02 (XL to XXXL)

ENTRETIEN / CARE



Afin de vous fournir l'Equipement de Protection Individuelle le mieux adapté, nous vous invitons à vous référer au tableau de tailles ci-dessous :

Find the right size !



Choisir la taille de votre Equipement de Protection Individuelle / Choose the size of your PPE.

	Taille T2S T2S size	Parka / Parka Pantalon / Trouser Polo / Polo Tee-shirt / Tee-shirt Gilet de froid / Detachable lining Blouson / Jacket Softshell / Softshell Sweat / Sweatshirt Gilet / Safety vest	S	M	L	XL	XXL	XXXL
			Stature (H) Length En cm (in cm)	156 - 164	164 - 172	172 - 180	180 - 188	188 - 196
	Tour de Poitrine (P) Chest	78 - 86	86 - 94	94 - 102	102 - 110	110 - 118	118 - 123	123
		70 - 74	74 - 82	82 - 90	90 - 98	98 - 106	106 - 111	111



target2safety.fr



Tél : +33 (0)4 77 53 05 05

Fax : +33 (0)4 77 53 42 94




Z.I. La Vaure - B.P. 20930
42290 SORBIERS - FRANCE



E-mail : info@t2s.fr



Réalisation : Octobre 2018. Photos et textes non contractuels.
Sous réserve d'erreurs d'impression. Reproduction interdite.



IMPRIM'VERT®